



**Sistemi per la logistica  
e l'arredamento**

## **Note legali**

### **Scherer Srl**

Via Max Valier 16  
I-39040 Tramin

Phone +39 0471 860727

info@scherer.it  
www.scherer.it  
www.scherer-group.com

Catalogo: «Sistemi per la logistica e l'arredamento»  
Versione: **Gennaio 2019**  
Grafico/Stampa: ZT Medien AG, CH-4800 Zofingen

printed in  
**switzerland**

---

# Scherer GmbH

Una società del Gruppo Scherer

*Facciamo in modo che*  
**«il piacere nel lavoro aggiunga perfezione al compito che svolgiamo».**

*Aristotele*

Competenza nella lavorazione di materie plastiche, da oltre 35 anni. Affidatevi alla pluriennale esperienza dei nostri collaboratori, i quali lavorano ogni giorno con gioia, creatività e la tipica passione italiana per entusiasmare i nostri clienti.

In questo catalogo troverete oltre 1000 articoli che vi aiuteranno a rendere l'organizzazione del luogo di lavoro o i vostri processi più efficienti, comodi o semplicemente più sicuri.

Lasciatevi ispirare dai nostri specialisti di vendita oppure sviluppate congiuntamente al nostro team di ingegneri esperti un supporto di carico personalizzato in plastica. Nelle nostre tre sedi produttive e nel nostro stabilimento per la produzione di utensili in Germania, Italia e Svizzera realizziamo supporti di carico, contenitori e accessori in plastica.





# Gestione contenitori accatastabili



## Stoccaggio

- Grazie all'esclusiva conicità ridotta di max. 2 mm, i contenitori accatastabili garantiscono un riempimento o uno sfruttamento ottimale delle scaffalature.
- In base al tipo di contenitore e alle caratteristiche del fondo, i contenitori si prestano alla movimentazione sia manuale che automatica.
- La capacità di carico dei contenitori dipende dalle caratteristiche del fondo e varia da 10 kg a 65 kg.
- Per soddisfare requisiti individuali in termini di deposito, movimentazione e trasporto, si consiglia di scegliere le nostre soluzioni personalizzate con misure e caratteristiche perfettamente adattate.



## Apparecchiature di trasporto

- I contenitori perforati garantiscono un'ottima ventilazione o refrigerazione.
- I contenitori chiusi proteggono il contenuto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua o dalla contaminazione.
- Ideali per alimenti aperti o confezionati, semilavorati in aziende di produzione, spedizione di merci nell'e-commerce, magazzinaggio di minuteria e movimentazione di prodotti tessili.
- Etichette RFID o con codice a barre, stampa a caldo o incisioni identificano alla perfezione i vostri supporti di carico.



## Protezione dalle scariche elettrostatiche ESD

- Protezione ideale dalle scariche elettrostatiche grazie ai prodotti Blackline e Newbox Black
- La protezione dalle scariche elettrostatiche è particolarmente importante soprattutto considerando le variazioni stagionali e la scarsa umidità.
- Anche nel campo dell'assistenza e della manutenzione di veicoli, apparecchiature e macchinari si presta un'attenzione sempre maggiore alla protezione dalle scariche elettrostatiche.



## Imballaggio

- Per garantire una protezione ottimale, ogni valigetta può essere abbinata a un'apposita dotazione interna in materiale espanso o pezzi stampati.
- Organizzazione interna ottimale.
- I pezzi mancanti vengono individuati immediatamente.
- Valigette per apparecchiature elettriche e di misura ad alta sensibilità.
- Anche per assistenza e manutenzione si possono realizzare, ad esempio, ambienti conformi ESD tramite sistemi a valigetta.



# Informazioni tecniche



## Pulizia

- Idoneità a impianti di lavaggio completamente automatici fino a 120 °C.
- Resistenza agli ultrasuoni.
- Idoneità a impianti fissi.
- Idoneità a impianti mobili.
- Resistenza a tutti i detergenti comuni.
- Su richiesta vengono fornite le raccomandazioni di offerenti e fornitori di servizi.



## Riciclaggio

- Il polipropilene è riciclabile al 100%.
- Il riciclo conforme ai generi alimentari è innocuo se limitato a un ciclo di utilizzo definito.
- Durante la rigranulazione i residui, le etichette o le stampe vengono rimossi completamente in un processo controllato ad alta affidabilità.
- I costi del riciclo sono più convenienti rispetto all'acquisto di articoli nuovi o a seconda dei prezzi.



## Soluzioni personalizzate

- Avete requisiti specifici o desiderate equipaggiare i vostri depositi con supporti di carico personalizzati? Saremo lieti di realizzarli per voi e mettere in pratica la soluzione in collaborazione con la nostra divisione di costruzione utensili.
- Tutti i nostri prodotti sono stabili ai raggi UV, antistatici e resistenti allo sporco.



## Standardizzazione

- Tutti i contenitori accatastabili presenti in questo catalogo sono conformi agli attuali requisiti REACH e RoHS.
- I contenitori delle linee Blackline e Logiline sono conformi ai requisiti della norma SGL, oggi integrata in GS1.
- I contenitori delle linee Newbox e Newbox Black sono conformi ai requisiti della norma DIN, più comunemente nota come norma Euro.
- Le norme DIN e SGL non sono compatibili.

**Elenco**

<b>Contenitori accatastabili ed accessori</b>	<b>LOGILINE LL</b>	Contenitori LL a norma SGL chiusi .....	013	
		Contenitori LL a norma SGL perforati .....	023	
		Contenitori LL Vista a norma SGL con apertura imbocco .....	025	
		Coperchi LL a norma SGL .....	027	
		Valigette LL a norma SGL .....	031	
		Divisori componibili LL .....	035	
		Espansi a taglio LL .....	037	
		<b>NEWBOX NB</b>	Contenitori NB a norma Euro chiusi .....	043
			Contenitori NB a norma Euro perforati .....	049
			Contenitori NB a norma Euro con apertura imbocco .....	055
			Contenitori NB a norma Euro fondo modulare .....	057
			Coperchi NB a norma Euro .....	059
			Valigette NB a norma Euro .....	061
			Divisori componibili NB .....	065
<b>Movimentazione automatica</b>	<b>AUTOMATIC BOX AB</b>	Contenitori LL Futura AB .....	069	
		Contenitori SGL 2000 AB .....	073	
		Vassoi e mensole AB .....	075	
<b>Contenitori per industria alimentare</b>	<b>FOOD BOX FB</b>	Contenitori agronomia FB .....	083	
		Contenitori panetteria FB .....	085	
		Contenitori gastronomia FB .....	087	
		Contenitori latteria FB .....	089	
<b>Contenitori a bocca di lupo (cbl)</b>	<b>CLASSICBOX CB</b>	Contenitori a bocca di lupo CB .....	095	
	<b>SYSTEMBOX SB</b>	Contenitori a bocca di lupo SB .....	097	
	<b>FUTURA FA</b>	Contenitori a bocca di lupo FA .....	101	
<b>Scaffali con contenitori a bocca di lupo</b>	<b>STAND SD</b>	Scaffali SD allestiti .....	105	
	<b>STANDPLUS SDP</b>	Scaffali SDP allestiti .....	111	
	<b>BOX MOBIL BM</b>	Scaffali BM allestiti .....	115	
<b>Sistemi cassettiere box ribaltabili</b>	<b>STALA ST</b>	Stala Set ST .....	119	
		Stala Box ST .....	121	
		Stala Complette ST .....	125	
		Stala Flexi ST .....	127	
		Stala Top ST .....	129	
		Stala Mobil ST .....	131	
		Stala Perfect ST .....	133	
	Stala Shopconcept ST .....	137		
<b>Sistemi cassette per scaffali</b>	<b>LAGERBOX LB</b>	Contenitori per scaffali LB .....	143	
		Cassettiere magazzino LB .....	147	
		Lagerbox Combine LB .....	151	
<b>Contenitori per minuteria</b>	<b>MINIBOX MB</b>	Bacinelle inseribili MB .....	157	
	<b>VARIOBOX VB</b>	Bacinelle inseribili VB .....	159	
	<b>FLIPTOPBOX FTB</b>	Scatole a cerniera FTB .....	163	

<b>PCB Handling ESD</b>	<b><u>PCB HOLDER PH</u></b>	Supporti per circuiti stampati PH .....	167
	<b><u>PRINTORAMA PA</u></b>	Supporti per circuiti stampati PA .....	169
	<b><u>RACK-SYSTEM 100 RS</u></b>	Supporti per circuiti stampati RS100 .....	173
	<b><u>RACK-SYSTEM 180 RS</u></b>	Supporti per circuiti stampati RS180 .....	175
<b>Contenitori accatastabili ed accessori ESD</b>	<b><u>BLACKLINE BL</u></b>	Contenitori BL a norma SGL conduttivi .....	185
		Coperchi BL a norma SGL conduttivi .....	189
		Valigette BL a norma SGL conduttive .....	193
		Divisori componibili conduttivi BL .....	197
		Espansi a taglio conduttivi BL .....	199
	<b><u>NEWBOX BLACK NB MC</u></b>	Contenitori NB MC a norma Euro conduttivi .....	203
		Coperchi NB MC a norma Euro conduttivi .....	207
		Divisori componibili conduttivi NB MC .....	209
<b>Movimentazione automatica ESD</b>	<b><u>AUTOMATIC BLACK AB MC</u></b>	Contenitori BL Futura AB MC .....	213
		Vassoi e mensole conduttivi AB MC .....	215
<b>Contenitori a bocca di lupo ESD (cbl)</b>	<b><u>CLASSICBOX BLACK CB MC</u></b>	Contenitori a bocca di lupo conduttivi CB MC .....	221
<b>Contenitori per minuteria ESD</b>	<b><u>VARIOBOX BLACK VB MC</u></b>	Bacinelle inseribili conduttive VB MC .....	225
	<b><u>FLIPTOPBOX BLACK FTB MC</u></b>	Scatole a cerniera conduttive FTB MC .....	229
<b>Etichettatura e stampa</b>	<b><u>LABELLING LA</u></b>	per diversi contenitori .....	233
	<b><u>PRINTING PR</u></b>	mediante stampa diversi .....	232
<b>Postazione di lavoro</b>	<b><u>STORE ORGANISATION SO</u></b>	.....	237
	<b><u>OFFICE ORGANISATION OO</u></b>	.....	241

# LOGILINE

Il contenitore accatastabile a norma SGL della serie Logiline è conforme ai requisiti previsti dalla Società svizzera per la logistica. Questo contenitore accatastabile è ideale per i professionisti: con quasi 20 misure diverse e numerose varianti, la serie Logiline è studiata appositamente per l'uso intensivo. La struttura estremamente robusta e stabile caratterizzata da pareti a elevato spessore è in grado di resistere anche agli impieghi più gravosi a lungo termine. Grazie allo sfruttamento ideale dello spazio, all'elevato assorbimento degli urti e all'eccellente resistenza, questo prodotto è particolarmente apprezzato dai grandi distributori, operanti ad esempio nell'industria tecnica, nella distribuzione di merci, nella logistica postale, nell'e-commerce o nell'industria alimentare.



## Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)	Altezza esterna (mm)						
200x150	100	145					
300x200	53	101	145				
400x300	53	101	145	212	278	320	
600x400	56	101	145	212	278	320	412


(Altezza esterna in base alle caratteristiche del fondo +3/+6 mm)

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Varianti di fondo



- 1 Fondo SGL 000 chiuso
- 2 Fondo liscio 007 chiuso
- 3 Fondo SGL perforato

- 4 Fondo a nervature 611 (rinforzato, 18,5 mm)
- 5 Fondo a nervature 626 (rinforzato, 15 mm)
- 6 Fondo a cerchione 624 (rinforzato, 15 mm)
- 7 Fondo a nervature 004 (rinforzato, 12 mm; solo 400x300 mm)

## Pareti



Parete chiusa



Parete forata



Parete con apertura imbocco (Vista)

## Maniglie



Maniglie a conchiglia



Maniglie chiuse



2 maniglie passanti



4 maniglie passanti

## Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Codice colore 971

Grigio RAL 7001  
(standard)




Codice colore 907

Rosso RAL 3020  
(assortimento limitato)



Codice colore 905

Blu RAL 5002  
(assortimento limitato)



Codice colore 992

Nero ESD  
(ved. capitolo ESD)

## Accessori Logiline

La serie Logiline comprende contenitori in plastica ma anche i rispettivi coperchi e le valigette. La gamma è completata da divisori componibili, etichette e scritte, bacinelle inseribili e carrelli per semplificare il trasporto.

### Divisori componibili



### Coperchi



### Espansi



### Bacinelle inseribili



Ved. capitolo  
Contenitori per minuteria

### Etichettatura



Ved. capitolo  
Labelling

### Carrelli




Ved. capitolo  
Store Organisation

## Stampe e iscrizioni (Printing)

I contenitori della serie Logiline possono essere personalizzati su richiesta mediante stampa a caldo nei seguenti colori:





# LOGILINE

## Contenitori LL a norma SGL chiusi

Il contenitore a norma SGL chiuso della serie Logiline è apprezzato dai professionisti per la sua robustezza e stabilità dimensionale. Grazie alla struttura stabile e al materiale pressoché indistruttibile, il contenitore Logiline è un tuttotfare estremamente resistente e dalla lunghissima durata.



### Campo d'impiego

Il contenitore Logiline chiuso è la scelta ideale per gli impieghi gravosi come contenitore da trasporto o per l'immagazzinaggio delle merci più disparate con movimentazione manuale.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**2108.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>200x150x100 mm</b>
Misure interne:	155x106x96 mm
Altezza utile:	85 mm
Portata:	15 kg
Volume:	1.6 l

Peso:	0.21 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	480 pz.



**3208.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>300x200x101 mm</b>
Misure interne:	260x160x85 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	25 kg
Volume:	3.5 l

Peso:	0.45 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	216 pz.



**2113.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>200x150x145 mm</b>
Misure interne:	155x106x142 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	15 kg
Volume:	2.3 l

Peso:	0.29 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	328 pz.



**3208.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>300x200x101 mm</b>
Misure interne:	254x154x96 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	3.8 l

Peso:	0.46 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	216 pz.



**3204.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>300x200x53 mm</b>
Misure interne:	260x160x41 mm
Altezza utile:	31 mm
Portata:	25 kg
Volume:	1.7 l

Peso:	0.26 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	448 pz.



**3213.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>300x200x145 mm</b>
Misure interne:	260x160x130 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	25 kg
Volume:	5.4 l

Peso:	0.60 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	240 pz.



**3204.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>300x200x56 mm</b>
Misure interne:	253x153x53 mm
Altezza utile:	41 mm
Portata:	15 kg
Volume:	2.1 l

Peso:	0.26 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	448 pz.



**3213.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>300x200x145 mm</b>
Misure interne:	254x154x141 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	15 kg
Volume:	5.5 l

Peso:	0.61 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	240 pz.



**4304.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x53 mm</b>
Misure interne:	360x260x41 mm
Altezza utile:	32 mm
Portata:	25 kg
Volume:	3.8 l

Peso:	0.54 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	200 pz.



**4313.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	360x260x130 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	25 kg
Volume:	12.2 l

Peso:	0.98 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4304.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x53 mm</b>
Misure interne:	354x254x49 mm
Altezza utile:	41 mm
Portata:	15 kg
Volume:	4.4 l

Peso:	0.53 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	200 pz.



**4313.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	354x254x141 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	15 kg
Volume:	12.7 l

Peso:	1.02 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4308.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x101 mm</b>
Misure interne:	360x260x85 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	25 kg
Volume:	8.0 l

Peso:	0.81 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	176 pz.



**4313.009** Contenitore LL leggero

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	354x254x139 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	10 kg
Volume:	12.5 l

Peso:	0.69 kg
<b>Fondo liscio light</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4308.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x101 mm</b>
Misure interne:	354x254x96 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	8.6 l

Peso:	0.85 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	176 pz.



**4313.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	360x260x130 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	25 kg
Volume:	12.2 l

Peso:	0.96 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4313.204** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	360x260x130 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	35 kg
Volume:	12.2 l

Peso:	1.12 kg
<b>Fondo a nervature 004</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4320.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x212 mm</b>
Misure interne:	360x260x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	25 kg
Volume:	18.4 l

Peso:	1.29 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.



**4313.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	354x254x141 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	15 kg
Volume:	12.7 l

Peso:	1.00 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4320.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x212 mm</b>
Misure interne:	354x254x208 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.7 l

Peso:	1.36 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.



**4320.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x212 mm</b>
Misure interne:	360x260x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	25 kg
Volume:	18.4 l

Peso:	1.33 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	80 pz.



**4326.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x278 mm</b>
Misure interne:	360x260x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	25 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	1.73 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	56 pz.



**4320.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x212 mm</b>
Misure interne:	354x254x208 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.7 l

Peso:	1.37 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	80 pz.



**4326.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x278 mm</b>
Misure interne:	360x260x275 mm
Altezza utile:	262 mm
Portata:	15 kg
Volume:	25.7 l

Peso:	1.80 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	56 pz.





**4326.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x278 mm</b>
Misure interne:	360x260x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	25 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	1.65 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**4326.204** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x278 mm</b>
Misure interne:	360x260x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	35 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	1.80 kg
<b>Fondo a nervature 004</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**4326.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x278 mm</b>
Misure interne:	360x260x275 mm
Altezza utile:	262 mm
Portata:	15 kg
Volume:	25.7 l

<b>Versione grigia su richiesta</b>	
Peso:	1.79 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**4332.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	360x260x316 mm
Altezza utile:	303 mm
Portata:	15 kg
Volume:	29.6 l

Peso:	1.96 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	48 pz.



**4332.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	360x260x304 mm
Altezza utile:	291 mm
Portata:	25 kg
Volume:	28.5 l

Peso:	1.95 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	48 pz.



**4332.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	360x260x316 mm
Altezza utile:	303 mm
Portata:	15 kg
Volume:	29.6 l

<b>Versione grigia su richiesta</b>	
Peso:	1.96 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	48 pz.



**4332.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	360x260x304 mm
Altezza utile:	291 mm
Portata:	25 kg
Volume:	28.5 l

Peso:	1.82 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	48 pz.



**6404.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x56 mm</b>
Misure interne:	560x360x54 mm
Altezza utile:	42 mm
Portata:	15 kg
Volume:	10.9 l

Peso:	1.07 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	176 pz.



**6404.617** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x56 mm</b>
Misure interne:	560x360x41 mm
Altezza utile:	28 mm
Portata:	25 kg
Volume:	8.3 l

Peso:	1.07 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	176 pz.



**6408.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x95 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	19.2 l

Peso:	1.45 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	88 pz.



**6408.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x85 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	25 kg
Volume:	17.1 l

Peso:	1.47 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	88 pz.



**6413.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	25 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	1.89 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6408.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x95 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	19.2 l

Peso:	1.42 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	88 pz.



**6413.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	554x354x141 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	15 kg
Volume:	27.7 l

Peso:	1.71 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6408.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x85 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	25 kg
Volume:	17.1 l

Peso:	1.60 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	88 pz.



**6413.097** Contenitore LL leggero

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	10 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	1.09 kg
<b>Fondo liscio light</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.





**6413.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	25 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	1.88 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6420.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x212 mm</b>
Misure interne:	560x360x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	25 kg
Volume:	39.7 l

Peso:	2.32 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6413.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	554x354x141 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	15 kg
Volume:	27.7 l

Peso:	1.84 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6420.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x212 mm</b>
Misure interne:	554x354x208 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	15 kg
Volume:	40.8 l

Peso:	2.22 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6413.624** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x148 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	35 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	2.29 kg
<b>Fondo a cerchione 624</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6420.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x212 mm</b>
Misure interne:	560x360x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	25 kg
Volume:	39.7 l

Peso:	2.32 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6413.625** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x148 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	35 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	2.29 kg
<b>Fondo a cerchione 624</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6420.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x212 mm</b>
Misure interne:	554x354x208 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	15 kg
Volume:	40.8 l

Peso:	2.32 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6420.626** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x215 mm</b>
Misure interne:	560x360x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	50 kg
Volume:	39.7 l

Peso:	2.64 kg
<b>Fondo a nervature 626</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6426.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	25 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	2.73 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6420.627** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x215 mm</b>
Misure interne:	560x360x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	50 kg
Volume:	39.7 l

Peso:	2.94 kg
<b>Fondo a nervature 626</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6426.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	554x354x273 mm
Altezza utile:	260 mm
Portata:	15 kg
Volume:	53.5 l

<b>Versione grigia su richiesta</b>	
Peso:	2.72 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6426.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	25 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	2.72 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6426.400** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	25 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	2.86 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
4 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6426.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	554x354x273 mm
Altezza utile:	260 mm
Portata:	15 kg
Volume:	53.5 l

Peso:	2.62 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6426.611** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x284 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	243 mm
Portata:	60 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	3.29 kg
<b>Fondo a nervature 611</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6426.612** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x284 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	243 mm
Portata:	60 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	3.36 kg
<b>Fondo a nervature 611</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6432.007** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x320 mm</b>
Misure interne:	554x354x316 mm
Altezza utile:	303 mm
Portata:	15 kg
Volume:	62.0 l

Peso:	2.75 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	24 pz.



**6426.626** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x281 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	246 mm
Portata:	50 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	3.18 kg
<b>Fondo a nervature 626</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6432.200** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x320 mm</b>
Misure interne:	560x360x304 mm
Altezza utile:	291 mm
Portata:	25 kg
Volume:	61.3 l

Peso:	2.71 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	24 pz.



**6426.627** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x281 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	246 mm
Portata:	50 kg
Volume:	52.8 l

Peso:	3.18 kg
<b>Fondo a nervature 626</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6432.207** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x320 mm</b>
Misure interne:	554x354x316 mm
Altezza utile:	303 mm
Portata:	15 kg
Volume:	62.0 l

Peso:	2.78 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	24 pz.



**6432.000** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x320 mm</b>
Misure interne:	560x360x304 mm
Altezza utile:	291 mm
Portata:	25 kg
Volume:	61.3 l

Peso:	2.80 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	24 pz.



**6440.400** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x412 mm</b>
Misure interne:	560x360x396 mm
Altezza utile:	383 mm
Portata:	25 kg
Volume:	79.8 l

Peso:	4.16 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
4 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	20 pz.



**6440.407** Contenitore LL

Misure esterne: **600x400x412 mm**

Misure interne: 554x354x407 mm

Altezza utile: 393 mm

Portata: 15 kg

Volume: 79.8 l

Peso: 3.97 kg

**Fondo liscio 007 chiuso**

Pareti chiuse

4 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.



**6440.626** Contenitore LL

Misure esterne: **600x400x415 mm**

Misure interne: 560x360x396 mm

Altezza utile: 380 mm

Portata: 50 kg

Volume: 79.8 l

Peso: 4.63 kg

**Fondo a nervature 626**

Pareti chiuse

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 20 pz.



**6440.627** Contenitore LL

Misure esterne: **600x400x415 mm**

Misure interne: 560x360x396 mm

Altezza utile: 380 mm

Portata: 50 kg

Volume: 79.8 l

Peso: 4.63 kg

**Fondo a nervature 626**

Pareti chiuse

4 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.

# LOGILINE

## Contenitori LL a norma SGL perforati

Il contenitore accatastabile a norma SGL perforato della serie Logiline presenta una struttura che lascia passare aria e acqua. Il costante apporto di aria protegge qualsiasi tipo di contenuto dai ristagni di acqua o condensa.



### Campo d'impiego

Il contenitore Logiline perforato è particolarmente indicato per la massima igienicità durante il trasporto o lo stoccaggio di generi alimentari.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**4313.250** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	360x260x130 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	15 kg
Volume:	12.2 l

**Griglia: parete 15x15, fondo 15x15 mm**

Peso:	0.85 kg
<b>Fondo SGL perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	120 pz.



**6413.451** Contenitore universale LL/FB

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	15 kg
Volume:	26.2 l

**Griglia: parete 16x16, fondo 20x20 mm**

Peso:	1.53 kg
<b>Fondo SGL perforato</b>	
Pareti forate	
4 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6426.450** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	15 kg
Volume:	52.8 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 20x20 mm**

Peso:	2.05 kg
<b>Fondo SGL perforato</b>	
Pareti forate	
4 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	24 pz.



**6426.452** Contenitore LL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	560x360x262 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	15 kg
Volume:	52.8 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 20x20 mm**

Peso:	2.43 kg
<b>Fondo SGL perforato</b>	
Pareti chiuse	
4 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	36 pz.

# LOGILINE

## Contenitori LL Vista a norma SGL con apertura imbocco

La serie Logiline Vista è caratterizzata da una stabilità dimensionale estremamente elevata ed è l'ideale per gli impieghi più gravosi in campo industriale. I contenitori Logiline Vista ad alta resistenza vengono forniti completamente senza piani di appoggio o ripiani per scaffalature. Grazie all'intelligente sistema di incastro nella parete posteriore possono essere abbinati a una singola impugnatura, in base alle esigenze, e i pezzi immagazzinati sono riposti e organizzati e sempre in modo ben visibile.



### Campo d'impiego

I contenitori Logiline Vista con apertura imbocco offrono una pratica soluzione per lo stoccaggio di attrezzi e minuteria in zone di attrezzaggio e per la preparazione del lavoro.

### Accessori

La gamma è completata da etichette e frontalini trasparenti.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**2113.550** Contenitore LL VIMisure esterne: **200x150x145 mm**

Misure interne: 155x135x130 mm

Altezza utile: 130 mm

Portata: 25 kg

Volume: 2.7 l

Peso: 0.30 kg

**Fondo a nervature rinforzato**

1 lato corto aperto

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 328 pz.

**3213.550** Contenitore LL VIMisure esterne: **300x200x145 mm**

Misure interne: 255x180x130 mm

Altezza utile: 130 mm

Portata: 25 kg

Volume: 6.0 l

Peso: 0.61 kg

**Fondo a nervature rinforzato**

1 lato corto aperto

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 136 pz.

**4313.550** Contenitore LL VIMisure esterne: **400x300x145 mm**

Misure interne: 355x260x130 mm

Altezza utile: 130 mm

Portata: 25 kg

Volume: 12.0 l

Peso: 1.10 kg

**Fondo a nervature rinforzato**

1 lato corto aperto

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 96 pz.

**9980.059** Frontalino LL VI 2113/3213Misure esterne: **120x65 mm**

Misure interne: 120x65 mm

sfuso in bustina

**9980.060** Frontalino LL VI 4313Misure esterne: **180x65 mm**

Misure interne: 180x65 mm

sfuso in bustina

**9980.073** Etichette per LL VIMisure esterne: **25x80 mm**

Misure interne: 25x80 mm

sfuso in bustina



# LOGILINE

## Coperchi LL a norma SGL

Il coperchio dall'elevata stabilità dimensionale della serie Logiline è disponibile in quattro versioni: in appoggio, con cerniere e chiusure e con 4 chiusure a vite. È conforme alla norma SGL, semplice da movimentare e le parti soggette a usura possono essere sostituite in qualsiasi momento.



### Campo d'impiego

Il coperchio Logiline, abbinato a un contenitore Logiline, garantisce una protezione ottimale del contenuto dagli influssi esterni.

### Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)
200x150 (trasparente)
300x200
400x300
600x400

Adatto ai contenitori accatastabili Logiline

### Cerniera



### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**3200.000** Coperchio in appoggio LL

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 180 g

Qtà per unità: 45 pz.  
da appoggiare



**4300.000** Coperchio in appoggio LL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 326 g

Qtà per unità: 50 pz.  
da appoggiare



**3200.032** Coperchio con cerniera LL

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 190 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere / 2 chiusure



**4300.032** Coperchio con cerniera LL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 340 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere / 2 chiusure



**3200.044** Coperchio con chiusura LL

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 190 g

Qtà per unità: 30 pz.  
4 chiusure



**4300.044** Coperchio con chiusura LL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 342 g

Qtà per unità: 30 pz.  
4 chiusure



**4300.932** Coperchio con cerniera LL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 357 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere / 2 chiusure  
con portadocumenti A4 all'interno



**6400.000** Coperchio in appoggio LL  
 Misure esterne: **600x400 mm**  
 Peso: 717 g

Qtà per unità: 40 pz.  
 da appoggiare



**9980.217** Coperchio contro polvere LL  
 Misure esterne: **200x150 mm**  
 Peso: 18 g

Qtà per unità: 348 pz.  
 da appoggiare  
 termoformato di APET



**6400.032** Coperchio con cerniera LL  
 Misure esterne: **600x400 mm**  
 Peso: 719 g

Qtà per unità: 30 pz.  
 2 cerniere / 2 chiusure



**9980.182** Coperchio contro polvere LL  
 Misure esterne: **300x200 mm**  
 Peso: 24 g

Qtà per unità: 150 pz.  
 da appoggiare  
 termoformato di APET



**6400.044** Coperchio con chiusura LL  
 Misure esterne: **600x400 mm**  
 Peso: 725 g

Qtà per unità: 30 pz.  
 4 chiusure



**9980.106** Coperchio contro polvere LL  
 Misure esterne: **400x300 mm**  
 Peso: 97 g

Qtà per unità: 100 pz.  
 da appoggiare  
 termoformato di APET



**6400.932** Coperchio con cerniera LL  
 Misure esterne: **600x400 mm**  
 Peso: 768 g

Qtà per unità: 30 pz.  
 2 cerniere / 2 chiusure  
 con portadocumenti A4 all'interno



**9980.091** Coperchio contro polvere LL  
 Misure esterne: **600x400 mm**  
 Peso: 48 g

Qtà per unità: 80 pz.  
 da appoggiare  
 termoformato di APET



**9980.011** Cerniera per coperchio LL

Peso: 4 g

Materiale: POM/PP

non montato, sfuso

acc. per SGL valigietta &amp; coperchio

parte inf.: POM, parte sup.: PP

**9980.012** Chiusura girevole LL

Peso: 7 g

Materiale: PA

non montato, sfuso, in coppia sx/dx

acc. per SGL valigietta &amp; coperchio

# LOGILINE

## Valigette LL a norma SGL

La valigetta a norma SGL della serie Logiline è costituita da un contenitore accatastabile Logiline, un coperchio con cerniere Logiline e una maniglia, che garantisce la massima praticità e comodità di trasporto.



### Campo d'impiego

La valigetta Logiline semplifica il trasporto manuale. Completata da accessori come divisori componibili, espansi o bacinelle inseribili, è una valigetta per attrezzi ideale che può essere utilizzata anche per altre applicazioni.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**3208.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>300x200x110 mm</b>
Misure interne:	260x160x95 mm
Altezza utile:	95 mm
Portata:	15 kg
Volume:	4.0 l

Peso:	0.66 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	240 pz.



**4320.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>400x300x221 mm</b>
Misure interne:	354x254x206 mm
Altezza utile:	206 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.5 l

Peso:	1.34 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	56 pz.



**4304.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>400x300x63 mm</b>
Misure interne:	354x254x58 mm
Altezza utile:	58 mm
Portata:	15 kg
Volume:	5.2 l

Peso:	0.46 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	208 pz.



**4326.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>400x300x287 mm</b>
Misure interne:	354x254x272 mm
Altezza utile:	272 mm
Portata:	15 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	1.77 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	40 pz.



**4308.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>400x300x110 mm</b>
Misure interne:	354x254x95 mm
Altezza utile:	95 mm
Portata:	15 kg
Volume:	8.5 l

Peso:	0.84 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	120 pz.



**6408.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>600x400x111 mm</b>
Misure interne:	554x354x95 mm
Altezza utile:	95 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.6 l

Peso:	1.40 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	60 pz.



**4313.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>400x300x154 mm</b>
Misure interne:	354x254x139 mm
Altezza utile:	139 mm
Portata:	15 kg
Volume:	12.5 l

Peso:	0.97 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	80 pz.



**6413.397** Valigetta LL

Misure esterne:	<b>600x400x155 mm</b>
Misure interne:	554x354x139 mm
Altezza utile:	139 mm
Portata:	15 kg
Volume:	27.3 l

Peso:	1.82 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	40 pz.

**6420.397** Valigetta LLMisure esterne: **600x400x221 mm**

Misure interne: 554x354x206 mm

Altezza utile: 206 mm

Portata: 15 kg

Volume: 40.4 l

Peso: 2.18 kg

**Fondo liscio 007 chiuso**

Maniglie a conchiglia

1 maniglia sul lato lungo

Qtà per bancale: 28 pz.

**6426.397** Valigetta LLMisure esterne: **600x400x288 mm**

Misure interne: 554x354x272 mm

Altezza utile: 272 mm

Portata: 15 kg

Volume: 53.3 l

Peso: 2.65 kg

**Fondo liscio 007 chiuso**

Maniglie a conchiglia

1 maniglia sul lato lungo

Qtà per bancale: 20 pz.

**9980.128** Set maniglia LL

Peso: 17 g

Materiale: PA

Qtà per unità: 100 pz.

non montato

imballato in bustina


set completamente montato: 9980.828



# LOGILINE

## Divisori componibili LL

I divisori componibili Logiline permettono una suddivisione flessibile dello spazio interno del contenitore Logiline. Grazie al sistema a incastro, i separatori rimangono saldamente uniti, anche in caso di pulizia dei contenitori o rimozione. I bordi arrotondati e le scanalature di guida semplificano e rendono più comoda la movimentazione.



### Campo d'impiego

I divisori componibili Logiline assicurano ordine e protezione nel contenitore per merito di una suddivisione flessibile nell'uso personalizzato.

Adatti ai contenitori accatastabili Logiline 400×300 mm e 600×400 mm.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**2610.003** Divisorio inseribile LL

Misure esterne: **258x100x3 mm**

Peso: 70 g

Qtà per unità: 150 pz.

passo 23 mm

H=100 mm / L=300 mm



**3620.003** Divisorio inseribile LL


Misure esterne: **358x200x3 mm**

Peso: 197 g

Qtà per unità: 110 pz.

passo 64 mm

H=200 mm / L=400 mm



**3610.003** Divisorio inseribile LL

Misure esterne: **358x100x3 mm**

Peso: 97 g

Qtà per unità: 100 pz.

passo 29 mm

H=100 mm / L=400 mm



**5620.003** Divisorio inseribile LL


Misure esterne: **558x200x3 mm**

Peso: 351 g

Qtà per unità: 70 pz.

passo 73 mm

H=200 mm / L=600 mm



**5610.003** Divisorio inseribile LL

Misure esterne: **558x100x3 mm**

Peso: 156 g

Qtà per unità: 120 pz.

passo 33 mm

H=100 mm / L=600 mm

# LOGILINE

## Espansi a taglio LL

Gli espansi a taglio Logiline applicati al coperchio, alle pareti o sul fondo del contenitore evitano che i prodotti da immagazzinare scivolino o subiscano danni. I diversi spessori e le forme personalizzabili su richiesta garantiscono la massima soddisfazione delle vostre esigenze.



### Campo d'impiego

Gli espansi a taglio Logiline proteggono e mantengono in ordine strumenti di misurazione, utensili, superfici delicate e merci fragili.

### Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)
400x300
600x400

Adatti ai contenitori accatastabili Logiline

### Suggerimento

Su richiesta, gli espansi possono essere tagliati su misura anche per altre serie di prodotti, come Newbox.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**2535.010** Schiuma espansa LL piatta

Misure esterne: **352x252x10 mm**  
 Peso: 16 g  
 Materiale: PUR

per contenitori 400x300 mm  
 spessore/altezza 10 mm  
 sfuso (incollato: 2535.011)



**3555.010** Schiuma espansa LL piatta

Misure esterne: **552x352x10 mm**  
 Peso: 38 g  
 Materiale: PUR


per contenitori 600x400 mm  
 spessore/altezza 10 mm  
 sfuso (incollato: 3555.011)



**2535.020** Schiuma espansa LL piatta

Misure esterne: **352x252x20 mm**  
 Peso: 31 g  
 Materiale: PUR

per contenitori 400x300 mm  
 spessore/altezza 20 mm  
 sfuso (incollato: 2535.021)



**3555.020** Schiuma espansa LL piatta

Misure esterne: **552x352x20 mm**  
 Peso: 69 g  
 Materiale: PUR


per contenitori 600x400 mm  
 spessore/altezza 20 mm  
 sfuso (incollato: 3555.021)



**2535.030** Schiuma espansa LL puntinata

Misure esterne: **352x252x30 mm**  
 Peso: 36 g  
 Materiale: PUR

per contenitori 400x300 mm  
 spessore/altezza 30 mm  
 sfuso (incollato: 2535.031)



**3555.030** Schiuma espansa LL puntinata

Misure esterne: **552x352x30 mm**  
 Peso: 77 g  
 Materiale: PUR

per contenitori 600x400 mm  
 spessore/altezza 30 mm  
 sfuso (incollato: 3555.031)

# NEWBOX

Il contenitore accatastabile a norma Euro della serie Newbox ha caratteristiche universali per l'allestimento di magazzini e come contenitore da trasporto, grazie alla disponibilità di circa 20 misure diverse e alle più disparate varianti di maniglia, fondo e pareti. Il contenitore è accatastabile e progettato specificamente per le misure dei pallet EUR. Rispetto alla serie Logiline, la serie Newbox colpisce per una struttura leggermente più sottile e leggera, ma ugualmente robusta e indeformabile.



## Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)	Altezza esterna (mm)			
300x200	120	147	220	
400x300	120	170	220	270 320
600x400	75	120	150	170 220 236 280 343 423
800x600	320			

(Altezza esterna in base alle caratteristiche del fondo +/- 5 mm)

## Versioni speciali


Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.




## Varianti di fondo



Fondo liscio V1 chiuso



Fondo liscio V3 perforato



Fondo a nervature V4  
(rinforzato, 12 mm)



Fondo sistema modulare V6  
**(modulare accatastabile)**

## Pareti



Parete chiusa (V1)



Parete forata (V2)




Parete con apertura imbocco (V5, V7)

## Maniglie



Maniglie a conchiglia



Maniglie chiuse



2 maniglie passanti



4 maniglie passanti

## Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Codice colore 18

Grigio RAL 7001  
(standard)




Codice colore 41

Rosso RAL 3020  
(assortimento limitato)



Codice colore 24

Blu RAL 5015  
(assortimento limitato)




Codice colore 97

Nero ESD  
(ved. capitolo ESD)

## Accessori Newbox

La serie Newbox comprende contenitori in plastica ma anche i rispettivi coperchi e le valigette. La gamma è completata da divisori componibili, etichette e scritte e carrelli per semplificare il trasporto.

### Divisori componibili



### Coperchi



### Etichettatura



Ved. capitolo  
Labelling

### Carrelli




Ved. capitolo  
Store Organisation

## Suggerimento

Gli espansi a taglio sono descritti nel capitolo Logiline.

## Stampe e iscrizioni (Printing)

I contenitori della serie Newbox possono essere personalizzati su richiesta mediante stampa a caldo nei seguenti colori:



Bianco 69/77

Nero P912

Altri colori su richiesta.



# NEWBOX

## Contenitori NB a norma Euro chiusi

Il contenitore a norma Euro chiuso della serie Newbox si fa notare per il design sottile. La resistenza e la stabilità dimensionale rendono Newbox un prodotto economico e di lunga durata.



### Campo d'impiego

Il contenitore Newbox chiuso offre un impiego universale per la movimentazione manuale come contenitore da trasporto o per lo stoccaggio delle merci più disparate.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**NB 05 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>300x200x120 mm</b>
Misure interne:	260x160x117 mm
Altezza utile:	103 mm
Portata:	12 kg
Volume:	4.9 l

Peso:	0.36 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	320 pz.



**NB 14 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x170 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.89 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.



**NB 06 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>300x200x147 mm</b>
Misure interne:	260x160x145 mm
Altezza utile:	131 mm
Portata:	12 kg
Volume:	6.0 l

Peso:	0.40 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	256 pz.



**NB 14 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x170 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	0.90 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	112 pz.



**NB 09 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>300x200x220 mm</b>
Misure interne:	260x160x218 mm
Altezza utile:	204 mm
Portata:	12 kg
Volume:	9.1 l

Peso:	0.53 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.



**NB 20 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.94 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.



**NB 10 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x120 mm</b>
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.67 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.



**NB 20 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	0.96 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	80 pz.



**NB 20 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
Misure interne:	358x258x205 mm
Altezza utile:	191 mm
Portata:	30 kg
Volume:	18.9 l

Peso:	1.38 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.



**NB 31 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	302 mm
Portata:	12 kg
Volume:	29.0 l

Peso:	1.61 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**NB 25 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x270 mm</b>
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.3 l

Peso:	1.42 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



**NB 31 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	302 mm
Portata:	12 kg
Volume:	29.0 l

Peso:	1.64 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	56 pz.



**NB 25 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x270 mm</b>
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.3 l

Peso:	1.48 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	64 pz.



**NB 31 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	358x256x305 mm
Altezza utile:	291 mm
Portata:	30 kg
Volume:	28.0 l

Peso:	1.87 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**NB 25 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x270 mm</b>
Misure interne:	358x256x255 mm
Altezza utile:	241 mm
Portata:	30 kg
Volume:	23.4 l

Peso:	1.54 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



**NB 15 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x75 mm</b>
Misure interne:	555x355x72 mm
Altezza utile:	56 mm
Portata:	12 kg
Volume:	14.2 l

Peso:	1.11 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	144 pz.

**NB 24 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x120 mm</b>
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	96 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

Peso:	1.40 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.

**NB 33 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x150 mm</b>
Misure interne:	553x353x130 mm
Altezza utile:	114 mm
Portata:	30 kg
Volume:	25.4 l

Peso:	1.99 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 24 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x115 mm</b>
Misure interne:	555x358x100 mm
Altezza utile:	86 mm
Portata:	30 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.73 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.

**NB 34 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x170 mm</b>
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	1.85 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 33 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x150 mm</b>
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	1.83 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 34 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x170 mm</b>
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	1.84 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 33 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x150 mm</b>
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	1.87 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 34 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x170 mm</b>
Misure interne:	555x355x152 mm
Altezza utile:	136 mm
Portata:	30 kg
Volume:	29.9 l

Peso:	2.19 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**NB 42 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso:	2.09 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.



**NB 50 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x236 mm</b>
Misure interne:	555x357x231 mm
Altezza utile:	212 mm
Portata:	12 kg
Volume:	45.8 l

Peso:	2.42 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	40 pz.



**NB 42 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso:	2.14 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	44 pz.



**NB 50 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x232 mm</b>
Misure interne:	555x357x215 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	30 kg
Volume:	42.6 l

Peso:	2.50 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.



**NB 42 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x215 mm</b>
Misure interne:	555x358x200 mm
Altezza utile:	186 mm
Portata:	30 kg
Volume:	39.7 l

Peso:	2.34 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.



**NB 55 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x277 mm
Altezza utile:	261 mm
Portata:	12 kg
Volume:	54.4 l

Peso:	2.75 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	32 pz.



**NB 50 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x236 mm</b>
Misure interne:	555x357x231 mm
Altezza utile:	212 mm
Portata:	12 kg
Volume:	45.8 l

Peso:	2.34 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.



**NB 55 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x277 mm
Altezza utile:	261 mm
Portata:	12 kg
Volume:	54.4 l

Peso:	2.76 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	32 pz.

**NB 55 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x260 mm
Altezza utile:	244 mm
Portata:	30 kg
Volume:	51.0 l

Peso:	3.10 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	32 pz.

**NB 80 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x423 mm</b>
Misure interne:	555x355x420 mm
Altezza utile:	401 mm
Portata:	12 kg
Volume:	82.8 l

Peso:	3.94 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	20 pz.

**NB 70 V1** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x343 mm</b>
Misure interne:	557x358x340 mm
Altezza utile:	321 mm
Portata:	12 kg
Volume:	67.8 l

Peso:	2.75 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	36 pz.

**NB 80 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x423 mm</b>
Misure interne:	555x355x420 mm
Altezza utile:	401 mm
Portata:	12 kg
Volume:	82.8 l

Peso:	4.05 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	20 pz.

**NB 70 V1 SM** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x343 mm</b>
Misure interne:	557x358x340 mm
Altezza utile:	321 mm
Portata:	12 kg
Volume:	67.8 l

Peso:	2.75 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	36 pz.

**NB 80 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x418 mm</b>
Misure interne:	555x355x400 mm
Altezza utile:	386 mm
Portata:	30 kg
Volume:	78.8 l

Peso:	4.22 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	20 pz.

**NB 70 V4** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x338 mm</b>
Misure interne:	557x358x320 mm
Altezza utile:	306 mm
Portata:	30 kg
Volume:	63.8 l

Peso:	3.49 kg
<b>Fondo a nervature V4</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	36 pz.

# NEWBOX

## Contenitori NB a norma Euro perforati

Il contenitore accatastabile a norma Euro perforato della serie Newbox presenta una struttura che lascia passare aria e acqua. Il costante apporto di aria protegge qualsiasi tipo di contenuto dai ristagni di acqua o condensa.



### Campo d'impiego

Il contenitore Newbox perforato è particolarmente indicato per la massima igienicità durante il trasporto o lo stoccaggio delle merci più disparate, nello specifico di generi alimentari.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 10 V2** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x120 mm</b>
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

**Griglia: parete 14x14 mm**

Peso:	0.72 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 20 V2** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso:	0.95 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 10 V3** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x125 mm</b>
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	99 mm
Portata:	10 kg
Volume:	11.0 l

**Griglia: parete 14x14, fondo 14x14 mm**

Peso:	0.64 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	160 pz.

**NB 20 V3** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x225 mm</b>
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	10 kg
Volume:	20.0 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 14x14 mm**


Peso:	0.84 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 14 V2** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x170 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

**Griglia: parete 14x14 mm**

Peso:	0.75 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 25 V2** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x270 mm</b>
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	253 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.5 l

**Griglia: parete 14x14 mm**

Peso:	1.08 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 14 V3** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x175 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	10 kg
Volume:	15.5 l

**Griglia: parete 14x14, fondo 14x14 mm**


Peso:	0.66 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	112 pz.

**NB 25 V3** Containitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x275 mm</b>
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	246 mm
Portata:	10 kg
Volume:	24.5 l

**Griglia: parete 14x14, fondo 14x14 mm**

Peso:	0.98 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



**NB 31 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	302 mm
Portata:	12 kg
Volume:	29.0 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso:	1.24 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.




**NB 24 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x120 mm</b>
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	96 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso:	1.34 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.



**NB 31 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x325 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	295 mm
Portata:	10 kg
Volume:	29.0 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 14x14 mm**

Peso:	1.09 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.



**NB 24 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x120 mm</b>
Misure interne:	555x358x110 mm
Altezza utile:	90 mm
Portata:	10 kg
Volume:	21.9 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 7x7 mm**

Peso:	1.29 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	84 pz.



**NB 15 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x75 mm</b>
Misure interne:	555x355x72 mm
Altezza utile:	56 mm
Portata:	12 kg
Volume:	14.2 l

**Griglia: parete 10x10 mm**

Peso:	1.08 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	144 pz.



**NB 33 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x150 mm</b>
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso:	1.57 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.



**NB 15 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x75 mm</b>
Misure interne:	555x355x58 mm
Altezza utile:	42 mm
Portata:	10 kg
Volume:	11.4 l

**Griglia: parete 10x10, fondo 7x7 mm**

Peso:	1.12 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	144 pz.



**NB 33 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x150 mm</b>
Misure interne:	553x353x130 mm
Altezza utile:	114 mm
Portata:	10 kg
Volume:	25.4 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 14x14 mm**

Peso:	1.44 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	64 pz.

**NB 34 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x170 mm</b>
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

**Griglia: parete 14x14 mm**

Peso:	1.60 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 50 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x236 mm</b>
Misure interne:	555x357x231 mm
Altezza utile:	212 mm
Portata:	12 kg
Volume:	45.8 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso:	2.08 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.

**NB 34 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x170 mm</b>
Misure interne:	555x355x152 mm
Altezza utile:	136 mm
Portata:	10 kg
Volume:	29.9 l

**Griglia: parete 14x14, fondo 14x14 mm**

Peso:	1.45 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 50 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x236 mm</b>
Misure interne:	555x357x222 mm
Altezza utile:	202 mm
Portata:	10 kg
Volume:	44.0 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 14x14 mm**

Peso:	1.91 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	40 pz.

**NB 42 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

**Griglia: parete 14x14 mm**

Peso:	1.81 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.

**NB 55 V2** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x277 mm
Altezza utile:	261 mm
Portata:	12 kg
Volume:	54.4 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso:	2.29 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	32 pz.

**NB 42 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x207 mm
Altezza utile:	187 mm
Portata:	10 kg
Volume:	41.1 l

**Griglia: parete 14x14, fondo 14x14 mm**

Peso:	1.64 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.

**NB 55 V3** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x263 mm
Altezza utile:	247 mm
Portata:	10 kg
Volume:	51.6 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 14x14 mm**

Peso:	2.10 kg
<b>Fondo liscio V3 perforato</b>	
Pareti forate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	32 pz.

**NB 70 V2** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x343 mm**

Misure interne: 557x358x340 mm

Altezza utile: 321 mm

Portata: 12 kg

Volume: 678 l

**Griglia: parete 20x20 mm**

Peso: 2.82 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 70 V3** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x338 mm**

Misure interne: 557x358x320 mm

Altezza utile: 306 mm

Portata: 10 kg

Volume: 63.8 l

**Griglia: parete 20x20, fondo 14x14 mm**

Peso: 2.68 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 V2** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x423 mm**

Misure interne: 555x355x420 mm

Altezza utile: 401 mm

Portata: 12 kg

Volume: 82.8 l

**Griglia: parete 14x14 mm**

Peso: 3.15 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 80 V3** Contenitore NBMisure esterne: **600x400x418 mm**

Misure interne: 555x355x400 mm

Altezza utile: 386 mm

Portata: 10 kg

Volume: 78.8 l

**Griglia: parete 14x14, fondo 14x14 mm**

Peso: 2.99 kg

**Fondo liscio V3 perforato**

Pareti forate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 20 pz.



# NEWBOX

## Contenitori NB a norma Euro con apertura imbocco

Il contenitore a norma Euro con apertura imbocco della serie Newbox permette di caricare e scaricare comodamente le merci attraverso l'apertura sul lato lungo o corto, persino in posizione accatastata. Con questa versione, gli articoli stoccati sono sempre riposti e organizzati in posizione visibile.



### Campo d'impiego

I contenitori Newbox con apertura imbocco offrono una pratica soluzione per lo stoccaggio di attrezzi e minuteria in zone di attrezzaggio e per la preparazione del lavoro.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**NB 20 V7 3M** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.17 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato lungo aperto	
3 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	80 pz.

**NB 42 V7** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso:	2.03 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato lungo aperto	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.

**NB 31 V5** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	302 mm
Portata:	12 kg
Volume:	29.0 l

Peso:	1.51 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato corto aperto	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	56 pz.

**NB 55 V5** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x277 mm
Altezza utile:	261 mm
Portata:	12 kg
Volume:	54.4 l

Peso:	2.61 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato corto aperto	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	32 pz.

**NB 42 V5** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso:	2.03 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato corto aperto	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.

**NB 70 V5** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x343 mm</b>
Misure interne:	557x358x340 mm
Altezza utile:	321 mm
Portata:	12 kg
Volume:	67.8 l

Peso:	2.65 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato corto aperto	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	36 pz.

**NB 42 V5 3M** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso:	2.03 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato corto aperto	
3 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	44 pz.

**NB 80 V5** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x423 mm</b>
Misure interne:	555x355x420 mm
Altezza utile:	401 mm
Portata:	12 kg
Volume:	82.8 l

Peso:	3.83 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
1 lato corto aperto	
1 maniglia passante	
Qtà per bancale:	20 pz.

# NEWBOX

## Contenitori NB a norma Euro fondo modulare

L'accatastamento modulare di contenitori di misure diverse è diventato un gioco da ragazzi! L'esclusiva struttura a nervature del fondo modulare della serie Newbox permette anche questa operazione e aumenta ulteriormente la portata del contenitore. L'**accatastamento modulare** tra le misure minime (300×200) e massime (800×600) dei contenitori è garantito senza alcuna limitazione.



### Struttura a nervature V6



400×300 mm



600×400 mm



800×600 mm

### Campo d'impiego

Il contenitore Newbox con fondo modulare è particolarmente indicato per un **accatastamento modulare** flessibile e dagli ingombri ridotti in magazzini manuali per minuteria e merci varie.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.



**NB 20 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
-----------------	-----------------------

Misure interne:	358x258x205 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	191 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	20.0 l
---------	--------

Peso:	1.20 kg
-------	---------

<b>Fondo sistema modulare V6</b>
----------------------------------

Pareti chiuse
---------------

2 maniglie passanti
---------------------

Qtà per bancale: 80 pz.
-------------------------

**NB 25 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>400x300x270 mm</b>
-----------------	-----------------------

Misure interne:	358x256x255 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	241 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	23.4 l
---------	--------

Peso:	1.40 kg
-------	---------

<b>Fondo sistema modulare V6</b>
----------------------------------

Pareti chiuse
---------------

2 maniglie passanti
---------------------

Qtà per bancale: 64 pz.
-------------------------

**NB 42 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
-----------------	-----------------------

Misure interne:	558x358x200 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	184 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	40.0 l
---------	--------

Peso:	2.10 kg
-------	---------

<b>Fondo sistema modulare V6</b>
----------------------------------

Pareti chiuse
---------------

2 maniglie passanti
---------------------

Qtà per bancale: 44 pz.
-------------------------

**NB 55 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
-----------------	-----------------------

Misure interne:	555x355x260 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	244 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	51.2 l
---------	--------

Peso:	2.80 kg
-------	---------

<b>Fondo sistema modulare V6</b>
----------------------------------

Pareti chiuse
---------------

2 maniglie passanti
---------------------

Qtà per bancale: 32 pz.
-------------------------

**NB 130 V6** Contenitore NB

Misure esterne:	<b>800x600x320 mm</b>
-----------------	-----------------------

Misure interne:	753x552x297 mm
-----------------	----------------

Altezza utile:	277 mm
----------------	--------

Portata:	30 kg
----------	-------

Volume:	123.4 l
---------	---------

Peso:	5.15 kg
-------	---------

<b>Fondo sistema modulare V6</b>
----------------------------------

Pareti chiuse
---------------

4 maniglie passanti
---------------------

Qtà per bancale: 14 pz.
-------------------------

# NEWBOX

## Coperchi NB a norma Euro

Il coperchio utilizzabile con una sola mano della serie Newbox è disponibile in due versioni: in appoggio e con cerniere e chiusure. È conforme alla norma Euro, semplice da movimentare e le parti soggette a usura possono essere sostituite in qualsiasi momento.



### Campo d'impiego

Il coperchio Newbox, abbinato a un contenitore Newbox, garantisce una protezione ottimale del contenuto dagli influssi esterni.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

Adatto ai contenitori accatastabili Newbox

### Cerniere



NBC 32



NBC 43



NBC 64

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**NBC 32 SG** Coperchio in appoggio NB

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 151 g

Qtà per unità: 30 pz.  
da appoggiare



**NBC 64 SG** Coperchio in appoggio NB

Misure esterne: **600x400 mm**

Peso: 728 g

Qtà per unità: 10 pz.  
da appoggiare



**NBC 32** Coperchio con cerniera NB

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 150 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere



**NBC 64** Coperchio con cerniera NB

Misure esterne: **600x400 mm**

Peso: 716 g

Qtà per unità: 10 pz.  
2 cerniere



**NBC 43 SG** Coperchio in appoggio NB

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 279 g

Qtà per unità: 20 pz.  
da appoggiare



**NBC S** Chiusura a scivolo NB

Peso: 4 g

Materiale: PA

Qtà per unità: 100 pz.

non montato  
acc. per Euro valigietta & coperchio  
disponibile anche come unità di 300 pz



**NBC 43** Coperchio con cerniera NB

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 274 g

Qtà per unità: 20 pz.  
2 cerniere



**NBC SC** Chiusura a scatto NB

Peso: 3 g

Materiale: POM

non montato, sfuso  
acc. per Euro valigietta & coperchio

# NEWBOX

## Valigette NB a norma Euro

La valigetta a norma Euro della serie Newbox è costituita da un contenitore accatastabile Newbox, un coperchio con cerniere Newbox e una o più maniglie, che garantiscono la massima praticità e comodità nel trasporto delle valigette.



### Campo d'impiego

La valigetta Newbox semplifica il trasporto manuale dei contenitori. Completata da accessori come divisori componibili, espansi o bacinelle inseribili, è una valigetta per attrezzi ideale che può essere utilizzata anche per altre applicazioni.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

### Suggerimento

Altre misure Newbox disponibili come valigette su richiesta.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.



**PC 05** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>300x200x133 mm</b>
Misure interne:	260x160x117 mm
Altezza utile:	117 mm
Portata:	12 kg
Volume:	4.9 l

Peso:	0.57 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	272 pz.

**PC 14 SM** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x183 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	168 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	1.19 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
senza maniglia	
Qtà per bancale:	96 pz.

**PC 10** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x133 mm</b>
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	1.02 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	136 pz.

**PC 20** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x233 mm</b>
Misure interne:	358x258x215 mm
Altezza utile:	215 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.32 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	72 pz.

**PC 10 SM** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x133 mm</b>
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.95 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
senza maniglia	
Qtà per bancale:	136 pz.

**PC 20 SM** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x233 mm</b>
Misure interne:	358x258x215 mm
Altezza utile:	215 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.24 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
senza maniglia	
Qtà per bancale:	72 pz.

**PC 14** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x183 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	168 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	1.26 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	96 pz.

**PC 25** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x283 mm</b>
Misure interne:	358x256x265 mm
Altezza utile:	265 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.3 l

Peso:	1.82 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	56 pz.



**PC 31 2M** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>400x300x333 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	316 mm
Portata:	12 kg
Volume:	29.0 l

Peso:	2.17 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
2 maniglie sul lato corto	
Qtà per bancale:	48 pz.



**PC 33** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x163 mm</b>
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	145 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso:	2.67 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	56 pz.



**PC 15** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x88 mm</b>
Misure interne:	555x355x72 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	12 kg
Volume:	14.2 l

Peso:	1.90 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	108 pz.



**PC 34** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x183 mm</b>
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	165 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	2.59 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	48 pz.



**PC 24** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x133 mm</b>
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	115 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

Peso:	2.26 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglia a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	68 pz.



**PC 34 2M** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x183 mm</b>
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	165 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso:	2.66 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
2 maniglie sul lato corto	
Qtà per bancale:	48 pz.



**PC 24 2M** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x133 mm</b>
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	115 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

Peso:	2.31 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglia a conchiglia	
2 maniglie sul lato corto	
Qtà per bancale:	68 pz.



**PC 42** Valigetta NB

Misure esterne:	<b>600x400x233 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	217 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso:	2.92 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	36 pz.

**PC 42 2M** Valigetta NBMisure esterne: **600x400x233 mm**

Misure interne: 555x358x217 mm

Altezza utile: 217 mm

Portata: 12 kg

Volume: 43.1 l

Peso: 2.99 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Maniglie chiuse

2 maniglie sul lato corto

Qtà per bancale: 36 pz.

**PC 50 2M** Valigetta NBMisure esterne: **600x400x249 mm**

Misure interne: 555x357x231 mm

Altezza utile: 231 mm

Portata: 12 kg

Volume: 45.8 l

Peso: 3.24 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Maniglie chiuse

2 maniglie sul lato corto

Qtà per bancale: 36 pz.

**PC 55 2M** Valigetta NBMisure esterne: **600x400x293 mm**

Misure interne: 553x355x277 mm

Altezza utile: 277 mm

Portata: 12 kg

Volume: 54.4 l

Peso: 3.54 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Maniglie chiuse

2 maniglie sul lato corto

Qtà per bancale: 28 pz.

**PC 70 2M** Valigetta NBMisure esterne: **600x400x356 mm**

Misure interne: 557x358x340 mm

Altezza utile: 340 mm

Portata: 12 kg

Volume: 67.8 l

Peso: 3.58 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Maniglie chiuse

2 maniglie sul lato corto

Qtà per bancale: 24 pz.

**PC 80 2M** Valigetta NBMisure esterne: **600x400x436 mm**

Misure interne: 555x355x420 mm

Altezza utile: 420 mm

Portata: 12 kg

Volume: 82.8 l

Peso: 4.80 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Maniglie chiuse

2 maniglie sul lato corto

Qtà per bancale: 20 pz.

# NEWBOX

## Divisori componibili NB

I divisori componibili Newbox permettono una suddivisione flessibile dello spazio interno del contenitore Newbox. Grazie al sistema a incastro, i separatori rimangono saldamente uniti, anche in caso di pulizia dei contenitori o rimozione. I bordi arrotondati e le scanalature di guida semplificano e rendono più comoda la movimentazione.



### Campo d'impiego


I divisori componibili Newbox assicurano ordine e protezione nel contenitore per merito di una suddivisione flessibile nell'uso personalizzato.

Adatti ai contenitori accatastabili Newbox 600×400 mm.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.




**Divit 400** Divisorio inseribile NBMisure esterne: **352x100 mm**

Peso: 63 g

Qtà per unità: 50 pz.

passo 15 mm

H=100 mm / L=400 mm

**Divit 600** Divisorio inseribile NBMisure esterne: **552x100 mm**

Peso: 100 g

Qtà per unità: 40 pz.

passo 15 mm

H=100 mm / L=600 mm

# AUTOMATIC BOX

Nella versione chiusa (Logiline Futura) o perforata (SGL 2000), i contenitori dall'eccellente stabilità dimensionale della serie Automatic Box sono ideali per la distribuzione automatica e manuale di prodotti food e non-food. Ma anche i vassoi e le mensole svolgono in maniera egregia la propria funzione nell'utilizzo semiautomatico o completamente automatico nelle centrali di distribuzione o nella logistica di produzione. La struttura tiene in considerazione sia i requisiti della logistica moderna sia le possibilità offerte dall'attuale tecnologia delle materie plastiche.



## Misure disponibili

Logiline Futura (chiuso)	
Misure di base (LxL; mm)	Altezza esterna (mm)
400x300	120 175
600x400	120 175/176

SGL 2000 (perforato)	
Misure di base (LxL; mm)	Altezza esterna (mm)
400x300	146
600x400	100 146 279

## Vassoi e mensole

Misure di base (LxL; mm)	Altezza esterna (mm)	
328x248	50	80
500x330	98	140
600x400	60	
645x485	30	

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.



## Varianti di fondo



Fondo liscio 007 chiuso



Fondo SGL 530 fessurato  
(accatastabile al contrario)



Fondo a cerchione 064  
(rinforzato 13 mm, antirumore)



Fondo STR forato  
(STR = nervature accatastabili)

## Pareti



Parete chiusa



Parete intagliata

## Maniglie



Maniglie a conchiglia



2 maniglie passanti



2 maniglie passanti

## Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Grigio RAL 7001  
(standard)

# **AUTOMATIC BOX**

## Contenitori LL Futura AB

Il contenitore accatastabile Logiline Futura è la variante chiusa del nostro Automatic Box. Rinforzi, varie opzioni di movimentazione e l'elevata precisione dimensionale garantiscono uno scorrimento senza intoppi.

La particolare silenziosità durante il trasporto su rulliere e le aperture di accesso opzionali rendono questi contenitori adatti per la movimentazione sia manuale che automatica.



### **Campo d'impiego**

Il contenitore Logiline Futura è ideale per la movimentazione automatica in magazzini di prodotti food e non-food di piccole dimensioni.

### **Suggerimento**

Il contenitore Logiline Futura, dotato del **fondo a cerchione 064** estremamente silenzioso e resistente, è particolarmente indicato per l'impiego in sistemi di stoccaggio completamente automatici.

### **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**4312.060** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **400x300x120 mm**  
 Misure interne: 362x262x115 mm  
 Altezza utile: 104 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 10.9 l

Peso: 0.87 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**6412.060** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **600x400x120 mm**  
 Misure interne: 562x362x115 mm  
 Altezza utile: 104 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 23.4 l

Peso: 1.47 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 72 pz.



**4312.260** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **400x300x120 mm**  
 Misure interne: 362x262x115 mm  
 Altezza utile: 104 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 10.9 l

Peso: 0.84 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**6412.260** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **600x400x120 mm**  
 Misure interne: 562x362x115 mm  
 Altezza utile: 104 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 23.4 l

Peso: 1.44 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 72 pz.



**4317.060** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **400x300x175 mm**  
 Misure interne: 362x262x170 mm  
 Altezza utile: 159 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 16.1 l

Peso: 1.10 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 96 pz.



**6417.060** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **600x400x175 mm**  
 Misure interne: 562x362x170 mm  
 Altezza utile: 159 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 34.6 l

Peso: 1.83 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 48 pz.



**4317.260** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **400x300x175 mm**  
 Misure interne: 362x262x170 mm  
 Altezza utile: 159 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 16.1 l

Peso: 1.07 kg  
**Fondo liscio 007 chiuso**  
 Pareti chiuse  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 96 pz.



**6417.064** Contenitore LL Futura

Misure esterne: **600x400x176 mm**  
 Misure interne: 560x360x160 mm  
 Altezza utile: 147 mm  
 Portata: 30 kg  
 Volume: 33.0 l

Peso: 2.07 kg  
**Fondo a cerchione 064**  
 Pareti chiuse  
 Maniglie a conchiglia  
 Qtà per bancale: 48 pz.

**6417.260** Contenitore LL FuturaMisure esterne: **600x400x175 mm**

Misure interne: 562x362x170 mm

Altezza utile: 159 mm

Portata: 15 kg

Volume: 34.6 l

Peso: 1.80 kg

**Fondo liscio 007 chiuso**

Pareti chiuse

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 48 pz.

**6417.264** Contenitore LL FuturaMisure esterne: **600x400x176 mm**

Misure interne: 560x360x160 mm

Altezza utile: 147 mm

Portata: 30 kg

Volume: 33.0 l

Peso: 2.04 kg

**Fondo a cerchione 064**

Pareti chiuse

2 maniglie passanti


Qtà per bancale: 48 pz.



# **AUTOMATIC BOX**

## Contenitori SGL 2000 AB

Il contenitore accatastabile SGL 2000 è la variante perforata del nostro Automatic Box. Rinforzi, varie opzioni di movimentazione e l'elevata precisione dimensionale garantiscono uno scorrimento senza intoppi. La particolare silenziosità durante il trasporto su rulliere e le aperture di accesso opzionali rendono questi contenitori adatti per la movimentazione sia manuale che automatica.



### **Campo d'impiego**

Il contenitore SGL 2000 è ideale per la distribuzione di merci presso grandi distributori di prodotti food e non-food.

### **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**4313.530** Contenitore SGL 2000

Misure esterne: **400x300x146 mm**

Misure interne: 360x260x130 mm

Altezza utile: 117 mm

Portata: 15 kg

Volume: 12.2 l

Peso: 1.00 kg

**Fondo SGL 530 fessurato**

Pareti intagliate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 96 pz.



**6408.530** Contenitore universale AB/FB

Misure esterne: **600x400x100 mm**

Misure interne: 560x360x84 mm

Altezza utile: 72 mm

Portata: 15 kg

Volume: 16.9 l

Peso: 1.41 kg

**Fondo STR forato**

Pareti intagliate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 88 pz.



**6413.530** Contenitore SGL 2000

Misure esterne: **600x400x146 mm**

Misure interne: 560x360x130 mm

Altezza utile: 117 mm

Portata: 15 kg

Volume: 26.2 l


Peso: 1.85 kg

**Fondo SGL 530 fessurato**

Pareti intagliate

2 maniglie passanti

Qtà per bancale: 48 pz.



**6426.530** Contenitore SGL 2000

Misure esterne: **600x400x279 mm**

Misure interne: 560x360x262 mm

Altezza utile: 250 mm

Portata: 15 kg

Volume: 52.8 l

Peso: 2.87 kg

**Fondo SGL 530 fessurato**

Pareti intagliate

4 maniglie passanti

Qtà per bancale: 28 pz.

# **AUTOMATIC BOX**

## Vassoi e mensole AB

I vassoi e le mensole sono veri e propri campioni di versatilità nella movimentazione semi-automatica e completamente automatica. Consentono di mantenere tolleranze di produzione minime in celle di produzione completamente automatiche. Sono dimensionalmente stabili, altamente precisi ed estremamente resistenti. Sono disponibili come soluzione standard e anche in versione speciale.



### **Campo d'impiego**

I vassoi e le mensole sono ideali per il sistema logistico di centrali di distribuzione o per il trasporto di semilavorati nella logica di produzione.

### **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**5033.098** Vassoio H98 con nervature

Misure esterne: **500x330x98 mm**

Misure interne: 470x300x81 mm

Altezza utile: 81 mm

Portata: 15 kg

Peso: 1.26 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie a conchiglia

Qtà per bancale: 100 pz.

interno liscio



**6448.030** Vassoio logistica H30

Misure esterne: **645x485x30 mm**

Altezza utile: 30 mm

Portata: 5 kg

Peso: 1.30 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 150 pz.



**5033.140** Vassoio H140 con nervature

Misure esterne: **500x330x140 mm**

Misure interne: 470x300x123 mm

Altezza utile: 123 mm

Portata: 15 kg

Peso: 1.49 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie a conchiglia

Qtà per bancale: 60 pz.

interno liscio



**3267.000** Vassoio logistica H60

Misure esterne: **600x400x60 mm**

Altezza utile: 60 mm

Portata: 15 kg

Peso: 1.43 kg

Pareti chiuse

Maniglie a conchiglia

Qtà per bancale: 136 pz.

fondo rinforzato



**5033.000** Coperchio

Misure esterne: **500x330 mm**

Peso: 540 g

Qtà per bancale: 256 pz.

per vassoio H98 & H140



**3325.050** Mensola H50 suddivisibile

Misure esterne: **328x248x50 mm**

Misure interne: 316x236x42 mm

Altezza utile: 42 mm

Portata: 15 kg

Peso: 0.31 kg

**Fondo STR chiuso**

Pareti chiuse

Qtà per bancale: 360 pz.

divisibile fino a 8 unità



**2004.002** Divisorio corto

Misure esterne: **242x39 mm**

Peso: 23 g

Qtà per unità: 750 pz.

per mensola H50 & H80  
accessorio per 3325



**3325.080** Mensola H80 suddivisibile

Misure esterne: **328x248x80 mm**

Misure interne: 316x236x72 mm

Altezza utile: 72 mm

Portata: 15 kg


Peso: 0.40 kg

**Fondo STR chiuso**

Pareti chiuse

Qtà per bancale: 225 pz.

divisibile fino a 8 unità



**3004.002** Divisorio lungo

Misure esterne: **322x39 mm**

Peso: 28 g

Qtà per unità: 525 pz.

per mensola H50 & H80  
accessorio per 3325



**3325.000** Coperchio

Misure esterne: **328x248 mm**

Peso: 167 g

Qtà per unità: 60 pz.

per mensola H50 & H80  
accessorio per 3325





# Food Box

Per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari.

Che si tratti di prodotti freschi come latte, pane, verdura, frutta, carne o alimenti confezionati, la serie Food Box conforme alla norma SGL risponde a tutte le esigenze della logistica nel settore dei generi alimentari.




I prodotti della serie Food Box soddisfano tutti gli standard igienici, offrono una produzione ottimale dai danni meccanici e garantiscono una logistica merci efficiente e una movimentazione comoda presso i produttori. Sono adatti per alimenti, resistenti al caldo e al freddo e compatibili con gli impianti di lavaggio completamente automatici fino a 120 °C.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.




## Varianti di fondo



- 1 Fondo SGL 000 chiuso
- 2 Fondo SGL perforato
- 3 Fondo SGL fessurato
- 4 Fondo liscio 007 chiuso
- 5 Fondo SGL 530 fessurato (accatastabile al contrario)

- 6 Fondo STR forato
- 7 Fondo STR fessurato
- 8 Fondo UST chiuso (accatastabile al contrario)
- 9 Fondo UST forato (accatastabile al contrario)
- 10 Fondo STR aperto

## Pareti



Parete chiusa

Parete forata

Parete intagliata

Parete bucata

## Maniglie



Maniglie chiuse

2 maniglie passanti

4 maniglie passanti


## Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Grigio  
RAL 7001



Arancione



Marrone



Giallo



Verde



Blu  
RAL 5007



Antracite Ric.

La serie Food Box è particolarmente indicata per il trasporto e la conservazione di alimenti freschi quali:



Frutta e verdura



Prodotti da forno e da pasticceria



Generi alimentari del settore gastronomia e catering



Latte e latticini



# Food Box

## Contenitori agronomia FB

Il trasporto di frutta e verdura fresche richiede contenitori robusti e accatastabili. Per questo motivo abbiamo realizzato i nostri contenitori per uso agronomico Food Box con un carico di impilaggio molto elevato e alta ergonomia di trasporto, uniti a un'eccellente ventilazione. Inoltre, le superfici interne lisce e arrotondate semplificano la pulizia.



### Campo d'impiego

I contenitori per uso agronomico Food Box garantiscono un trasporto sicuro e igienico dei vostri prodotti agrari.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**3460.130** Vassoio per piante

Misure esterne:	<b>600x345x130 mm</b>
Misure interne:	570x310 mm
Altezza utile:	130 mm
Portata:	10 kg
Peso:	0.76 kg

**Fondo liscio forato**

Pareti chiuse
Qtà per bancale: 60 pz. per movimentazione manuale



**6035.130** Vassoio per piante

Misure esterne:	<b>602x348x130 mm</b>
Misure interne:	575x320 mm
Altezza utile:	130 mm
Portata:	10 kg
Peso:	1.05 kg

**Fondo liscio chiuso**

1 lato corto aperto
1 maniglia passante
Qtà per bancale: 60 pz. per movimentazione automatica



**6417.582** Contenitore per ortaggi G2

Misure esterne:	<b>600x400x187 mm</b>
Misure interne:	564x364x172 mm
Altezza utile:	158 mm
Portata:	15 kg
Volume:	35.3 l

Peso: 1.50 kg

**Fondo STR fessurato**

Pareti intagliate
4 maniglie passanti
Qtà per bancale: 44 pz.



**5034.140** Cassa per raccolta uva

Misure esterne:	<b>500x340x140 mm</b>
Misure interne:	460x298x135 mm
Altezza utile:	135 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.5 l

Peso: 0.81 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 65 pz.



**5034.250** Cassa per raccolta uva

Misure esterne:	<b>500x340x250 mm</b>
Misure interne:	460x298x245 mm
Altezza utile:	245 mm
Portata:	15 kg
Volume:	33.6 l

Peso: 1.36 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 60 pz.



**6430.580** Contenitore universale FB

Misure esterne:	<b>600x400x317 mm</b>
Misure interne:	560x360x300 mm
Altezza utile:	300 mm
Portata:	15 kg
Volume:	60.5 l

Peso: 1.89 kg

**Fondo STR fessurato**

Pareti intagliate
2 maniglie passanti
Qtà per bancale: 36 pz.

# Food Box

## Contenitori panetteria FB

Nessuno riesce a resistere al profumo del pane appena sfornato. Ancora più importante è la possibilità di consegnare i prodotti da forno in condizioni fresche e appetitose al punto vendita. I nostri contenitori per uso alimentare garantiscono un'eccellente ventilazione e hanno ottime caratteristiche di impilaggio. Anche per questo motivo alcuni modelli sono i contenitori ufficiali della SBC, l'associazione Panettieri-Confettieri svizzeri. Con il vostro marchio potete arricchire la personalizzazione dei contenitori.



### Campo d'impiego

I contenitori per panetteria Food Box garantiscono un trasporto sicuro e igienico dei vostri prodotti da forno.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**6408.644** Contenitore per pane SBC  
 Misure esterne: **600x400x100 mm**  
 Misure interne: 560x360x85 mm  
 Altezza utile: 72 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 17.1 l

**solo per Pistor membri**  
 Peso: 1.41 kg  
**Fondo STR chiuso**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 40 pz.



**6408.521** Contenitore universale AB/FB  
 Misure esterne: **600x400x100 mm**  
 Misure interne: 560x360x84 mm  
 Altezza utile: 72 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 16.9 l

Peso: 1.41 kg  
**Fondo STR forato**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 72 pz.



**6413.644** Contenitore per pane SBC  
 Misure esterne: **600x400x145 mm**  
 Misure interne: 560x360x130 mm  
 Altezza utile: 120 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 26.2 l

**solo per Pistor membri**  
 Peso: 1.53 kg  
**Fondo SGL perforato**  
 Pareti forate  
 4 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 28 pz.



**6413.451** Contenitore universale LL/FB  
 Misure esterne: **600x400x145 mm**  
 Misure interne: 560x360x130 mm  
 Altezza utile: 118 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 26.2 l

**Griglia: parete 16x16, fondo 20x20 mm**  
 Peso: 1.53 kg  
**Fondo SGL perforato**  
 Pareti forate  
 4 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 60 pz.



**6426.644** Contenitore per pane SBC  
 Misure esterne: **600x400x278 mm**  
 Misure interne: 560x360x262 mm  
 Altezza utile: 254 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 52.8 l

**solo per Pistor membri**  
 Peso: 2.05 kg  
**Fondo SGL perforato**  
 Pareti forate  
 4 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 16 pz.



**6417.581** Contenitore per pane  
 Misure esterne: **600x400x187 mm**  
 Misure interne: 564x364x172 mm  
 Altezza utile: 158 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 35.3 l

Peso: 1.50 kg  
**Fondo STR fessurato**  
 Pareti intagliate  
 4 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 44 pz.



**6440.644** Contenitore per pane SBC  
 Misure esterne: **600x400x412 mm**  
 Misure interne: 560x360x396 mm  
 Altezza utile: 388 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 79.8 l

**solo per Pistor membri**  
 Peso: 3.56 kg  
**Fondo SGL fessurato**  
 Pareti intagliate  
 4 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 8 pz.



**6430.580** Contenitore universale FB  
 Misure esterne: **600x400x317 mm**  
 Misure interne: 560x360x300 mm  
 Altezza utile: 300 mm  
 Portata: 15 kg  
 Volume: 60.5 l

Peso: 1.89 kg  
**Fondo STR fessurato**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 36 pz.

# Food Box

## Contenitori gastronomia FB

I contenitori per gastronomia Food Box sono la soluzione ideale per lo stoccaggio temporaneo, la conservazione e il trasporto di generi alimentari senza perdite di qualità. In base alla versione, i contenitori proteggono le merci da umidità o essiccazione e dalla contaminazione. Parti interne speciali impediscono lo scivolamento dei prodotti o la rottura delle stoviglie. I contenitori per gastronomia sono progettati specificamente per il contatto diretto con gli alimenti.




### Campo d'impiego

I contenitori per gastronomia Food Box sono essenziali per i settori della pasticceria, della lavorazione della carne, della gastronomia e del catering.

### Suggerimento

I divisori componibili adatti a questi contenitori sono disponibili nel capitolo Logiline.



### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.






**6404.501** Contenitore gastronomia

Misure esterne:	<b>600x400x56 mm</b>
Misure interne:	560x360x40 mm
Altezza utile:	28 mm
Portata:	25 kg
Volume:	8.1 l

Peso:	1.08 kg
<b>Fondo STR chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	132 pz.



**6440.222** Contenitore gastronomia

Misure esterne:	<b>600x400x412 mm</b>
Misure interne:	560x360x396 mm
Altezza utile:	383 mm
Portata:	25 kg
Volume:	79.8 l

Peso:	3.60 kg
<b>Fondo SGL fessurato</b>	
Pareti intagliate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	20 pz.



**6404.503** Contenitore gastronomia

Misure esterne:	<b>600x400x56 mm</b>
Misure interne:	560x360x40 mm
Altezza utile:	28 mm
Portata:	25 kg
Volume:	8.1 l

Peso:	1.11 kg
<b>Fondo STR forato</b>	
Pareti bucate	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	140 pz.



**6553.069** Contenitore gastronomia

Misure esterne:	<b>650x530x69 mm</b>
Misure interne:	607x487x65 mm
Altezza utile:	52 mm
Portata:	15 kg
Volume:	19.2 l

Peso:	1.64 kg
<b>Fondo liscio chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	50 pz.



**6408.506** Contenitore gastronomia

Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x84 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	25 kg
Volume:	16.9 l

Peso:	1.41 kg
<b>Fondo STR chiuso</b>	
Pareti intagliate	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	88 pz.



**6553.969** Contenitore gastronomia

Misure esterne:	<b>650x530x69 mm</b>
Misure interne:	607x487x65 mm
Altezza utile:	52 mm
Portata:	15 kg
Volume:	19.2 l

Peso:	1.53 kg
<b>Fondo liscio forato</b>	
Pareti bucate	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	50 pz.



**6408.634** Contenitore gastronomia


Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x85 mm
Altezza utile:	72 mm
Portata:	25 kg
Volume:	17.1 l

Peso:	1.37 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Pareti intagliate	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	72 pz.

# Food Box

## Contenitori latteria FB

I contenitori per l'industria lattiero-casearia Food Box garantiscono che i vostri prodotti raggiungano la propria destinazione ancora freschi e protetti. Questi contenitori speciali possono essere riempiti efficacemente e in modo sicuro con i vostri prodotti a base di latte e latticini. Possono inoltre essere impilati anche in dimensioni diverse, sono adatti ai generi alimentari e facili da pulire.



### Campo d'impiego

I contenitori per l'industria lattiero-casearia Food Box garantiscono un trasporto sicuro e igienico dei vostri prodotti a base di latte e latticini.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.






**4110.528** Contenitore yogurt 10 pz. H1  
 Misure esterne: **400x150x112 mm**  
 Altezza utile: 85 mm  
 Altezza in pila: 100 mm  
 Portata: 10 kg  
 con divisori

**per vasetto: max. Ø=73 mm / H=83 mm**  
 Peso: 0.39 kg  
**Fondo STR aperto**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 304 pz.




**4310.528** Contenitore yogurt 20 pz. H2  
 Misure esterne: **400x300x112 mm**  
 Altezza utile: 85 mm  
 Altezza in pila: 100 mm  
 Portata: 10 kg  
 con divisori

**per vasetto: max. Ø=73 mm / H=83 mm**  
 Peso: 0.69 kg  
**Fondo STR aperto**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**4310.588** Contenitore yogurt 20 pz. H  
 Misure esterne: **400x300x112 mm**  
 Altezza utile: 85 mm  
 Altezza in pila: 100 mm  
 Portata: 15 kg  
 con divisori

**per vasetto: max. Ø=73 mm / H=83 mm**  
 Peso: 0.68 kg  
**Fondo STR aperto**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**4310.570** Contenitore yogurt 20 pz.  
 Misure esterne: **400x300x112 mm**  
 Altezza utile: 85 mm  
 Altezza in pila: 100 mm  
 Portata: 15 kg  
 senza divisori

**per vasetto: max. Ø=73 mm / H=83 mm**  
 Peso: 0.67 kg  
**Fondo STR aperto**  
 Pareti intagliate  
 2 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 144 pz.



**4326.572** Contenitore Tetra Top  
 Misure esterne: **400x300x278 mm**  
 Altezza utile: 251 mm  
 Altezza in pila: 266 mm  
 Portata: 25 kg  
 senza divisori

**per 15x Tetra Top (1 litro)**  
 Peso: 1.60 kg  
**Fondo STR chiuso**  
 Pareti chiuse  
 4 maniglie passanti  
 Qtà per bancale: 48 pz.

# CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

## CLASSICBOX    SYSTEMBOX    FUTURA

I nostri contenitori a bocca di lupo delle serie Classic Box, Systembox e Futura semplificano le vostre procedure di lavoro e garantiscono una classificazione strutturata in modo chiaro e permettono di mantenere il massimo ordine nello stoccaggio della vostra minuteria, in stabilimenti industriali, officine meccaniche, veicoli di assistenza o anche a casa nella stanza per gli hobby.



Tutti i nostri contenitori a bocca di lupo sono caratterizzati da un'elevata capacità, sono accatastabili e dimensionalmente stabili. I vari modelli si distinguono leggermente per le dimensioni, la forma, i colori e, in alcuni casi, il materiale. Tuttavia possono essere utilizzati in abbinamento poiché hanno caratteristiche compatibili.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Classicbox

### Misure disponibili (LxLxH in mm)

095x100x050	350x200x145
175x100x075	350x200x200
235x145x125	500x300x200

**Materiale:** PP

### Colori standard



## Systembox

### Misure disponibili (LxLxH in mm)

085x100x050	350x210x200
160x100x075	500x310x145
230x150x130	500x310x200
350x210x145	

**Materiale:** PE o PS

### Colori standard



## Futura

### Misure disponibili (LxLxH in mm)

085x100x050	360x210x147
167x104x076	360x210x201
229x148x122	510x312x201

**Materiale:** PE

### Colori standard



## Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)

Blu  
Classicbox e Futura = Pantone 2727C  
Systembox = RAL 5015

Rosso RAL 3020

Giallo  
Systembox = Pantone 102 C  
Futura = RAL 1023

Verde  
Systembox = Pantone 7482 C  
Futura = Pantone 355 C / 356 C

Trasparente

Nero ESD (ved. capitolo ESD)

## Accessori per contenitori a bocca di lupo

Vari accessori come etichette, frontalini trasparenti, coperchi, divisori longitudinali e trasversali o manici completano la dotazione di alcuni modelli di queste serie e offrono ulteriore comfort e personalizzazione per mantenere un quadro d'insieme ottimale.

### Classicbox



Etichette CB ET



Barra anteriore fissa per maggiore stabilità

---

### Systembox



Etichette SB ET



Coperchio SB D + frontalino trasparente SB SS = protezione antipolvere



Frontalino trasparente SB SS



Divisorio trasversale SB QT\*



Divisorio longitudinale SB LT\*

\*solo per serie Z

---

### Futura



Etichette FA ET



Coperchio antipolvere FA D



# CLASSICBOX

## Contenitori a bocca di lupo CB

La serie Classicbox è la versione più robusta dei nostri contenitori a bocca di lupo. Realizzata in polipropilene resistente agli urti, questa serie è predisposta per le applicazioni più gravose. Le maniglie sul retro dei contenitori e le barre anteriori per i modelli più grandi di questa serie aiutano a trasportare comodamente anche i contenitori sovraccarichi di materiale. Insieme ai sistemi di supporto compatibili, la serie Classicbox si adatta in modo ottimale alla vostra linea di produzione o unità di montaggio. Tutti i modelli di questa serie sono accatastabili e in grado di sostenere sovraccarichi elevati grazie alle nervature laterali.



### Campo d'impiego

I contenitori a bocca di lupo Classicbox tengono in ordine e proteggono la vostra minuteria in modo chiaro e sono anche perfetti per l'applicazione del metodo Kanban.

### Accessori

Pratiche etichette completano la dotazione della serie Classicbox.

### Suggerimento

Le serie Classicbox, Systembox e Futura sono compatibili tra loro.

Si consiglia di leggere il capitolo «Scaffali con contenitori a bocca di lupo (cbl)», dove sono riportati tutti i dettagli per uno sfruttamento ottimale degli spazi.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**CB 6 D** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **95x100x50 mm**

Misure interne: 60x87x44 mm

Volume: 0.2 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 50 pz.



**CB 6** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **95x100x50 mm**

Misure interne: 60x87x44 mm

Volume: 0.2 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 50 pz.



**CB 5** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **175x100x75 mm**

Misure interne: 129x87x68 mm

Volume: 0.8 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 40 pz.



**CB 4** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **235x145x125 mm**

Misure interne: 180x127x110 mm

Volume: 2.5 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 27 pz.



**CB 3 Z** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **350x200x145 mm**

Misure interne: 280x182x127 mm

Volume: 6.5 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 12 pz.



**CB 3 Z CB** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **350x200x145 mm**

Misure interne: 280x182x127 mm

Volume: 6.5 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 12 pz.



**CB 3** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **350x200x200 mm**

Misure interne: 280x182x185 mm

Volume: 9.4 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 8 pz.



**CB 2** Contenitore a bdl CB

Misure esterne: **500x300x200 mm**

Misure interne: 425x280x183 mm

Volume: 21.8 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 6 pz.



**CB ET 6/6 D**

Misure esterne: **78x13 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**CB ET 5** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne: **79x20 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**CB ET 4** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne: **80x29 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**CB ET 3 Z** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne: **79x30 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**CB ET 3** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne: **78x42 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**CB ET 2** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne: **81x42 mm**


Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.

# SYSTEMBOX

## Contenitori a bocca di lupo SB

La serie Systembox è la versione più versatile dei nostri contenitori a bocca di lupo. Disponibile di serie in quattro colori, questo modello può essere dotato di coperchi, frontalini e, nella serie Z, di divisori componibili. Realizzato in polipropilene, questo modello è leggero, resistente alle sostanze chimiche e perfetto per l'uso industriale ma anche privato. Insieme ai sistemi di supporto compatibili, la serie Systembox si adatta in modo ottimale alla vostra linea di produzione o unità di montaggio, ma si può montare anche in cantina o nella stanza per gli hobby. Tutti i modelli sono accatastabili tra loro per lo stoccaggio temporaneo e possono essere comodamente trasportati grazie alle maniglie.



### Campo d'impiego

I contenitori a bocca di lupo Systembox tengono in ordine e proteggono la vostra minuteria in modo chiaro e sono anche perfetti per l'applicazione del metodo Kanban.

### Accessori

La serie offre una gamma completa di accessori, come etichette, frontalini trasparenti, coperchi e divisori longitudinali e trasversali per i modelli della serie Z.

### Suggerimento

Le serie Classicbox, Systembox e Futura sono compatibili tra loro.

Si consiglia di leggere il capitolo «Scaffali con contenitori a bocca di lupo (cbl)», dove sono riportati tutti i dettagli per uno sfruttamento ottimale degli spazi.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**SB 6** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **85x100x50 mm**  
 Misure interne: 63x83x38 mm  
 Volume: 0.2 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 50 pz.



**SB 4 TR** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **230x150x130 mm**  
 Misure interne: 190x126x119 mm  
 Volume: 2.8 l  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 25 pz.



**SB 2** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **500x310x200 mm**  
 Misure interne: 445x280x185 mm  
 Volume: 23.1 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 10 pz.



**SB ET 3 Z** Etichette per SB  
 Misure esterne: **190x42 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB 5** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **160x100x75 mm**  
 Misure interne: 134x83x65 mm  
 Volume: 0.7 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 25 pz.



**SB 3 Z** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **350x210x145 mm**  
 Misure interne: 300x181x135 mm  
 Volume: 7.3 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 14 pz.



**SB ET 6** Etichette per SB  
 Misure esterne: **51x9 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB ET 3** Etichette per SB  
 Misure esterne: **196x42 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB 5 TR** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **160x100x75 mm**  
 Misure interne: 134x83x65 mm  
 Volume: 0.7 l  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 25 pz.



**SB 3** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **350x210x200 mm**  
 Misure interne: 295x185x185 mm  
 Volume: 10.1 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 10 pz.



**SB ET 5** Etichette per SB  
 Misure esterne: **95x20 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB ET 2 Z** Etichette per SB  
 Misure esterne: **291x42 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB 4** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **230x150x130 mm**  
 Misure interne: 190x126x119 mm  
 Volume: 2.8 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 25 pz.



**SB 2 Z** Contenitore a bdl SB  
 Misure esterne: **500x310x145 mm**  
 Misure interne: 445x280x135 mm  
 Volume: 16.8 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 14 pz.



**SB ET 4** Etichette per SB  
 Misure esterne: **135x41 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB ET 2** Etichette per SB  
 Misure esterne: **298x42 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**SB SS 5** Frontalino per SB

Misure esterne: **90x30 mm**

Materiale: PC

Qtà per unità: 10 pz.



**SB SS 3 Z** Frontalino per SB

Misure esterne: **190x65 mm**

Materiale: PC

Qtà per unità: 10 pz.



**SB D 5** Coperchio per SB

Misure esterne: **154x96 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB QT 3 Z** Divisorio trasversale SB

Misure esterne: **190x125 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB SS 4** Frontalino per SB

Misure esterne: **130x55 mm**

Materiale: PC

Qtà per unità: 10 pz.



**SB SS 3** Frontalino per SB

Misure esterne: **195x90 mm**

Materiale: PC

Qtà per unità: 10 pz.



**SB D 4** Coperchio per SB

Misure esterne: **220x140 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB QT 2 Z** Divisorio trasversale SB

Misure esterne: **290x125 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB SS 2 Z** Frontalino per SB

Misure esterne: **285x65 mm**

Materiale: PC

Qtà per unità: 10 pz.



**SB D 3 - 3 Z** Coperchio per SB

Misure esterne: **322x198 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB LT 3 Z** Divisorio longitudinale SB

Misure esterne: **295x125 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB SS 2** Frontalino per SB

Misure esterne: **290x95 mm**

Materiale: PC

Qtà per unità: 10 pz.



**SB D 2 - 2 Z** Coperchio per SB

Misure esterne: **470x300 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.



**SB LT 2 Z** Divisorio longitudinale SB

Misure esterne: **445x125 mm**

Materiale: PS

Qtà per unità: 10 pz.





# FUTURA

## Contenitori a bocca di lupo FA

La serie Futura è la linea più recente ed ergonomica dei nostri contenitori a bocca di lupo. Le ampie maniglie permettono di trasportare i contenitori con estrema comodità. I coperchi trasparenti proteggono le merci delicate da polvere e danni.

Insieme ai sistemi di supporto compatibili, tutte le misure di questo modello dal design accattivante si adattano perfettamente alle postazioni di lavoro e ai sistemi di gestione dei materiali nelle aree con contatto clienti o nelle zone pubbliche.



### Campo d'impiego

I contenitori a bocca di lupo Futura tengono in ordine e proteggono la vostra minuteria in modo chiaro.

### Accessori

La gamma Futura è completata da etichette e coperchi antipolvere.

### Suggerimento

Le serie Classicbox, Systembox e Futura sono compatibili tra loro.

Si consiglia di leggere il capitolo «Scaffali con contenitori a bocca di lupo (cbl)», dove sono riportati tutti i dettagli per uno sfruttamento ottimale degli spazi.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**FA 6** Contenitore a bdl FA  
 Misure esterne: **85x100x50 mm**  
 Misure interne: 63x83x38 mm  
 Volume: 0.2 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 50 pz.



**FA 3** Contenitore a bdl FA  
 Misure esterne: **360x210x201 mm**  
 Misure interne: 295x175x189 mm  
 Volume: 9.8 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 8 pz.



**FA ET 4** Etichette per FA  
 Misure esterne: **73x23 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**FA D 4** Coperchio per FA  
 Misure esterne: **140x205 mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 10 pz.



**FA 5** Contenitore a bdl FA  
 Misure esterne: **167x104x76 mm**  
 Misure interne: 122x79x66 mm  
 Volume: 0.6 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 42 pz.



**FA 2** Contenitore a bdl FA  
 Misure esterne: **510x312x201 mm**  
 Misure interne: 435x275x188 mm  
 Volume: 22.5 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 6 pz.



**FA ET 3 Z** Etichette per FA  
 Misure esterne: **101x30 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**FA D 3Z** Coperchio per FA  
 Misure esterne: **198x314 mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 10 pz.



**FA 4** Contenitore a bdl FA  
 Misure esterne: **229x148x122 mm**  
 Misure interne: 183x119x111 mm  
 Volume: 2.4 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 25 pz.



**FA ET 6** Etichette per FA  
 Misure esterne: **51x9 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**FA ET 2 - 3** Etichette per FA  
 Misure esterne: **98x43 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**FA D 3** Coperchio per FA  
 Misure esterne: **193x320 mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 10 pz.



**FA 3 Z** Contenitore a bdl FA  
 Misure esterne: **360x210x147 mm**  
 Misure interne: 295x175x134 mm  
 Volume: 6.9 l  
 Materiale: PE-HD  
 Qtà per unità: 12 pz.



**FA ET 5** Etichette per FA  
 Misure esterne: **53x15 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 100 pz.



**FA D 5** Coperchio per FA  
 Misure esterne: **98x144 mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 10 pz.



**FA D 2** Coperchio per FA  
 Misure esterne: **310x460 mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per unità: 10 pz.

# SCAFFALI CON CBL

## STAND

## STANDPLUS

## BOX MOBIL

Gli scaffali con contenitori a bocca di lupo (cbl) sono disponibili con i marchi Stand, Standplus e Box Mobil in tre varianti. Sono ideali per officine, magazzini e ovunque venga immagazzinata e lavorata minuteria. I nostri scaffali rappresentano la soluzione ideale per mantenere gli articoli in ordine. Il perfetto abbinamento alle dimensioni dei contenitori a bocca di lupo permette di sfruttare in modo ottimale lo spazio a disposizione e semplifica enormemente la ricerca di determinati componenti.



Gli scaffali possono essere allestiti con i nostri contenitori **Classicbox**, **Systembox** e **Futura** senza alcuna distinzione, mentre lo scaffale Stand può ospitare anche i contenitori **Lagerbox** (ved. capitolo Lagerbox Combine). Queste caratteristiche garantiscono un'elevata flessibilità per conservare la più disparata minuteria in spazi ridotti.

### Misure disponibili

Modello	Misure di base (LxH in mm)
Stand	1000x2000
Standplus	1150x1870
Box Mobil	1150x1570

### Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Grigio RAL 7035

### Suggerimento


Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.



## Stand

### Scaffale base

- 2 montanti
  - 2 rinforzi diagonali
  - 2 tenditori
  - 4 basi a incastro
  - 4 coperture di plastica
  - Minuteria inclusa
  - Senza ripiani
- 
- Scaffale indipendente
  - Contenitori a bocca di lupo e contenitori per scaffali componibili



### Scaffale componibile

- 1 montante
- 1 rinforzo diagonale
- 1 tenditore
- 2 basi a incastro
- 2 coperture di plastica
- Minuteria inclusa
- Senza ripiani



## Standplus

### Scaffale base

- 2 montanti
  - 2 basi di appoggio
  - Minuteria inclusa
  - Senza guide di sospensione
- 
- Scaffale sospeso indipendente
  - Aggancio di contenitori a bocca di lupo



## Box Mobil

### Scaffale base

- 1 piastra di base con 4 ruote (2 pivotanti e 2 fisse)
  - 2 montanti e 1 maniglia fissata a un montante
  - Minuteria inclusa
  - Senza guide di sospensione
- 
- Scaffale sospeso mobile su ruote
  - Aggancio di contenitori a bocca di lupo



# STAND

## Scaffali SD allestiti

Lo scaffale Stand è una scaffalatura a incastro semplice e veloce da montare. I montanti laterali sono in lamiera d'acciaio verniciata di colore grigio (RAL 7035). La struttura dei montanti laterali, unita ai ripiani zincati, permette di ottenere uno scaffale che offre la massima stabilità e il più elevato sfruttamento dello spazio.



### Allestimento

Lo scaffale Stand può ospitare i contenitori a bocca di lupo **Classicbox**, **Systembox**, **Futura** ma anche i contenitori per scaffali **Lagerbox** (ved. capitolo Lagerbox Combine) e può essere ampliato aggiungendo elementi componibili.

### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.


### Misure disponibili

Misure di base (LxH in mm)	Profondità (mm)		
1000x2000	300	400	500

### Suggerimento

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.






**SB GR 3/28** Scaf. base SD fornito  
 Misure esterne: **1000x300x2000 mm**  
 con 8 ripiani

composto di  
 28 SB 3



**FA GR 5/21** Scaf. base SD fornito  
 Misure esterne: **1000x500x2000 mm**  
 con 8 ripiani

composto di  
 21 FA 2




**FA GR 3/36** Scaf. base SD fornito  
 Misure esterne: **1000x300x2000 mm**  
 con 10 ripiani

composto di  
 36 FA 3 Z




**SB GR 5/27** Scaf. base SD fornito  
 Misure esterne: **1000x500x2000 mm**  
 con 10 ripiani

composto di  
 27 SB 2 Z




**GR 300** Scaf. base SD  
Misure esterne: **1000x300x2000 mm**

vol. di consegna ved. pagina di cap.



**GR 500** Scaf. base SD  
Misure esterne: **1000x500x2000 mm**

vol. di consegna ved. pagina di cap.



**GR 400** Scaf. base SD  
Misure esterne: **1000x400x2000 mm**

vol. di consegna ved. pagina di cap.



**AR 300** Scaf. aggiuntivo SD

Misure esterne: **1000x300x2000 mm**


vol. di consegna ved. pagina di cap.



**AR 500** Scaf. aggiuntivo SD

Misure esterne: **1000x500x2000 mm**

vol. di consegna ved. pagina di cap.



**AR 400** Scaf. aggiuntivo SD

Misure esterne: **1000x400x2000 mm**

vol. di consegna ved. pagina di cap.



**FB 300** Ripiano SD

Misure esterne: **1000x300x40 mm**

---



**FB 500** Ripiano SD

Misure esterne: **1000x500x40 mm**

---



**FB 400** Ripiano SD

Misure esterne: **1000x400x40 mm**


---



# STANDPLUS

## Scaffali SDP allestiti

Lo scaffale Standplus è un sistema di guide e profili in lamiera d'acciaio verniciato di colore grigio (RAL 7035) per lo stoccaggio chiaro e sistematico di minuteria negli appositi contenitori a bocca di lupo, componibile in base alle dimensioni dei pezzi da immagazzinare. In questo modo si garantisce il massimo sfruttamento dello spazio.



### Allestimento

Lo scaffale Standplus può ospitare i contenitori a bocca di lupo **Classicbox**, **Systembox** e **Futura**.

### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.

### Misure disponibili


Misure di base (LxH in mm)

1150x1870

### Suggerimento


Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.






**FA ER 100** Scaffale fisso SDP 1 lato  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 11 profili di aggancia

composto di  
 100 FA 5



**FA ER 70** Scaffale fisso SDP 1 lato  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 11 profili di aggancia

composto di  
 70 FA 4



**SB ER 78** Scaffale fisso SDP 1 lato  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 10 profili di aggancia

composto di  
 50 SB 5, 28 SB 4




**SB ER 73** Scaffale fisso SDP 1 lato  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 11 profili di aggancia

composto di  
 30 SB 5, 28 SB 4, 15 SB 3Z




**FA DR 98** Scaffale fisso SDP 2 lati  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 16 profili di aggancia

composto di  
 98 FA 4




**SB DR 126** Scaffale fisso SDP 2 lati  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 20 profili di aggancia

composto di  
 126 SB 4




**FA DR 156** Scaffale fisso SDP 2 lati  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 20 profili di aggancia

composto di  
 100 FA 5, 56 FA 4



**SB DR 146** Scaffale fisso SDP 2 lati  
 Misure esterne: **1150x1870 mm**  
 con 22 profili di aggancia

composto di  
 60 SB 5, 56 SB 4, 30 SB 3Z



**G SB/FA** Telaio base SDP

Misure esterne: **1150x1870 mm**

vol. di consegna ved. pagina di cap.



**A HS** Guida di sospens. SDP/BM


Misure esterne: **1150 mm**

con 4 viti e 4 piastra di fissaggio

# Box MOBIL

## Scaffali BM allestiti

Lo scaffale mobile Box Mobil è un sistema di guide e profili in lamiera d'acciaio verniciata di colore grigio (RAL 7035), montato su 4 ruote gommate, per massimizzare la praticità di trasporto mobile all'interno di officine e aziende. Così tutto è ordinato in modo chiaro e sistematico e, al contempo, può essere spostato esattamente nel punto in cui serve.



### Allestimento

Lo scaffale Box Mobil può ospitare i contenitori a bocca di lupo **Classicbox**, **Systembox** e **Futura**.

### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.

### Misure disponibili

Misure di base (LxH in mm)

1150x1570

### Suggerimento

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.





**SB M 84** Scaffale mobile BM 2 lati

Misure esterne: **1150x500x1570 mm**

Portata: 320 kg

con 14 profili di aggancia  
composto di  
84 SB 4



**FA M 180** Scaffale mobile BM 2 lati

Misure esterne: **1150x500x1570 mm**

Portata: 320 kg

con 20 profili di aggancia  
composto di  
180 FA 5



**SB M 142** Scaffale mobile BM 2 lati

Misure esterne: **1150x500x1570 mm**

Portata: 320 kg

con 18 profili di aggancia  
composto di  
100 SB 5, 42 SB 4



**BM** Telaio base BM

Misure esterne: **1150x1570 mm**

Portata: 320 kg

2 ruote girevole & 2 ruote fisse Ø125mm  
vol. di consegna ved. pagina di cap.  
profilo di aggancia ved. cap. Standplus

# STALA

Stala è la soluzione ottimale quando si parla di sistemi di stoccaggio.

Ordine, chiarezza e assenza di polvere sono oggi requisiti fondamentali per la gestione moderna di un magazzino. Il sistema di stoccaggio Stala® da noi sviluppato si basa su box ribaltabili in plastica trasparente (= Stala Box) di sei misure diverse con i rispettivi alloggiamenti (= Stala Set). I box possono essere ribaltati facilmente in avanti o completamente rimossi. Il sistema modulare permette ampliamenti in larghezza e in altezza senza alcun limite.



## Misure disponibili Stala Box

Lunghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
50	42	46
80	63	70
100	97	108
128	128	133
175	140	160
268	220	243

## Misure disponibili Stala Set

Lunghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
600	51	77
304	75	113
600	75	113
600	110	164
600	137	207
600	163	242
600	246	353

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



I sistemi di scaffali e armadi Stala non hanno pressoché alcun limite di espandibilità. Possono essere configurati esattamente sulla base delle vostre esigenze, che si cerchi uno scaffale a muro, un banco da lavoro mobile, sistemi per farmacie e i più disparati punti vendita o un classico scaffale verticale.



Stala Set



Stala Box con accessori



Stala Complet



Stala Flexi



Stala Top



Stala Mobil




Stala Perfect



Stala Shopconcept


**Colori standard** (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Bianco RAL 9002



Grigio RAL 7035




Blu RAL 5002



Blu RAL 5010



Beige Pantone 7528C



Bianco RAL 9016



Grigio RAL 7047

# STALA

## Stala Set ST

Stala Set è la base di questo sistema di stoccaggio. Contiene gli elementi di base componibili per tutti i sistemi di stoccaggio Stala. L'alloggiamento è realizzato in polistirolo anti-urto. I box ribaltabili trasparenti sono facili da utilizzare e permettono di vedere il contenuto all'interno.



### Campo d'impiego

Stala Set è la soluzione perfetta per lo stoccaggio e il trasporto di minuteria. Offre inoltre possibilità pressoché illimitate, se combinato con i diversi sistemi di scaffali e armadi.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**ST S 9** ST Set

Misure esterne: **600x51x77 mm**  
Volume: 0.9 l


Qtà per bancale: 198 pz.  
Qtà per unità: 1 pz.



**ST S 4** ST Set

Misure esterne: **600x137x207 mm**  
Volume: 8.4 l

Qtà per bancale: 72 pz.  
Qtà per unità: 1 pz.



**ST S 3/6** ST Set

Misure esterne: **304x75x113 mm**  
Volume: 1.1 l

Qtà per bancale: 360 pz.  
Qtà per unità: 2 pz.



**ST S 3** ST Set

Misure esterne: **600x163x242 mm**  
Volume: 12.5 l

Qtà per bancale: 56 pz.  
Qtà per unità: 1 pz.



**ST S 6** ST Set

Misure esterne: **600x75x113 mm**  
Volume: 2.2 l

Qtà per bancale: 180 pz.  
Qtà per unità: 1 pz.



**ST S 2** ST Set

Misure esterne: **600x246x353 mm**  
Volume: 28.0 l

Qtà per bancale: 30 pz.  
Qtà per unità: 1 pz.



**ST S 5** ST Set


Misure esterne: **600x110x164 mm**  
Volume: 5.3 l

Qtà per bancale: 110 pz.  
Qtà per unità: 1 pz.

# STALA

## Stala Box ST

Stala Box è realizzato in polistirolo trasparente antigraffio ed è disponibile in sei misure. Rappresenta l'elemento base di Stala Set e può essere ribaltato facilmente in avanti e completamente rimosso.



### Suggerimento

Si consiglia di leggere il capitolo successivo sugli scaffali Stala, dove sono riportati tutti i dettagli per uno sfruttamento ottimale degli spazi.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**ST B 9** ST Set 

Misure esterne:	<b>50x42x46 mm</b>
Volume:	0.1 l
Peso:	30 g
Materiale:	PS
Qtà per unità:	6 pz.

**ST B 4** ST Set 

Misure esterne:	<b>128x128x133 mm</b>
Volume:	2.1 l
Peso:	250 g
Materiale:	PS
Qtà per unità:	8 pz.

**ST ET 9** Etichette per ST B 

Misure esterne:	<b>35x10 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	90 pz.

**ST ET 4** Etichette per ST B 

Misure esterne:	<b>80x28 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	40 pz.

**ST B 6** ST Set 

Misure esterne:	<b>80x63x70 mm</b>
Volume:	0.4 l
Peso:	70 g
Materiale:	PS
Qtà per unità:	10 pz.

**ST B 3** ST Set 

Misure esterne:	<b>175x140x160 mm</b>
Volume:	4.2 l
Peso:	480 g
Materiale:	PS
Qtà per unità:	3 pz.

**ST ET 6** Etichette per ST B 

Misure esterne:	<b>52x15 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	60 pz.

**ST ET 3** Etichette per ST B 

Misure esterne:	<b>122x32 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	30 pz.

**ST B 5** ST Set 

Misure esterne:	<b>100x97x108 mm</b>
Volume:	1.1 l
Peso:	140 g
Materiale:	PS
Qtà per unità:	18 pz.

**ST B 2** ST Set 

Misure esterne:	<b>268x220x243 mm</b>
Volume:	14.0 l
Peso:	1520 g
Materiale:	PS
Qtà per unità:	2 pz.

**ST ET 5** Etichette per ST B 

Misure esterne:	<b>80x22 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	50 pz.

**ST ET 2** Etichette per ST B 

Misure esterne:	<b>123x48 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	20 pz.

**ST SC 6** Portaetichette per ST SMisure esterne: **92x18 mm**

Materiale: PVC-U

Qtà per unità: 10 pz.

**ST SC 4** Portaetichette per ST SMisure esterne: **137x30 mm**

Materiale: PVC-U

Qtà per unità: 10 pz.

**ST TRP** Staffa sicurezza trasporto

Materiale: Metallo

per ST S 3-6

**ST SC 5** Portaetichette per ST SMisure esterne: **108x30 mm**

Materiale: PVC-U

Qtà per unità: 10 pz.

**ST SC 2/3** Portaetichette per ST SMisure esterne: **190x42 mm**

Materiale: PVC-U

Qtà per unità: 10 pz.

**ST TRP** Staffa sicurezza trasporto

Materiale: Metallo

per ST S 9



Etichette ST ET



Guida autoadesiva per etichette ST SC

Staffa di sicurezza per il trasporto ST TRP  
(impedisce l'apertura dei contenitori)

# STALA

## Stala Complet ST

Stala Complet è un sistema di scaffali adatto al montaggio a muro disponibile in tre misure. Sul pannello di legno rivestito di colore bianco vengono avvitati i singoli Stala Set.



### Fornitura

Il sistema viene fornito montato.

### Altre combinazioni

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose combinazioni. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxH in mm)

600x410

600x684

600x960

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**ST C 18** Scaffale ST ComplettoMisure esterne: **600x108x410 mm**composto da  
3 ST S 6**ST C 30** Scaffale ST ComplettoMisure esterne: **600x108x410 mm**composto da  
2 ST S 9, 2 ST S 6**ST C 33** Scaffale ST ComplettoMisure esterne: **600x185x684 mm**composto da  
1 ST S 4, 1 ST S 5, 1 ST S 6, 2 ST S 9**ST C 44** Scaffale ST ComplettoMisure esterne: **600x185x960 mm**composto da  
1 ST S 4, 2 ST S 5, 2 ST S 6, 2 ST S 9

# STALA

## Stala Flexi ST

Stala Flexi è un sistema di scaffali adatto al montaggio a muro disponibile in due misure. Sullo scaffale di base rivestito di colore grigio (RAL 7035) (telaio in lamiera d'acciaio con fori) viene avvitato il singolo Stala Set.



### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.

### Altre combinazioni

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose combinazioni. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

### Misure disponibili

**Misure di base** (LxH in mm)

600x730

600x1080

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**ST F 31** Scaffale ST FlexiMisure esterne: **601x163x730 mm**composto da  
1 ST S 9, 2 ST S 6, 2 ST S 5**ST F 54** Scaffale ST FlexiMisure esterne: **601x121x730 mm**composto da  
4 ST S 9, 3 ST S 6**ST F 38** Scaffale ST FlexiMisure esterne: **601x163x1080 mm**composto da  
3 ST S 6, 4 ST S 5**ST F 51** Scaffale ST FlexiMisure esterne: **601x163x1080 mm**composto da  
2 ST S 9, 3 ST S 6, 3 ST S 5**ST F 650** Telaio base ST FlexiMisure esterne: **601x30x730 mm****ST F 1000** Telaio base ST FlexiMisure esterne: **601x30x1080 mm**

# STALA

## Stala Top ST

Stala Top è un sistema di scaffali indipendente disponibile in due versioni. Gli elementi possono essere composti su uno o su entrambi i lati. Sullo scaffale di base rivestito di colore grigio (RAL 7035) in lamiera d'acciaio viene montato il singolo Stala Set.



### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.

### Altre combinazioni

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose combinazioni. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

### Misure disponibili

**Misure di base** (LxH in mm)

600x1900

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**STTE 37** Scaffale ST Top

Misure esterne: **600x330x1900 mm**

composta da 2 ST S 6, 1 ST S 5,  
3 STS 4, 2 ST S 3, 1 ST S 2



**STTE 1900** Telaio base STTE

Misure esterne: **600x330x1900 mm**

1 lato



**STTE 89** Scaffale ST Top

Misure esterne: **600x330x1900 mm**

composto da  
4 ST S 5, 10 ST S 6, 1 ST S 9



**STTD 1900** Telaio base STTD

Misure esterne: **600x620x1900 mm**

2 lati



**STTD 74** Scaffale ST Top

Misure esterne: **600x620x1900 mm**

composta da 4 ST S 6, 2 ST S 5,  
6 ST S 4, 4 ST S 3, 2 ST S 2



**STTD 124** Scaffale ST Top

Misure esterne: **600x620x1900 mm**

composto da  
20 ST S 5, 4 ST S 6

# STALA

## Stala Mobil ST

Stala Mobil è un sistema di scaffali mobile con quattro ruote gommate. Sullo scaffale di base rivestito di colore grigio (RAL 7035) in lamiera d'acciaio viene montato il singolo Stala Set.



### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.

### Altre combinazioni

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose combinazioni. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

### Misure disponibili

**Misure di base** (LxH in mm)

600x1390

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**ST M 70** Carrello ST Mobil

Misure esterne: **600x620x1390 mm**

composto da  
14 ST S 5



**Stala Mobil** Telaio base ST Mobil

Misure esterne: **600x620x1390 mm**

2 ruote girevole & 2 ruote fisse Ø125mm



**ST M 106** Carrello ST Mobil

Misure esterne: **600x620x1390 mm**

composto da  
2 ST S 9, 8 ST S 6, 8 ST S 5



**ST M 84** Carrello ST Mobil

Misure esterne: **600x620x1390 mm**

composto da  
8 ST S 6, 4 ST S 5, 4 ST S 4



**ST M 52** Carrello ST Mobil

Misure esterne: **600x620x1390 mm**

composto da 4 ST S 6, 2 ST S 5,  
2 ST S 4, 2 ST S 3, 2 ST S 2

# STALA

## Stala Perfect ST

Stala Perfect è formato da un alloggiamento in lamiera d'acciaio rivestita di colore grigio (RAL 7035) o blu (RAL 5010), sul quale può essere composto Stala Set in base alle singole esigenze.



### Fornitura

Il sistema viene fornito completamente montato.

### Altre combinazioni

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose combinazioni. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxH in mm)

665x910

665x2000

1270x2000

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**ST P 16** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x910 mm**

composto da  
4 ST S 4



**ST P 25** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x910 mm**

composto da  
1 ST S 4, 3 ST S 5, 1 ST S 6



**ST P 25/5** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x910 mm**

composto da  
5 ST S 5



**ST P 33** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x910 mm**

composto da  
3 ST S 5, 3 ST S 6



**ST P 42** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x910 mm**

composto da  
7 ST S 6



**ST P 43** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x2000 mm**

composto da  
5 ST S 5, 3 ST S 4, 2 ST S 3



**ST P 69/M** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x910 mm**

composto da  
4 ST S 6, 5 ST S 9



**ST P 61** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x2000 mm**

composto da  
4 ST S 6, 5 ST S 5, 3 ST S 4





**ST P 69** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **665x250x2000 mm**


composto da  
4 ST S 6, 9 ST S 5



**ST P 86** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **1270x250x2000 mm**

composto da  
10 ST S 5, 6 ST S 4, 4 ST S 3



**ST P 154** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **1270x250x2000 mm**

composto da  
16 ST S 6, 10 ST S 5, 2 ST S 4



**ST P 204** Armadio ST Perfect

Misure esterne: **1270x250x2000 mm**

composto da  
34 ST S 6

# STALA

## Stala Shopconcept ST

È sicuramente nel settore Shopconcept che Stala esprime le sue vere potenzialità. Stala Shopconcept offre sia varianti di armadi semplici e pratiche, sia soluzioni complesse e molto sofisticate per l'allestimento di magazzini e le attrezzature commerciali.



Le soluzioni studiate nei minimi particolari circa funzionalità e visione d'insieme semplificano per l'utente la scelta e il rapido accesso ai prodotti desiderati. Grazie alle numerose combinazioni e alle versioni speciali personalizzate, il sistema di stoccaggio può essere ampliato in base alle proprie esigenze.

### Fornitura

Fornitura e montaggio su richiesta.

### Altre combinazioni

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose combinazioni. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

### Versioni speciali


Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**FS CH 146** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **1280x500x2050 mm**  
 con 6 ripiani

composto da  
 16 ST S 6, 10 ST S 5




**FS CHT 296** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **2446x520x1855 mm**  
 con 3 ripiani

composto da  
 16 ST S 5, 36 ST S 6



**FS CH E 120** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **1280x400x1270 mm**  
 con 4 ripiani


composto da  
 20 ST S 6



**SE 80** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **1240x200x1330 mm**


composto da  
 4 ST S 6, 8 ST S 5, 4 ST S 4






**SH 80** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **640x250x2050 mm**

composto da  
 10 ST S 6, 4 ST S 5




**SH 240** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **1840x250x2050 mm**

composto da  
 30 ST S 6, 12 ST S 5



**SH 160** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **1240x250x2050 mm**

composto da  
 20 ST S 6, 8 ST S 5



**SR E 729** Armadio ST Shopconcept  
 Misure esterne: **1920x600x2050 mm**  
 con 6 pannelli scorrevoli

composto da  
 94 ST S 6, 33 ST S 5





# LAGERBOX

La serie Lagerbox è la soluzione universale per lo stoccaggio di minuteria. La struttura particolarmente stabile e lineare dei contenitori per scaffali facilita le procedure di lavoro, offre un'elevata capacità e permette di impilare gli elementi della gamma. Il fondo ondulato rende l'accesso ai pezzi più piccoli un gioco da ragazzi, mentre le pareti divisorie e le etichette assicurano un migliore quadro d'insieme del contenuto. La serie Lagerbox è completata da scaffali e cassettiere magazzino pratiche e componibili.



## Misure disponibili contenitori per scaffali Lagerbox

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
300	91	81
300	183	81
400	91	81
400	183	81
400	235	145
500	91	81
500	183	81
500	235	145

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



Gli scaffali e le cassettiere magazzino Lagerbox aiutano a mantenere in ordine i prodotti. L'allestimento può essere definito esattamente in base alle proprie esigenze, garantendo così il massimo sfruttamento dello spazio disponibile.

## Cassettiera magazzino Lagerbox

### Scaffale base

- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Non allestito

- Struttura indipendente
- Contenitori per scaffali componibili




## Lagerbox Combine

### Scaffale base

- 2 montanti
- 2 rinforzi diagonali
- 2 tenditori
- 4 basi a incastro
- 4 coperture di plastica
- Minuteria inclusa
- Senza ripiani e non allestito

- Scaffale indipendente
- Contenitori per scaffali e a bocca di lupo inseribili

(per l'immagine dello scaffale di base, ved. capitolo Stand)



## Colori standard contenitori per scaffali (sono possibili lievi differenze cromatiche)




Codice colore 24

Blu RAL 5015




Codice colore 61

Rosso RAL 3020



Codice colore 61

Verde Pantone 348C



Codice colore 99150

Grigio ferro RAL 7011



Codice colore 00

Trasparente SAN

# LAGERBOX

## Contenitori per scaffali LB

Il contenitore per scaffali Lagerbox è l'elemento base della serie Lagerbox; è indeformabile e particolarmente robusto. Le maniglie ergonomiche facilitano la conservazione e il deposito dei prodotti, le pareti rettangolari e le superfici lisce assicurano uno sfruttamento ottimale dello spazio. E il fondo ondulato semplifica l'accesso ai pezzi più piccoli.



### Suggerimento

Si consiglia di leggere i capitoli Lagerbox Combine e Stand, dove sono riportati tutti i dettagli per uno sfruttamento ottimale degli spazi.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**LB 300 E** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **300x91x81 mm**  
 Misure interne: 268x80x70 mm  
 Volume: 1.5 l  
 Materiale: PP  
 Qtà per unità: 30 pz.



**LB 300 ETR** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **300x91x81 mm**  
 Misure interne: 268x80x70 mm  
 Volume: 1.5 l  
 Materiale: SAN  
 Qtà per unità: 30 pz.



**LB 400 E** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **400x91x81 mm**  
 Misure interne: 365x80x70 mm  
 Volume: 2.0 l  
 Materiale: PP  
 Qtà per unità: 30 pz.



**LB 400 ETR** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **400x91x81 mm**  
 Misure interne: 365x80x70 mm  
 Volume: 2.0 l  
 Materiale: SAN  
 Qtà per unità: 30 pz.



**LB 300 D** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **300x183x81 mm**  
 Misure interne: 267x170x70 mm  
 Volume: 3.2 l  
 Materiale: PP  
 Qtà per unità: 15 pz.



**LB 300 DTR** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **300x183x81 mm**  
 Misure interne: 267x170x70 mm  
 Volume: 3.2 l  
 Materiale: SAN  
 Qtà per unità: 15 pz.



**LB 400 D** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **400x183x81 mm**  
 Misure interne: 365x170x70 mm  
 Volume: 4.3 l  
 Materiale: PP  
 Qtà per unità: 15 pz.



**LB 400 DTR** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **400x183x81 mm**  
 Misure interne: 365x170x70 mm  
 Volume: 4.3 l  
 Materiale: SAN  
 Qtà per unità: 15 pz.



**LB 400 B** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **400x235x145 mm**  
 Misure interne: 355x207x134 mm  
 Volume: 9.8 l  
 Materiale: PP  
 Qtà per unità: 16 pz.



**LB 400 BTR** Cont. per scaffali LB  
 Misure esterne: **400x235x145 mm**  
 Misure interne: 355x207x134 mm  
 Volume: 9.8 l  
 Materiale: SAN  
 Qtà per unità: 16 pz.



**LB 500 E** Cont. per scaffali LB


Misure esterne: **500x91x81 mm**

Misure interne: 465x80x70 mm

Volume: 2.6 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 30 pz.



**LB 500 ETR** Cont. per scaffali LB

Misure esterne: **500x91x81 mm**

Misure interne: 465x80x70 mm

Volume: 2.6 l

Materiale: SAN

Qtà per unità: 30 pz.



**LB ET E** Etichette per LB

Misure esterne: **69x44 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**LB TW E** Divisorio per LB

Misure esterne: **78x70 mm**

Materiale: SAN

Qtà per unità: 10 pz.



**LB 500 D** Cont. per scaffali LB

Misure esterne: **500x183x81 mm**

Misure interne: 465x170x70 mm

Volume: 5.5 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 15 pz.



**LB 500 DTR** Cont. per scaffali LB

Misure esterne: **500x183x81 mm**

Misure interne: 465x170x70 mm

Volume: 5.5 l

Materiale: SAN

Qtà per unità: 15 pz.



**LB ET D** Etichette per LB

Misure esterne: **159x44 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**LB TW D** Divisorio per LB

Misure esterne: **170x70 mm**

Materiale: SAN

Qtà per unità: 10 pz.



**LB 500 B** Cont. per scaffali LB

Misure esterne: **500x235x145 mm**

Misure interne: 455x207x134 mm

Volume: 12.6 l

Materiale: PP

Qtà per unità: 9 pz.



**LB 500 BTR** Cont. per scaffali LB


Misure esterne: **500x235x145 mm**

Misure interne: 455x207x134 mm

Volume: 12.6 l

Materiale: SAN

Qtà per unità: 9 pz.



**LB ET B** Etichette per LB

Misure esterne: **193x44 mm**

Materiale: Carta

Qtà per unità: 100 pz.



**LB TW B** Divisorio per LB

Misure esterne: **215x133 mm**

Materiale: SAN

Qtà per unità: 10 pz.



**LB AS** Fermo di fine corsa LB

Misure esterne: **69x64 mm**

Materiale: ABS

Qtà per unità: 10 pz.



Etichetta LB ET



Parete divisoria LB TW



Parete divisoria LB TW ed etichetta LB ET



Fermo di fine corsa estrazione LB AS  
(evita la fuoriuscita del contenitore Lagerbox dallo scaffale)

# LAGERBOX

## Cassettiera magazzino LB

La cassettera magazzino Lagerbox è formata da un alloggiamento verniciato di colore grigio (RAL 7035) in lamiera d'acciaio ed è disponibile in tre misure. La cassettera può essere composta con contenitori per scaffali Lagerbox in base alle vostre esigenze. La cassettera magazzino può essere posizionata liberamente ma anche montata a muro.



### Fornitura

Il sistema viene fornito completamente montato.

### Misure disponibili

#### Misure di base (L×P×H in mm)

376×300×400

376×400×400

600×417×862

### Suggerimento

Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.






**LB M 3/16** Magazzino LB

Misure esterne: **376x300x400 mm**

composto da 16 LB 300 E



**LB M 4/16** Magazzino LB

Misure esterne: **376x400x400 mm**

composto da 16 LB 400 E



**LB M 3/8** Magazzino LB

Misure esterne: **376x300x400 mm**

composto da 8 LB 300 D



**LB M 4/8** Magazzino LB

Misure esterne: **376x400x400 mm**

composto da 8 LB 400 D



**LB M 3** Telaio base LB

Misure esterne: **376x300x400 mm**

equipaggiamento: LB 300 E/D



**LB M 4** Telaio base LB

Misure esterne: **376x400x400 mm**

equipaggiamento: LB 400 E/D



**LB MG 4/48** Magazzino LB

Misure esterne: **600x417x862 mm**  
su richiesta disponibile con ruote

composto da 48 LB 400E



**LB MG 4/24** Magazzino LB

Misure esterne: **600x417x862 mm**  
su richiesta disponibile con ruote

composto da 24 LB 400 D



**LB MG 4** Telaio base LB

Misure esterne: **600x417x862 mm**  
su richiesta disponibile con ruote

equipaggiamento: LB 400 E/D



# LAGERBOX

## Lagerbox Combine LB

Lo scaffale Lagerbox Combine è una scaffalatura a incastro semplice e veloce da montare. I montanti laterali sono in lamiera d'acciaio verniciata di colore grigio (RAL 7035) (ved. anche capitolo Stand). La struttura dei montanti laterali, unita ai ripiani zincati, permette di ottenere uno scaffale che offre la massima stabilità e il più elevato sfruttamento dello spazio.



Per lo scaffale di base e gli elementi componibili, ved. capitolo Stand.

### Allestimento

Lo scaffale di base può ospitare i contenitori per scaffali **Lagerbox**, ma anche i contenitori a bocca di lupo **Classic Box**, **Systembox** e **Futura**, e può essere ampliato in base alle esigenze con scaffali componibili.

### Fornitura

I prodotti sono forniti non montati per convenienza di trasporto. La minuteria è fornita insieme allo scaffale di base.


### Misure disponibili

Misure di base (LxH in mm)	Profondità (mm)		
1000x2000	300	400	500

### Suggerimento


Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.






**LB GR 3/150** Scaf. base LB Combine  
 Misure esterne: **1000x300x2000 mm**  
 con 16 ripiani

composto da  
 150 LB 300 E




**LB GR 4/36** Scaf. base LB Combine  
 Misure esterne: **1000x400x2000 mm**  
 con 10 ripiani

composto da  
 36 LB 400 B




**LB GR 3/75** Scaf. base LB Combine  
 Misure esterne: **1000x300x2000 mm**  
 con 16 ripiani

composto da  
 75 LB 300 D



**LB GR 4/110** Scaf. base LB Combine  
 Misure esterne: **1000x400x2000 mm**  
 con 16 ripiani


composto da  
 70 LB 400 E, 40 LB 400 D



**LB GR 5/150** Scaf. base LB Combine

Misure esterne: **1000x500x2000 mm**  
con 16 ripiani


composto da  
150 LB 500 E



**LB GR 5/75** Scaf. base LB Combine

Misure esterne: **1000x500x2000 mm**  
con 16 ripiani

composto da  
75 LB 500 D



# CONTENITORI PER MINUTERIA

**MINIBOX**

**VARIOBOX**

**FLIPTOPBOX**

La gamma di contenitori per minuteria è formata da bacinelle inseribili (Minibox & Variobox) e scatole a cerniera (Fliptopbox), e garantisce una suddivisione interna ottimale per lo stoccaggio e il trasporto di articoli sfusi e minuteria.



I Variobox possono essere preconfigurati in contenitori accatastabili oppure ordinati anche sfusi da utilizzare singolarmente (ad esempio in sistemi Kanban).

Anche i Minibox possono essere impiegati singolarmente oppure in sistemi a cassette e armadi.

I Fliptopbox assicurano anch'essi il massimo ordine per la minuteria, ma si prestano egregiamente anche come scatole di presentazione o come oggetti promozionali.


## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Minibox

<b>Misure disponibili</b> (LxLxH in mm)
153x111x052
170x137x065
<b>Materiale</b>
PS



## Variobox

<b>Misure disponibili</b> (LxLxH in mm)	
064x089x055	137x087x110
128x089x055	174x137x110
128x178x055	274x087x110
179x112x055	274x174x110
160x087x070	550x087x110
260x120x070	350x274x110
250x175x095	550x174x110
<b>Materiale</b>	
PP o PS	



## Fliptopbox

<b>Misure disponibili</b> (LxLxH in mm)
136x087x019
136x087x035
136x087x055
180x140x080
225x125x060
<b>Materiale</b>
PP



## Colori standard (sono possibili lievi differenze cromatiche)



Grigio RAL 7001  
(standard)



Blu RAL 5015




Nero ESD  
(ved. capitolo ESD)

# MINIBOX

## Bacinelle inseribili MB

Realizzata in polistirolo nel colore standard blu, la bacinella inseribile Minibox garantisce ordine nella conservazione della minuteria. È disponibile in due misure e altezze con diversa suddivisione e, grazie all'allestimento progettato sulle vostre esigenze, si adatta perfettamente ai cassetti e agli armadi della vostra officina.



### Campo d'impiego

La bacinella inseribile Minibox è particolarmente indicata per la conservazione di minuteria.



### Suggerimento

I due modelli Minibox sono ideali per sistemi a cassetti!

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.




**USN 4** Bacinella ins. USNMisure esterne: **153x111x52 mm**

Peso: 70 g

Materiale: PS

Qtà per bancale: 800 pz.

Qtà per unità: 50 pz.


**USN 8** Bacinella ins. USNMisure esterne: **153x111x52 mm**

Peso: 80 g

Materiale: PS

Qtà per bancale: 800 pz.

Qtà per unità: 50 pz.


**USN 16** Bacinella ins. USNMisure esterne: **153x111x52 mm**

Peso: 90 g

Materiale: PS

Qtà per bancale: 800 pz.

Qtà per unità: 50 pz.


**USG 4** Bacinella ins. USGMisure esterne: **170x137x65 mm**

Peso: 100 g

Materiale: PS

Qtà per bancale: 800 pz.

Qtà per unità: 50 pz.


**USG 8** Bacinella ins. USGMisure esterne: **170x137x65 mm**

Peso: 110 g

Materiale: PS

Qtà per bancale: 800 pz.

Qtà per unità: 50 pz.

**USG 16** Bacinella ins. USGMisure esterne: **170x137x65 mm**

Peso: 130 g

Materiale: PS

Qtà per bancale: 800 pz.

Qtà per unità: 50 pz.

# VARIOBOX

## Bacinelle inseribili VB


L'impiego corretto per ogni pezzo: le bacinelle inseribili variabili Variobox garantiscono un'organizzazione efficiente della minuteria e degli articoli sfusi. Il raggio interno assicura uno svuotamento completo. Il fondo gofrato offre ottime caratteristiche di scorrimento sugli scivoli degli impianti di produzione e un appoggio sicuro sulle superfici lisce. Le bacinelle inseribili Variobox sono in polipropilene, il colore standard è grigio e su ogni cassetta possono essere applicate etichette e scritte.



### Campo d'impiego

Le bacinelle inseribili Variobox sono particolarmente indicate per la conservazione di minuteria e sono compatibili sia con i contenitori Logiline che con i modelli Newbox.

### Suddivisioni



### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**1608.070** Bacinella ins. VB H70

Misure esterne:	<b>160x87x70 mm</b>
Misure interne:	132x60x67 mm
Altezza utile:	70 mm
Volume:	0.5 l
Peso:	80 g

**1/3: 300x200mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	2400 pz.
Qtà per unità:	60 pz.
partizione 1/3 infilabile per contenitore 300x200 mm	



**0609.055** Bacinella ins. VB H55

Misure esterne:	<b>64x89x55 mm</b>
Misure interne:	60x84x52 mm
Altezza utile:	52 mm
Volume:	0.3 l
Peso:	34 g

**1/16: 400x300mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	3696 pz.
Qtà per unità:	462 pz.
partizione 1/16 per contenitore 400x300 mm	



**2612.070** Bacinella ins. VB H70

Misure esterne:	<b>260x120x70 mm</b>
Misure interne:	232x93x67 mm
Altezza utile:	70 mm
Volume:	1.4 l
Peso:	140 g

**1/3: 400x300mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	1200 pz.
Qtà per unità:	30 pz.
partizione 1/3 infilabile per contenitore 400x300 mm	



**1309.055** Bacinella ins. VB H55

Misure esterne:	<b>128x89x55 mm</b>
Misure interne:	124x84x52 mm
Altezza utile:	52 mm
Volume:	0.5 l
Peso:	58 g

**1/8: 400x300mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	1920 pz.
Qtà per unità:	60 pz.
partizione 1/8 per contenitore 400x300 mm	



**2517.095** Bacinella ins. VB H95

Misure esterne:	<b>250x175x95 mm</b>
Misure interne:	242x158x88 mm
Altezza utile:	95 mm
Volume:	3.3 l
Peso:	262 g

**1/2: 400x300mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	256 pz.
Qtà per unità:	16 pz.
partizione 1/2 per contenitore 400x300 mm	



**1318.055** Bacinella ins. VB H55

Misure esterne:	<b>128x178x55 mm</b>
Misure interne:	124x173x52 mm
Altezza utile:	52 mm
Volume:	1.1 l
Peso:	93 g

**1/4: 400x300mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	960 pz.
Qtà per unità:	60 pz.
partizione 1/4 per contenitore 400x300 mm	



**9980.151** Etichette per VB H55

Misure esterne:	<b>55x10 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	3000 pz.

sfuso in bustina per VB / VB MC H55 (senza 1711)



**1711.055** Bacinella ins. VB H55

Misure esterne:	<b>179x112x55 mm</b>
Misure interne:	173x106x52 mm
Altezza utile:	55 mm
Volume:	1.0 l
Peso:	91 g

**1/10: 600x400mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	1120 pz.
Qtà per unità:	70 pz.
partizione 1/10 con parete divisoria per contenitore 600x400 mm	



**1308.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne:	<b>137x87x110 mm</b>
Misure interne:	132x82x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	1.1 l
Peso:	119 g

**1/16: 600x400mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	768 pz.
Qtà per unità:	96 pz.
partizione 1/16 per contenitore 600x400 mm	



**1711.011** Coperchio per VB 1711

Misure esterne:	<b>179x112 mm</b>
Peso:	36 g
Materiale:	PP

Qtà per bancale:	5888 pz.
Qtà per unità:	368 pz.



**1713.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne:	<b>137x174x110 mm</b>
Misure interne:	131x168x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	2.3 l
Peso:	200 g

**1/8: 600x400mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	384 pz.
Qtà per unità:	48 pz.
partizione 1/8 per contenitore 600x400 mm	



**1042.002** Divisorio per VB 1711

Misure esterne:	<b>109x42 mm</b>
Peso:	10 g
Materiale:	PP

Qtà per bancale:	84000 pz.
Qtà per unità:	1500 pz.



**2708.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne:	<b>274x87x110 mm</b>
Misure interne:	268x82x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	2.3 l
Peso:	194 g

**1/8L: 600x400mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	384 pz.
Qtà per unità:	48 pz.
partizione 1/8L per contenitore 600x400 mm	



**2717.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne:	<b>274x174x110 mm</b>
Misure interne:	268x168x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	4.7 l
Peso:	328 g

**1/4: 600x400mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	192 pz.
Qtà per unità:	24 pz.
partizione 1/4 per contenitore 600x400 mm	



**3527.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne: **274x350x110 mm**

Misure interne: 268x344x105 mm

Altezza utile: 105 mm

Volume: 9.7 l

Peso: 567 g

**1/2: 600x400mm**

Materiale: PP

Qtà per bancale: 96 pz.

Qtà per unità: 12 pz.

partizione 1/2

per contenitore 600x400 mm



**5508.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne: **550x87x110 mm**

Misure interne: 544x81x105 mm

Altezza utile: 105 mm

Volume: 4.6 l

Peso: 481 g

**1/4L: 600x400mm**

Materiale: PS

Qtà per bancale: 192 pz.

Qtà per unità: 24 pz.

partizione 1/4L

per contenitore 600x400 mm



**5517.110** Bacinella ins. VB H110

Misure esterne: **550x174x110 mm**

Misure interne: 544x168x105 mm

Altezza utile: 105 mm

Volume: 9.6 l

Peso: 737 g

**1/2L: 600x400mm**

Materiale: PS

Qtà per bancale: 112 pz.

Qtà per unità: 14 pz.

partizione 1/2L

per contenitore 600x400 mm



**9980.048** Portaetichette per VB H110

Misure esterne: **74x104 mm**

Qtà per unità: 150 pz.

per VB / VB MC H110

di film rigidi

# FLIPTOPBOX

## Scatole a cerniera FTB

La pratica scatola a cerniera Fliptopbox è realizzata in polipropilene indeformabile. Il colore standard è grigio e la serie è composta complessivamente da cinque misure diverse. Il coperchio e la scatola in un pezzo unico, la chiusura a scatto e la cerniera a nastro consentono di conservare i piccoli articoli in un imballo solido e sicuro.



### Campo d'impiego

I modelli Fliptopbox sono ideali per la conservazione e la spedizione di pezzi di piccole dimensioni.

### Suggerimento

Su richiesta, i modelli Fliptopbox sono disponibili anche in versione traslucida.



### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**1308.014** Scatola a cerniera FTB

Misure esterne:	<b>136x87x19 mm</b>
Misure interne:	130x80x14 mm
Altezza utile:	14 mm
Volume:	0.1 l

Peso:	47 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	5120 pz.
Qtà per unità:	320 pz.



**1814.080** Scatola a cerniera FTB

Misure esterne:	<b>180x140x80 mm</b>
Misure interne:	178x133x78 mm
Altezza utile:	78 mm
Volume:	1.8 l

Peso:	170 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	480 pz.
Qtà per unità:	60 pz.



**1308.030** Scatola a cerniera FTB

Misure esterne:	<b>136x87x35 mm</b>
Misure interne:	130x80x30 mm
Altezza utile:	30 mm
Volume:	0.3 l

Peso:	56 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	2560 pz.
Qtà per unità:	80 pz.



**2212.060** Scatola a cerniera FTB

Misure esterne:	<b>225x125x60 mm</b>
Misure interne:	221x121x55 mm
Altezza utile:	55 mm
Volume:	1.5 l

Peso:	188 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	576 pz.
Qtà per unità:	72 pz.



**1308.050** Scatola a cerniera FTB

Misure esterne:	<b>136x87x55 mm</b>
Misure interne:	130x80x50 mm
Altezza utile:	50 mm
Volume:	0.5 l

Peso:	65 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	1792 pz.
Qtà per unità:	56 pz.

# **PCB HANDLING ESD**

I nostri sistemi per la movimentazione di schede a circuito stampato si prestano in particolare modo per la conservazione e il trasporto dei vostri componenti elettronici. Aiutano a mantenere al sicuro i componenti e li proteggono dalle scariche elettrostatiche. In abbinamento ai contenitori accatastabili Blackline, i quattro diversi sistemi per schede a circuito stampato tengono al sicuro il loro contenuto anche dai danni meccanici, dallo sporco e dall'umidità.



A lato potete trovare un prospetto dei nostri sistemi per schede a circuito stampato, ciascuno con vantaggi e caratteristiche differenti.


## **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## PCB Holder

- Per contenitori Blackline  
400×300 mm longitudinale e trasversale  
600×400 mm longitudinale e trasversale  
più staffa di trasporto per 9980.026



## Printorama

- Per contenitori Blackline  
400×300 mm longitudinale e trasversale  
600×400 mm longitudinale e trasversale  
più pareti divisorie longitudinali e trasversali
- Altezza parete scanalata 98 mm
- Regolabile in base alle dimensioni della scheda a circuito stampato



## Rack-System 100

- Per contenitori Blackline  
200×300 mm longitudinale  
400×300 mm longitudinale e trasversale  
600×400 mm trasversale
- Altezza parete scanalata 80 mm
- Regolabile in base alle dimensioni della scheda a circuito stampato



## Rack-System 180

- Per contenitori Blackline  
400×300 mm longitudinale e trasversale  
600×400 mm longitudinale e trasversale
- Altezza parete scanalata 180 mm
- Altezza parete scanalata doppia 345 mm
- Regolabile in base alle dimensioni della scheda a circuito stampato



# PCB HOLDER

Supporti per circuiti stampati PH

PCB Holder (scheda) tiene al sicuro schede a circuito stampato di qualsiasi dimensione grazie alle diverse guide di attacco. Se utilizzati in un contenitore Blackline, i supporti per schede a circuito stampato garantiscono un trasporto sicuro e la massima protezione dei vostri prodotti dalle scariche elettrostatiche.



## Campo d'impiego

La serie PCB Holder è ideale per la conservazione e il trasporto di schede a circuito stampato sensibili alle scariche elettrostatiche.


## Suggerimento

I contenitori accatastabili compatibili sono descritti nel capitolo Blackline.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.






**2535.000** Supporto per circuiti stampati

Misure esterne: **357x257x14 mm**

Peso: 0.42 kg

Qtà per unità: 28 pz.

per contenitori 400x300 mm



**3555.000** Supporto per circuiti stampati

Misure esterne: **557x357x22 mm**

Peso: 1.62 kg

Qtà per unità: 8 pz.

per contenitori 600x400 mm



**9980.026** Manico

Misure esterne: **236x232 mm**

Materiale: Metallo

per supporto per circuiti stampati 3555

Ø 7 mm

# PRINTORAMA

## Supporti per circuiti stampati PA

Il prodotto perfetto per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di schede a circuito stampato è il versatile sistema Printorama. Grazie ai tre elementi con parete scanalata regolabili con precisione, estremamente flessibili e componibili in base alle esigenze, questo sistema soddisfa qualsiasi requisito. Può essere adattato a schede di qualsiasi dimensione e montato in un batter d'occhio, e garantisce un trasporto sicuro con protezione dalle scariche elettrostatiche.



### Misure guide

Divisione = 5,06 mm  
Larghezza = 2,50 mm  
Profondità = 3,00 mm



### Printorama-Finder

Printorama-Finder vi aiuta a trovare in modo comodo e semplice la composizione Printorama giusta per le misure delle vostre schede a circuito stampato! Visitate il sito [www.wez.ch](http://www.wez.ch).



### Campo d'impiego

La serie Printorama è ideale per la conservazione e il trasporto di schede a circuito stampato sensibili alle scariche elettrostatiche.

### Suggerimento

I contenitori accatastabili compatibili sono descritti nel capitolo Blackline.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**4304.700** Cornice in appoggio

Misure esterne: **400x300x44 mm**

Peso: 0.36 kg

Qtà per unità: 34 pz.

aumenta l'altezza utile di 44 mm  
per contenitori 400x300 mm



**6404.700** Cornice in appoggio

Misure esterne: **600x400x44 mm**

Peso: 0.45 kg

Qtà per bancale: 140 pz.

aumenta l'altezza utile di 44 mm  
per contenitori 600x400 mm



**4310.100** Printorama Secondo

Misure esterne: **335x235x98 mm**

Peso: 0.95 kg

Qtà per unità: 1 pz.

montato nel contenitore  
per contenitori 400x300 mm



**6410.100** Printorama Secondo

Misure esterne: **535x335x98 mm**

Peso: 1.53 kg

Qtà per unità: 1 pz.

montato nel contenitore  
per contenitori 600x400 mm



**4310.101** Printorama Secondo SET

Misure esterne: **335x235x98 mm**

Peso: 0.95 kg

Qtà per unità: 5 pz.

2 pareti intermedie cad. da 400x300 mm  
e 4 profili Secondo  
incl. istruzioni di montaggio



**6410.101** Printorama Secondo SET

Misure esterne: **535x335x98 mm**

Peso: 1.53 kg

Qtà per unità: 5 pz.

2 pareti intermedie cad. da 600x400 mm  
e 4 profili Secondo  
incl. istruzioni di montaggio



**2310.120** Parete interm. 300 T5.08 (-)

Misure esterne: **235x10x100 mm**

Peso: 0.12 kg

Qtà per unità: 120 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130



**3310.120** Parete interm. 400 T5.08 (-)

Misure esterne: **335x10x100 mm**

Peso: 0.18 kg

Qtà per unità: 86 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130



**2310.110** Parete interm. 300 T5.08 (+)

Misure esterne: **235x10x100 mm**

Peso: 0.12 kg

Qtà per unità: 120 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130



**3310.110** Parete interm. 400 T5.08 (+)

Misure esterne: **335x10x100 mm**

Peso: 0.18 kg

Qtà per unità: 86 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130



**2310.100** Parete interm. 300 T5.08 (=)

Misure esterne: **235x10x100 mm**

Peso: 0.12 kg

Qtà per unità: 120 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130




**3310.100** Parete interm. 400 T5.08 (=)

Misure esterne: **335x10x100 mm**

Peso: 0.18 kg

Qtà per unità: 86 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130




**5310.120** Parete interm. 600 T5.08 (-)

Misure esterne: **535x10x100 mm**

Peso: 0.27 kg

Qtà per unità: 54 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130




**5310.110** Parete interm. 600 T5.08 (+)

Misure esterne: **535x10x100 mm**

Peso: 0.27 kg

Qtà per unità: 54 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130



**5310.100** Parete interm. 600 T5.08 (=)

Misure esterne: **535x10x100 mm**

Peso: 0.27 kg

Qtà per unità: 54 pz.

non montato, sfuso  
per impiego in contenitori da H=130



**9980.054** Secondo-FIX-paio

sfuso in bustina da 10 pezzi

per Printorama Secondo



**9980.035** Secondo-profilo

Misure esterne: **17x17x105 mm**

sfuso in bustina

per Printorama Secondo



**9980.007** UK-Clips per 4304/6404

Misure esterne: **15x11 mm**

non montato, sfuso

per montaggio cornice in appoggio

# RACK-SYSTEM 100

Supporti per circuiti stampati RS100

Il Rack-System 100 è il sistema più semplice e sicuro per la movimentazione con protezione dalle scariche elettrostatiche. Potete comporre il vostro Rack-System sulla base di diverse combinazioni, come in un sistema modulare. Con guida di regolazione integrata per adattare il sistema alle dimensioni delle schede nel modo più semplice ed efficiente possibile. Insieme ai nostri contenitori Blackline, è garantita una protezione perfetta, anche durante il trasporto.



## Misure guide


Divisione = 10,16 mm  
Larghezza = 3,50 mm  
Profondità = 2,50 mm

## Adattamento semplice e rapido

La guida di regolazione contrassegnata da una losanga è situata all'estremità della parete con guide ed è fino a 0,25 mm meno profonda di tutte le altre guide. È sufficiente bloccare la scheda a circuito stampato nelle guide e avvitare guida e profilo di alluminio per regolare alla perfezione la misura della scheda desiderata.



Figura con blocco della guida



## Campo d'impiego

Il Rack-System 100 è ideale per la conservazione e il trasporto di schede a circuito stampato sensibili alle scariche elettrostatiche.

## Suggerimento

I contenitori accatastabili compatibili sono descritti nel capitolo Blackline.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**2510.000** Parete scanalata 300 paio

Misure esterne: **255x14x80 mm**

Peso: 0.26 kg

Qtà per bancale: 1344 pz.

Qtà per unità: 42 pz.

con fermo sul fondo integrato  
non rinforzato

impilabile fino altezza schede 80 mm



**3510.000** Parete scanalata 400 paio

Misure esterne: **355x14x80 mm**

Peso: 0.35 kg

Qtà per bancale: 896 pz.

Qtà per unità: 28 pz.

con fermo sul fondo integrato  
non rinforzato

impilabile fino altezza schede 80 mm



**9980.149** Profilo rack 356

Misure esterne: **356 mm**

Peso: 105 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento per lungo

per paio pareti scanalate 300



**9980.149** Profilo rack 556

Misure esterne: **556 mm**

Peso: 170 g

per contenitori 600x400 mm

inserimento per lungo

per paio pareti scanalate 400



**9980.149** Profilo rack 156

Misure esterne: **156 mm**

Peso: 50 g

per contenitori 300x200 mm

inserimento di trasverso

per paio pareti scanalate 300



**9980.149** Profilo rack

Misure esterne: **x-x mm**

Peso: 298 g

specifico per cliente

**Opzione: 9980.150**

9980.150 = lunghezza 3450 mm

per ritaglio individuale



**9980.149** Profilo rack 256

Misure esterne: **256 mm**

Peso: 80 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento di trasverso

per paio pareti scanalate 400



**9980.152** Blocco scanalature RS100

in bustina da 100 pezzi

per Rack serie 100

# RACK-SYSTEM 180

Supporti per circuiti stampati RS180

Il Rack-System 180 è il sistema più semplice e sicuro per la movimentazione con protezione dalle scariche elettrostatiche. Potete comporre il vostro Rack-System sulla base di diverse combinazioni, come in un sistema modulare. Con guida di regolazione integrata per adattare il sistema alle dimensioni delle schede nel modo più semplice ed efficiente possibile. Insieme ai nostri contenitori Blackline, è garantita una protezione perfetta, anche durante il trasporto.



## Misure guide


Divisione = 10,16 mm  
Larghezza = 3,50 mm  
Profondità = 2,50 mm

## Adattamento semplice e rapido

La guida di regolazione contrassegnata da una losanga è situata all'estremità della parete con guide ed è fino a 0,25 mm meno profonda di tutte le altre guide. È sufficiente bloccare la scheda a circuito stampato nelle guide e avvitare guida e profilo di alluminio per regolare alla perfezione la misura della scheda desiderata.



Figura con blocco della guida



## Campo d'impiego

Il Rack-System 180 è ideale per la conservazione e il trasporto di schede a circuito stampato sensibili alle scariche elettrostatiche.

## Suggerimento

I contenitori accatastabili compatibili sono descritti nel capitolo Blackline.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**2518.000** Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**

Peso: 0.38 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

senza fermo sul fondo

non rinforzato



**2534.000** Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.76 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

senza fermo sul fondo

non rinforzato



**2518.022** Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**

Peso: 0.41 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

non rinforzato



**2534.022** Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.79 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

non rinforzato



**2518.900** Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**


Peso: 0.40 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

senza fermo sul fondo

rinforzato



**2534.900** Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.87 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

senza fermo sul fondo

doppio rinforzo



**2518.922** Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**


Peso: 0.46 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

rinforzato



**2534.922** Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.93 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

doppio rinforzo

**3518.000** Parete scanalata 400Misure esterne: **355x22/32x180 mm**

Peso: 0.48 kg

Qtà per bancale: 768 pz.

Qtà per unità: 24 pz.

senza fermo sul fondo

non rinforzato

**3518.922** Parete scanalata 400Misure esterne: **355x22/32x180 mm**

Peso: 0.61 kg

Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

rinforzato

**3518.022** Parete scanalata 400Misure esterne: **355x22/32x180 mm**

Peso: 0.53 kg

Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

non rinforzato

**3518.932** Parete scanalata 400Misure esterne: **355x22/32x180 mm**

Peso: 0.62 kg

Qtà per bancale: 768 pz.

Qtà per unità: 48 pz.

con fermo sul fondo tipo 032

rinforzato

**3518.032** Parete scanalata 400Misure esterne: **355x22/32x180 mm**

Peso: 0.54 kg

Qtà per bancale: 768 pz.

Qtà per unità: 48 pz.

con fermo sul fondo tipo 032

non rinforzato

**3535.000** Parete scanalata doppia 400Misure esterne: **355x22/32x345 mm**

Peso: 0.98 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

senza fermo sul fondo

non rinforzato

**3518.900** Parete scanalata 400Misure esterne: **355x22/32x180 mm**

Peso: 0.60 kg

Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.

senza fermo sul fondo

rinforzato

**3535.022** Parete scanalata doppia 400Misure esterne: **355x22/32x345 mm**

Peso: 1.02 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

non rinforzato



**3535.032** Parete scanalata doppia 400

Misure esterne: **355x22/32x345 mm**  
 Peso: 1.02 kg  
 Qtà per bancale: 400 pz.

Qtà per unità: 25 pz.  
 con fermo sul fondo tipo 032  
 non rinforzato



**5518.000** Parete scanalata 600

Misure esterne: **555x22/25x180 mm**  
 Peso: 0.77 kg  
 Qtà per bancale: 512 pz.

Qtà per unità: 16 pz.  
 senza fermo sul fondo  
 rinforzato



**3535.900** Parete scanalata doppia 400

Misure esterne: **355x22/32x345 mm**  
 Peso: 1.21 kg  
 Qtà per bancale: 416 pz.

Qtà per unità: 26 pz.  
 senza fermo sul fondo  
 doppio rinforzo



**5518.025** Parete scanalata 600

Misure esterne: **555x22/25x180 mm**  
 Peso: 0.82 kg  
 Qtà per bancale: 544 pz.

Qtà per unità: 16 pz.  
 con fermo sul fondo tipo 025  
 rinforzato



**3535.922** Parete scanalata doppia 400

Misure esterne: **355x22/32x345 mm**  
 Peso: 1.22 kg  
 Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.  
 con fermo sul fondo tipo 022  
 doppio rinforzo



**5535.000** Parete scanalata doppia 600

Misure esterne: **555x22/25x345 mm**  
 Peso: 1.51 kg  
 Qtà per bancale: 288 pz.

Qtà per unità: 18 pz.  
 senza fermo sul fondo  
 rinforzato



**3535.932** Parete scanalata doppia 400

Misure esterne: **355x22/32x345 mm**  
 Peso: 1.22 kg  
 Qtà per bancale: 400 pz.

Qtà per unità: 25 pz.  
 con fermo sul fondo tipo 032  
 doppio rinforzo



**5535.025** Parete scanalata doppia 600

Misure esterne: **555x22/25x345 mm**  
 Peso: 1.58 kg  
 Qtà per bancale: 272 pz.

Qtà per unità: 17 pz.  
 con fermo sul fondo tipo 025  
 rinforzato



**5535.900** Parete scanalata doppia 600  
 Misure esterne: **555x22/25x345 mm**  
 Peso: 1.62 kg  
 Qtà per bancale: 288 pz.

Qtà per unità: 18 pz.  
 senza fermo sul fondo  
 doppio rinforzo



**5535.925** Parete scanalata doppia 600  
 Misure esterne: **555x22/25x345 mm**  
 Peso: 1.66 kg  
 Qtà per bancale: 272 pz.

Qtà per unità: 17 pz.  
 con fermo sul fondo tipo 025  
 doppio rinforzo



**9980.074** Profilo rack 256

Misure esterne: **256 mm**  
 Peso: 122 g  
 per contenitori 400x300 mm

inserimento per lungo  
 per parete scanalata 400



**9980.074** Profilo rack 356

Misure esterne: **356 mm**  
 Peso: 168 g  
 per contenitori 400x300/600x400 mm

inserimento per lungo / di trasverso  
 per parete scanalata 300/600



**9980.074** Profilo rack 556

Misure esterne: **556 mm**  
 Peso: 263 g  
 per contenitori 600x400 mm

inserimento per lungo  
 per parete scanalata 600



**9980.074** Profilo rack

Misure esterne: **x-x mm**  
 specifico per cliente

**Opzione: 9980.075**

9980.075 = lunghezza 3450 mm  
 per ritaglio individuale



**9980.077** Laccio/manico per parete  
 infilabile, non montato

**Opzione: 9980.977**  
 9980.977 = montato



**9980.076** Blocco scanalature RS180  
 in bustina da 100 pezzi

per Rack serie 180

## Varianti della pareti scanalata

Le diverse pareti scanalata si differenziano per i vari fermi del fondo e i rinforzi:



senza fermo sul fondo (000/900)




con fermo sul fondo (022/922)



non rinforzato (lato lungo)



non rinforzato (lato corto)



con fermo sul fondo (032/932)



con fermo sul fondo (025/925)




rinforzato (lato lungo)



rinforzato (lato corto)

## Rack-System 180 montato (con manico infilabile di trasporto)



# BLACKLINE

Il contenitore accatastabile a norma SGL conduttivo della serie Blackline è conforme ai requisiti della Società svizzera per la logistica ed è particolarmente indicato per la spedizione, lo stoccaggio e la protezione di componenti elettronici mediante sistemi di movimentazione manuali e meccanici. Con circa 20 misure diverse e numerose versioni, la serie Blackline è concepita specificamente per l'uso industriale. La struttura estremamente robusta caratterizzata da pareti a elevato spessore protegge i vostri componenti a lungo termine.



## Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)	Altezza esterna (mm)						
200x150	100	145					
300x200	53	101	145				
400x300	53	101	145	212	278	320	
600x400	56	101	145	212	278	320	412

(Altezza esterna in base alle caratteristiche del fondo +3/+6 mm)

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Versione ESD

Ogni contenitore Blackline è marcato con il simbolo ESD e presenta una resistività superficiale  $<10^5$  Ohm.



## Suggerimento

La serie Blackline offre sistemi completi per la movimentazione di schede a circuito stampato adatta alle vostre esigenze. Per maggiori informazioni, leggere i capitoli seguenti:

1. PCB Holder
2. Printorama
3. Rack-System 100
4. Rack-System 180



## Varianti di fondo



Fondo liscio 007 chiuso

## Pareti



Parete chiusa

## Maniglie



Maniglie a conchiglia



Chiusa

(alcune versioni sono dotate di fondi con altre caratteristiche)

## Colori standard



Nero ESD

## Accessori Blackline

La serie Blackline comprende contenitori in plastica ma anche i rispettivi coperchi e le valigette. La gamma è completata da divisori componibili, etichette e scritte, bacinelle inseribili e carrelli per semplificare il trasporto.

### Divisori componibili



### Coperchi



### Espansi



### Bacinelle inseribili



Ved. capitolo  
Contenitori per minuteria

### Etichettatura



Ved. capitolo  
Labelling

### Carrelli




Ved. capitolo  
Store Organisation

## Stampe e iscrizioni (Printing)

I contenitori della serie Blackline possono essere personalizzati su richiesta mediante stampa a caldo nei seguenti colori:





# BLACKLINE

## Contenitori BL a norma SGL conduttivi

Il contenitore a norma SGL conduttivo della serie Blackline è apprezzato dai professionisti per la sua robustezza e stabilità dimensionale. Grazie alla struttura stabile e al materiale pressoché indistruttibile, il contenitore Blackline è un tuttofare estremamente resistente e dalla lunghissima durata.



### Campo d'impiego

Il contenitore accatastabile Blackline è ideale per la spedizione, lo stoccaggio e la protezione di componenti elettronici.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**2108.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>200x150x100 mm</b>
Misure interne:	155x106x96 mm
Altezza utile:	85 mm
Portata:	15 kg
Volume:	1.6 l

Peso:	0.26 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	480 pz.



**3213.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>300x200x145 mm</b>
Misure interne:	254x154x141 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	15 kg
Volume:	5.5 l

Peso:	0.69 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	240 pz.



**2113.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>200x150x145 mm</b>
Misure interne:	155x106x142 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	15 kg
Volume:	2.3 l

Peso:	0.33 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	328 pz.



**4304.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>400x300x53 mm</b>
Misure interne:	354x254x49 mm
Altezza utile:	41 mm
Portata:	15 kg
Volume:	4.4 l

Peso:	0.60 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	352 pz.



**3204.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>300x200x56 mm</b>
Misure interne:	253x153x53 mm
Altezza utile:	41 mm
Portata:	15 kg
Volume:	2.1 l

Peso:	0.29 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	448 pz.



**4308.907** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>400x300x101 mm</b>
Misure interne:	354x254x96 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	8.6 l

Peso:	0.92 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	176 pz.



**3208.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>300x200x101 mm</b>
Misure interne:	254x154x96 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	3.8 l

Peso:	0.53 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	352 pz.



**4313.907** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	354x254x141 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	15 kg
Volume:	12.7 l

Peso:	1.11 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	120 pz.



**4313.007** Contenitore BL leggero

Misure esterne:	<b>400x300x145 mm</b>
Misure interne:	354x254x139 mm
Altezza utile:	128 mm
Portata:	10 kg
Volume:	12.5 l

Peso:	0.80 kg
<b>Fondo liscio light</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	120 pz.



**6404.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x56 mm</b>
Misure interne:	560x360x54 mm
Altezza utile:	42 mm
Portata:	15 kg
Volume:	10.9 l

Peso:	1.21 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	176 pz.



**4320.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>400x300x212 mm</b>
Misure interne:	354x254x208 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.7 l

Peso:	1.54 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	80 pz.



**6408.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x101 mm</b>
Misure interne:	560x360x95 mm
Altezza utile:	83 mm
Portata:	15 kg
Volume:	19.2 l

Peso:	1.62 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	88 pz.



**4326.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>400x300x278 mm</b>
Misure interne:	360x260x275 mm
Altezza utile:	262 mm
Portata:	15 kg
Volume:	25.7 l

Peso:	2.05 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	56 pz.



**6413.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	554x354x141 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	15 kg
Volume:	27.7 l

Peso:	2.04 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.



**4332.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	360x260x316 mm
Altezza utile:	303 mm
Portata:	15 kg
Volume:	29.6 l

Peso:	2.17 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	48 pz.



**6413.007** Contenitore BL leggero

Misure esterne:	<b>600x400x145 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	10 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	1.27 kg
<b>Fondo liscio light</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.

**6413.625** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x148 mm</b>
Misure interne:	560x360x130 mm
Altezza utile:	118 mm
Portata:	35 kg
Volume:	26.2 l

Peso:	2.61 kg
<b>Fondo a cerchione 624</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	60 pz.

**6432.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x320 mm</b>
Misure interne:	554x354x316 mm
Altezza utile:	303 mm
Portata:	15 kg
Volume:	62.0 l

Peso:	3.09 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	24 pz.

**6420.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x212 mm</b>
Misure interne:	554x354x208 mm
Altezza utile:	196 mm
Portata:	15 kg
Volume:	40.8 l

Peso:	2.53 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	40 pz.

**6432.611** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x326 mm</b>
Misure interne:	560x360x304 mm
Altezza utile:	288 mm
Portata:	60 kg
Volume:	61.3 l

Peso:	3.40 kg
<b>Fondo a nervature 611</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	24 pz.

**6420.626** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x215 mm</b>
Misure interne:	560x360x197 mm
Altezza utile:	185 mm
Portata:	50 kg
Volume:	39.7 l

Peso:	3.57 kg
<b>Fondo a nervature 626</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	40 pz.

**6432.626** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x323 mm</b>
Misure interne:	560x360x304 mm
Altezza utile:	291 mm
Portata:	50 kg
Volume:	61.3 l

Peso:	3.40 kg
<b>Fondo a nervature 626</b>	
Pareti chiuse	
2 maniglie passanti	
Qtà per bancale:	24 pz.

**6426.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x278 mm</b>
Misure interne:	554x354x273 mm
Altezza utile:	260 mm
Portata:	15 kg
Volume:	53.5 l

Peso:	3.04 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	28 pz.

**6440.007** Contenitore BL

Misure esterne:	<b>600x400x412 mm</b>
Misure interne:	554x354x407 mm
Altezza utile:	393 mm
Portata:	15 kg
Volume:	79.8 l

Peso:	4.61 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	20 pz.

# BLACKLINE

## Coperchi BL a norma SGL conduttivi

Il coperchio conduttivo e indeformabile della serie Blackline è disponibile in tre versioni: in appoggio, con cerniere e chiusure e con 4 chiusure a vite. È conforme alla norma SGL, semplice da movimentare e le parti soggette a usura possono essere sostituite in qualsiasi momento.



### Campo d'impiego

Il coperchio Blackline, abbinato a un contenitore Blackline, protegge il contenuto in modo ottimale dalle scariche elettrostatiche.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

Adatto ai contenitori accatastabili  
Blackline

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.

### Cerniera





**3200.000** Coperchio in appoggio BL

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 205 g

Qtà per unità: 45 pz.  
da appoggiare



**4300.000** Coperchio in appoggio BL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 378 g

Qtà per unità: 50 pz.  
da appoggiare



**3200.032** Coperchio con cerniera BL

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 217 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere / 2 chiusure



**4300.032** Coperchio con cerniera BL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 387 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere / 2 chiusure



**3200.044** Coperchio con chiusura BL

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 217 g

Qtà per unità: 30 pz.  
4 chiusure



**4300.044** Coperchio con chiusura BL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 387 g

Qtà per unità: 30 pz.  
4 chiusure



**4300.932** Coperchio con cerniera BL

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 416 g

Qtà per unità: 30 pz.  
2 cerniere / 2 chiusure  
con portadocumenti A4 all'interno

**6400.000** Coperchio in appoggio BLMisure esterne: **600x400 mm**

Peso: 837 g

Qtà per unità: 40 pz.

da appoggiare

**9980.011** Cerniera per coperchio BL

Peso: 4 g

Materiale: PA/PP

non montato, sfuso

acc. per SGL valigietta &amp; coperchio

parte inf.: PA, parte sup.: PP

**6400.032** Coperchio con cerniera BLMisure esterne: **600x400 mm**

Peso: 847 g

Qtà per unità: 30 pz.

2 cerniere / 2 chiusure

**9980.012** Chiusura girevole BL

Peso: 7 g

Materiale: PA

non montato, sfuso, in coppia sx/dx

acc. per SGL valigietta &amp; coperchio

**6400.044** Coperchio con chiusura BLMisure esterne: **600x400 mm**

Peso: 851 g

Qtà per unità: 30 pz.


4 chiusure

**6400.932** Coperchio con cerniera BLMisure esterne: **600x400 mm**

Peso: 871 g

Qtà per unità: 30 pz.

2 cerniere / 2 chiusure  
con portadocumenti A4 all'interno



# BLACKLINE

## Valigette BL a norma SGL conduttive

La valigetta a norma SGL della serie Blackline è costituita da un contenitore accatastabile Blackline, un coperchio con cerniere Blackline e una maniglia, che garantisce la massima praticità e comodità nel trasporto della valigetta.



### Campo d'impiego

La valigetta Blackline semplifica il trasporto manuale dei vostri componenti elettronici.

### Misure disponibili

#### Misure di base (LxL in mm)

300x200

400x300

600x400

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**3204.390** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>300x200x69 mm</b>
Misure interne:	260x160x39 mm
Altezza utile:	39 mm
Portata:	15 kg
Volume:	1.6 l

Peso:	0.53 kg
<b>Fondo SGL 000 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	400 pz.



**4308.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>400x300x110 mm</b>
Misure interne:	354x254x95 mm
Altezza utile:	95 mm
Portata:	15 kg
Volume:	8.5 l

Peso:	1.31 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	120 pz.



**3208.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>300x200x110 mm</b>
Misure interne:	260x160x95 mm
Altezza utile:	95 mm
Portata:	15 kg
Volume:	4.0 l

Peso:	0.77 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	240 pz.



**4313.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>400x300x154 mm</b>
Misure interne:	354x254x139 mm
Altezza utile:	139 mm
Portata:	15 kg
Volume:	12.5 l

Peso:	1.55 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	80 pz.



**3213.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>300x200x154 mm</b>
Misure interne:	254x154x139 mm
Altezza utile:	139 mm
Portata:	15 kg
Volume:	5.4 l

Peso:	0.92 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	176 pz.



**4320.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>400x300x221 mm</b>
Misure interne:	354x254x206 mm
Altezza utile:	206 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.5 l

Peso:	1.96 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	56 pz.



**4304.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>400x300x63 mm</b>
Misure interne:	354x254x58 mm
Altezza utile:	58 mm
Portata:	15 kg
Volume:	5.2 l

Peso:	0.64 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	208 pz.



**4326.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>400x300x287 mm</b>
Misure interne:	354x254x272 mm
Altezza utile:	272 mm
Portata:	15 kg
Volume:	24.5 l

Peso:	2.45 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglia a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6408.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>600x400x111 mm</b>
Misure interne:	554x354x95 mm
Altezza utile:	95 mm
Portata:	15 kg
Volume:	18.6 l

Peso:	2.51 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie chiuse	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	60 pz.



**6413.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>600x400x155 mm</b>
Misure interne:	554x354x139 mm
Altezza utile:	139 mm
Portata:	15 kg
Volume:	27.3 l

Peso:	2.83 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	40 pz.



**6420.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>600x400x221 mm</b>
Misure interne:	554x354x206 mm
Altezza utile:	206 mm
Portata:	15 kg
Volume:	40.4 l

Peso:	3.49 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	28 pz.



**6426.397** Valigetta BL

Misure esterne:	<b>600x400x288 mm</b>
Misure interne:	554x354x272 mm
Altezza utile:	272 mm
Portata:	15 kg
Volume:	53.3 l


Peso:	3.92 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Maniglie a conchiglia	
1 maniglia sul lato lungo	
Qtà per bancale:	20 pz.



**9980.128** Set maniglia BL

Peso:	17 g
Materiale:	PA
Qtà per unità:	100 pz.

non montato
imballato in bustina
set completamente montato: 9980.828



# BLACKLINE

## Divisori componibili conduttivi BL

I divisori componibili Blackline permettono una suddivisione flessibile dello spazio interno del contenitore Blackline. Grazie al sistema a incastro, i separatori rimangono saldamente uniti, anche in caso di pulizia dei contenitori o rimozione. I bordi arrotondati e le scanalature di guida semplificano e rendono più comoda la movimentazione.



### Campo d'impiego

I divisori componibili Blackline assicurano ordine e protezione nel contenitore per merito di una suddivisione flessibile.

Adatti ai contenitori accatastabili Blackline 400×300 mm e 600×400 mm.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**2610.003** Divisorio inseribile BLMisure esterne: **258x100x3 mm**

Peso: 70 g

Qtà per unità: 150 pz.

passo 23 mm

H=100 mm / L=300 mm

**3620.003** Divisorio inseribile BLMisure esterne: **358x200x3 mm**

Peso: 197 g

Qtà per unità: 110 pz.

passo 64 mm

H=200 mm / L=400 mm


**3610.003** Divisorio inseribile BLMisure esterne: **358x100x3 mm**

Peso: 97 g

Qtà per unità: 100 pz.

passo 29 mm

H=100 mm / L=400 mm

**5620.003** Divisorio inseribile BLMisure esterne: **558x200x3 mm**

Peso: 351 g

Qtà per unità: 70 pz.

passo 73 mm

H=200 mm / L=600 mm

**5610.003** Divisorio inseribile BLMisure esterne: **558x100x3 mm**

Peso: 156 g

Qtà per unità: 120 pz.

passo 33 mm

H=100 mm / L=600 mm

**9980.080** Dividipiano BLMisure esterne: **255x355x3 mm**

Peso: 47 g

Qtà per unità: 1 pz.

per contenitore 400x300 mm  
d'alveolare**9980.081** Dividipiano BLMisure esterne: **355x555x3 mm**

Peso: 110 g

Qtà per unità: 1 pz.

per contenitore 600x400 mm  
d'alveolare

# BLACKLINE

## Espansi a taglio conduttivi BL

Gli espansi a taglio Blackline applicati al coperchio, alle pareti o sul fondo del contenitore evitano che i componenti da immagazzinare scivolino o subiscano danni. I diversi spessori e le forme personalizzabili su richiesta garantiscono la massima soddisfazione delle vostre esigenze.



### Campo d'impiego

Gli espansi a taglio Blackline permettono una configurazione personalizzata dei contenitori, perfettamente in linea con le vostre esigenze.

### Misure disponibili

**Misure di base** (LxL in mm)

400x300

600x400

Adatti ai contenitori accatastabili Blackline

### Suggerimento

Su richiesta, gli espansi possono essere tagliati su misura anche per altre serie di prodotti, come la Newbox Black.

### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**2636.006** Schiuma espansa BL piatta

Misure esterne: **358x258x6 mm**

Peso: 34 g

Materiale: PUR

per coperchio 400x300 mm

spessore/altezza 6 mm

sfuso (incollato: 2636.007)



**2636.015** Schiuma espansa BL piatta

Misure esterne: **358x258x15 mm**

Peso: 28 g

Materiale: PUR

per coperchio 400x300 mm

spessore/altezza 15 mm

sfuso (incollato: 2636.016)



**3656.006** Schiuma espansa BL piatta

Misure esterne: **558x358x6 mm**

Peso: 25 g

Materiale: PUR

per coperchio 600x400 mm

spessore/altezza 6 mm

sfuso (incollato: 3656.007)



**3656.015** Schiuma espansa BL piatta

Misure esterne: **558x358x15 mm**

Peso: 50 g

Materiale: PUR

per coperchio 600x400 mm

spessore/altezza 15 mm

sfuso (incollato: 3656.016)

# NEWBOX BLACK

Il contenitore accatastabile a norma Euro conduttivo della serie Newbox Black è ottimale per lo stoccaggio, il trasporto e la protezione dei vostri componenti elettronici, grazie alla disponibilità di quasi 20 misure diverse. Il contenitore è accatastabile e progettato specificamente per le misure dei pallet EUR. Rispetto alla serie Blackline, la serie Newbox Black colpisce per una struttura leggermente più sottile e leggera, ma ugualmente robusta e indeformabile.



## Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)	Altezza esterna (mm)									
300x200	120	147	220							
400x300	120	170	220	270	320					
600x400	75	120	150	170	220	236	280	343	423	
800x600	320									

(Altezza esterna in base alle caratteristiche del fondo +/- 5 mm)

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.



## Versione ESD

Ogni contenitore Newbox Black è marcato con il simbolo ESD e presenta una resistività superficiale  $<10^5$  Ohm.



## Varianti di fondo



Fondo liscio V1 chiuso

## Pareti



Parete chiusa

## Maniglie



Maniglie a conchiglia



Maniglie chiuse

## Colori standard



Codice colore 97


Nero ESD

(alcune versioni sono dotate di fondi con altre caratteristiche)

## Accessori Newbox Black

La serie Newbox Black è completata da coperchi, divisori componibili, etichette e scritte e carrelli adatti a ogni applicazione.

### Divisori componibili



### Coperchi



### Etichettatura



Ved. capitolo Labelling


### Carrelli



Ved. capitolo Store Organisation

## Stampe e iscrizioni (Printing)

I contenitori della serie Newbox Black possono essere personalizzati su richiesta mediante stampa a caldo nei seguenti colori:



Bianco 69/77

Altri colori su richiesta.

# **NEWBOX BLACK**

Contenitori NB MC a norma Euro conduttivi

Il contenitore a norma Euro della serie Newbox Black si fa notare per il design sottile. La resistenza e la stabilità dimensionale rendono Newbox Black un prodotto economico e di lunga durata.



## **Campo d'impiego**

Il contenitore accatastabile Newbox Black è ideale per la spedizione, lo stoccaggio e la protezione di componenti elettronici.

## **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**NB 05 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>300x200x120 mm</b>
Misure interne:	260x160x117 mm
Altezza utile:	103 mm
Portata:	12 kg
Volume:	4.9 l

Peso:	0.42 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	304 pz.



**NB 14 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>400x300x170 mm</b>
Misure interne:	358x258x168 mm
Altezza utile:	154 mm
Portata:	12 kg
Volume:	15.5 l

Peso:	1.09 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	104 pz.



**NB 06 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>300x200x147 mm</b>
Misure interne:	260x160x145 mm
Altezza utile:	131 mm
Portata:	12 kg
Volume:	6.0 l

Peso:	0.48 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	240 pz.



**NB 20 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>400x300x220 mm</b>
Misure interne:	358x258x217 mm
Altezza utile:	201 mm
Portata:	12 kg
Volume:	19.9 l

Peso:	1.42 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	72 pz.



**NB 09 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>300x200x120 mm</b>
Misure interne:	260x160x218 mm
Altezza utile:	204 mm
Portata:	12 kg
Volume:	9.1 l

Peso:	0.64 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	144 pz.



**NB 25 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>400x300x270 mm</b>
Misure interne:	358x256x267 mm
Altezza utile:	251 mm
Portata:	12 kg
Volume:	24.3 l

Peso:	1.71 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	56 pz.



**NB 10 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>400x300x120 mm</b>
Misure interne:	360x258x118 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	12 kg
Volume:	11.0 l

Peso:	0.92 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	152 pz.



**NB 31 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>400x300x320 mm</b>
Misure interne:	358x256x316 mm
Altezza utile:	302 mm
Portata:	12 kg
Volume:	29.0 l

Peso:	1.92 kg
<b>Fondo liscio V1 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie chiuse	
Qtà per bancale:	48 pz.



**NB 15 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x75 mm</b>
Misure interne:	555x355x72 mm
Altezza utile:	56 mm
Portata:	12 kg
Volume:	14.2 l

Peso: 1.33 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 132 pz.



**NB 42 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x220 mm</b>
Misure interne:	555x358x217 mm
Altezza utile:	198 mm
Portata:	12 kg
Volume:	43.1 l

Peso: 2.50 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 40 pz.



**NB 24 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x120 mm</b>
Misure interne:	555x358x115 mm
Altezza utile:	96 mm
Portata:	12 kg
Volume:	22.8 l

Peso: 1.72 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie a conchiglia
Qtà per bancale: 80 pz.



**NB 50 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x236 mm</b>
Misure interne:	555x357x231 mm
Altezza utile:	212 mm
Portata:	12 kg
Volume:	45.8 l

Peso: 2.89 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 36 pz.



**NB 33 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x150 mm</b>
Misure interne:	553x353x145 mm
Altezza utile:	129 mm
Portata:	12 kg
Volume:	28.3 l

Peso: 2.18 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 60 pz.



**NB 55 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x280 mm</b>
Misure interne:	553x355x277 mm
Altezza utile:	261 mm
Portata:	12 kg
Volume:	54.4 l

Peso: 3.21 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 28 pz.



**NB 34 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x170 mm</b>
Misure interne:	555x355x165 mm
Altezza utile:	149 mm
Portata:	12 kg
Volume:	32.5 l

Peso: 2.16 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 52 pz.



**NB 70 MC** Contenitore NB MC

Misure esterne:	<b>600x400x343 mm</b>
Misure interne:	557x358x340 mm
Altezza utile:	321 mm
Portata:	12 kg
Volume:	67.8 l

Peso: 3.97 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse
Maniglie chiuse
Qtà per bancale: 36 pz.

**NB 80 MC** Contenitore NB MCMisure esterne: **600x400x423 mm**

Misure interne: 555x355x420 mm

Altezza utile: 401 mm

Portata: 12 kg

Volume: 82.8 l

Peso: 4.69 kg

**Fondo liscio V1 chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 20 pz.

**NB 130 MC** Contenitore NB MCMisure esterne: **800x600x320 mm**

Misure interne: 756x556x297 mm

Altezza utile: 277 mm

Portata: 30 kg

Volume: 124.8 l

Peso: 6.28 kg

**Fondo sistema modulare V6**

Pareti chiuse

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 14 pz.

# NEWBOX BLACK

Coperchi NB MC a norma Euro conduttivi

Il coperchio utilizzabile con una sola mano della serie Newbox Black è disponibile in due versioni: in appoggio e con cerniere e chiusure. È conforme alla norma Euro, semplice da movimentare e le parti soggette a usura possono essere sostituite in qualsiasi momento.



## Campo d'impiego

Il coperchio Newbox Black, abbinato a un contenitore Newbox Black, protegge il contenuto in modo ottimale dalle scariche elettrostatiche.

## Misure disponibili

Misure di base (LxL in mm)
300x200
400x300
600x400

Adatto ai contenitori accatastabili Newbox Black

## Cerniere



NBC 32



NBC 43



NBC 64

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**NBC 32 MC SG** Cop. in appoggio NB MC

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 170 g

Qtà per unità: 30 pz.

da appoggiare



**NBC 64 MC SG** Cop. in appoggio NB MC

Misure esterne: **600x400 mm**

Peso: 821 g

Qtà per unità: 10 pz.

da appoggiare



**NBC 32 MC** Cop. con cerniera NB MC

Misure esterne: **300x200 mm**

Peso: 172 g

Qtà per unità: 30 pz.

2 cerniere



**NBC 64 MC** Cop. con cerniera NB MC

Misure esterne: **600x400 mm**

Peso: 842 g

Qtà per unità: 10 pz.

2 cerniere



**NBC 43 MC SG** Cop. in appoggio NB MC

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 324 g

Qtà per unità: 20 pz.

da appoggiare



**NBC S MC** Chiusura a scivolo NB MC

Peso: 4 g

Materiale: PP

Qtà per unità: 100 pz.

non montato  
acc. per Euro valigetta & coperchio



**NBC 43 MC** Cop. con cerniera NB MC

Misure esterne: **400x300 mm**

Peso: 279 g

Qtà per unità: 20 pz.

2 cerniere

# **NEWBOX BLACK**

Divisori componibili conduttivi NB MC

I divisori componibili Newbox Black permettono una suddivisione flessibile dello spazio interno del contenitore Newbox Black. Grazie al sistema a incastro, i separatori rimangono saldamente uniti, anche in caso di pulizia dei contenitori o rimozione. I bordi arrotondati e le scanalature di guida semplificano e rendono più comoda la movimentazione.



## **Campo d'impiego**

I divisori componibili Newbox Black assicurano ordine e protezione nel contenitore per merito di una suddivisione flessibile nell'uso personalizzato.

Adatti ai contenitori accatastabili Newbox Black 600x400 mm.

## **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



**Divit 400 MC** Divisorio inseribile NB MC

Misure esterne: <b>352x100 mm</b>	passo 15 mm
Peso: 63 g	H=100 mm / L=400 mm
Qtà per unità: 50 pz.	

**Divit 600 MC** Divisorio inseribile NB MC

Misure esterne: <b>552x100 mm</b>	passo 15 mm
Peso: 100 g	H=100 mm / L=600 mm
Qtà per unità: 40 pz.	

# **AUTOMATIC BLACK**

Gli articoli Automatic Black indeformabili con il contenitore accatastabile (Blackline Futura) sono ideali per la distribuzione automatica e manuale nel settore non-food, dove è richiesta protezione dalle scariche elettrostatiche. Ma anche i vassoi e le mensole svolgono in maniera egregia la propria funzione in modalità semiautomatica o completamente automatica e proteggono i vostri componenti elettronici conduttivi. La struttura tiene in considerazione sia i requisiti della logistica moderna sia le possibilità offerte dall'attuale tecnologia delle materie plastiche.



## **Misure disponibili**

<b>Blackline Futura (chiuso)</b>		
<b>Misure di base</b> (LxL in mm)	<b>Altezza esterna</b> (mm)	
400x300	120	175
600x400	120	175/176

<b>Vassoi e mensole</b>		
<b>Misure di base</b> (LxL in mm)	<b>Altezza esterna</b> (mm)	
328x248	50	80
500x330	98	140
600x400	60	
645x485	30	

## **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Varianti di fondo



Fondo liscio 007



Fondo a cerchione 064  
(rinforzato 13 mm, antirumore)

## Pareti



Parete chiusa

## Maniglie




Maniglie a conchiglia

## Colore standard



Codice colore 992

Nero ESD



# **AUTOMATIC BLACK**

## Contenitori BL Futura AB MC

I contenitori Blackline Futura sono la variante ESD dei nostri Automatic Black. Rinforzi, varie opzioni di movimentazione e l'elevata precisione dimensionale garantiscono uno scorrimento senza intoppi.

La particolare silenziosità durante il trasporto su rulliere e le aperture di accesso opzionali rendono questi contenitori adatti per la movimentazione sia manuale che automatica.



### **Campo d'impiego**

Il contenitore Blackline Futura è ideale per la distribuzione di prodotti non-food con protezione ESD.

### **Suggerimento**

Il contenitore Blackline Futura, dotato del **fondo a cerchione 064** estremamente silenzioso e resistente, è particolarmente indicato per l'impiego in sistemi di stoccaggio completamente automatici.

### **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**4312.060** Contenitore BL Futura

Misure esterne:	<b>400x300x120 mm</b>
Misure interne:	362x262x115 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	15 kg
Volume:	10.9 l

Peso:	1.03 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	144 pz.



**6412.060** Contenitore BL Futura

Misure esterne:	<b>600x400x120 mm</b>
Misure interne:	562x362x115 mm
Altezza utile:	104 mm
Portata:	15 kg
Volume:	23.4 l

Peso:	1.74 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	72 pz.



**4317.060** Contenitore BL Futura

Misure esterne:	<b>400x300x175 mm</b>
Misure interne:	362x262x170 mm
Altezza utile:	159 mm
Portata:	15 kg
Volume:	16.1 l

Peso:	1.28 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	96 pz.



**6417.060** Contenitore BL Futura

Misure esterne:	<b>600x400x175 mm</b>
Misure interne:	562x362x170 mm
Altezza utile:	159 mm
Portata:	15 kg
Volume:	34.6 l

Peso:	2.02 kg
<b>Fondo liscio 007 chiuso</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	48 pz.



**6417.064** Contenitore BL Futura

Misure esterne:	<b>600x400x176 mm</b>
Misure interne:	560x360x160 mm
Altezza utile:	147 mm
Portata:	30 kg
Volume:	33.0 l

Peso:	2.36 kg
<b>Fondo a cerchione 064</b>	
Pareti chiuse	
Maniglie a conchiglia	
Qtà per bancale:	48 pz.



# **AUTOMATIC BLACK**

## Vassoi e mensole conduttivi AB MC

I vassoi e le mensole conduttivi sono veri e propri campioni di versatilità nella movimentazione semiautomatica e completamente automatica. Consentono di mantenere tolleranze di produzione minime in celle di produzione completamente automatiche. Sono dimensionalmente stabili, altamente precisi ed estremamente resistenti. Sono disponibili come soluzione standard e anche in versione speciale.



### **Campo d'impiego**

I vassoi e le mensole sono ideali per il trasporto di componenti elettronici conduttivi.

### **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**5033.098** Vassoio H98 con nervature

Misure esterne: **500x330x98 mm**

Misure interne: 470x300x81 mm

Altezza utile: 81 mm

Portata: 15 kg

Peso: 1.26 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie a conchiglia

Qtà per bancale: 100 pz.

interno liscio



**6448.030** Vassoio logistica H30

Misure esterne: **645x485x30 mm**

Altezza utile: 30 mm

Portata: 5 kg

Peso: 1.30 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie chiuse

Qtà per bancale: 150 pz.



**5033.140** Vassoio H140 con nervature

Misure esterne: **500x330x140 mm**

Misure interne: 470x300x123 mm

Altezza utile: 123 mm

Portata: 15 kg

Peso: 1.49 kg

**Fondo liscio chiuso**

Pareti chiuse

Maniglie a conchiglia

Qtà per bancale: 60 pz.

interno liscio



**5033.000** Coperchio

Misure esterne: **500x330 mm**

Peso: 0.54 kg

Qtà per bancale: 256 pz.

per vassoio H98 & H140

accessorio per 5033

**3325.050** Mensola H50 suddivisibileMisure esterne: **328x248x50 mm**

Misure interne: 316x236x42 mm

Altezza utile: 42 mm

Portata: 15 kg

Peso: 0.31 kg

**Fondo STR chiuso**

Pareti chiuse

Qtà per bancale: 360 pz.

divisibile fino a 8 unità

**2004.002** Divisorio cortoMisure esterne: **242x39 mm**

Peso: 23 g

Qtà per unità: 750 pz.

per mensola H50 & H80  
accessorio per 3325**3325.080** Mensola H80 suddivisibileMisure esterne: **328x248x80 mm**

Misure interne: 316x236x72 mm

Altezza utile: 72 mm

Portata: 15 kg

Peso: 0.40 kg

**Fondo STR chiuso**

Pareti chiuse

Qtà per bancale: 225 pz.

divisibile fino a 8 unità

**3004.002** Divisorio lungoMisure esterne: **322x39 mm**

Peso: 28 g


Qtà per unità: 525 pz.

per mensola H50 & H80  
accessorio per 3325**3325.000** CoperchioMisure esterne: **328x248 mm**

Peso: 167 g

Qtà per unità: 60 pz.

per mensola H50 & H80  
accessorio per 3325



# CONTENITORI A BOCCA DI LUPO ESD

## CLASSICBOX BLACK

Il contenitore a bocca di lupo della serie Classicbox Black è ottimale per lo stoccaggio e la protezione dei vostri componenti elettronici, grazie alla disponibilità di 6 misure diverse. La serie Classicbox Black è caratterizzata da un'elevata capacità, è accatastabile e presenta una stabilità dimensionale estremamente elevata in versione ESD.



### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Classicbox Black

### Misure disponibili (LxLxH in mm)

095×100×050	350×200×145
175×100×075	350×200×200
235×145×125	500×300×200

**Materiale:** PP (ESD)

### Colore standard




## Accessori Classicbox Black

Etichette CB MC



Barra anteriore fissa per maggiore stabilità

## Colori standard



Nero ESD

# CLASSICBOX BLACK

Contenitori a bocca di lupo conduttivi CB MC

La serie Classicbox Black permette di avere una visuale ottimale del contenuto. Le grandi e pratiche maniglie sulla parte anteriore e posteriore facilitano il trasporto manuale. Inoltre, la parte inferiore liscia del fondo garantisce la massima silenziosità di scorrimento sui nastri trasportatori anche in caso di movimentazione manuale.



## Campo d'impiego

I contenitori a bocca di lupo Classicbox Black tengono in ordine e proteggono i vostri componenti elettronici e sono anche perfetti per l'applicazione del metodo Kanban.

## Accessori

Pratiche etichette completano la dotazione della serie Classicbox Black.

## Suggerimento

Si consiglia di leggere il capitolo «Scaffali con contenitori a bocca di lupo (cbl)», dove sono riportati tutti i dettagli per uno sfruttamento ottimale degli spazi.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**CB 6 D MC**

Misure esterne:	<b>95x100x50 mm</b>
Misure interne:	60x87x44 mm
Volume:	0.2 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	50 pz.



**CB 3 Z MC**

Misure esterne:	<b>350x200x145 mm</b>
Misure interne:	280x182x127 mm
Volume:	6.5 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	12 pz.



**CB ET 6/6 D**

Misure esterne:	<b>78x13 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	100 pz.



**CB ET 3 Z** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne:	<b>79x30 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	100 pz.



**CB 6 MC** Contenitore a bdl CB MC

Misure esterne:	<b>95x100x50 mm</b>
Misure interne:	60x87x44 mm
Volume:	0.2 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	50 pz.



**CB 3 MC** Contenitore a bdl CB MC

Misure esterne:	<b>350x200x200 mm</b>
Misure interne:	280x182x185 mm
Volume:	9.4 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	8 pz.



**CB ET 5** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne:	<b>79x20 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	100 pz.



**CB ET 3** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne:	<b>78x42 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	100 pz.



**CB 5 MC** Contenitore a bdl CB MC

Misure esterne:	<b>175x100x75 mm</b>
Misure interne:	129x87x68 mm
Volume:	0.8 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	40 pz.



**CB 2 MC** Contenitore a bdl CB MC

Misure esterne:	<b>500x300x200 mm</b>
Misure interne:	425x280x183 mm
Volume:	21.8 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	6 pz.



**CB ET 4** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne:	<b>80x29 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	100 pz.



**CB ET 2** Etichette per CB / CB MC

Misure esterne:	<b>81x42 mm</b>
Materiale:	Carta
Qtà per unità:	100 pz.




**CB 4 MC** Contenitore a bdl CB MC

Misure esterne:	<b>235x145x125 mm</b>
Misure interne:	180x127x110 mm
Volume:	2.5 l
Materiale:	PP
Qtà per unità:	27 pz.

# CONTENITORI PER MINUTERIA ESD

## **VARIOBOX BLACK**     **FLIPTOPBOX BLACK**

La gamma di contenitori per minuteria ESD è formata da bacinelle inseribili (Variobox Black) e scatole a cerniera (Fliptopbox Black), e garantisce una protezione ottimale dei vostri componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche.



I Variobox Black possono essere preconfigurati in contenitori accatastabili oppure ordinati anche sfusi da utilizzare singolarmente. Sono particolarmente indicati per la conservazione di componenti elettronici in contenitori accatastabili, ma possono essere impiegati anche singolarmente e abbinati alla perfezione ai vostri sistemi a cassette e armadi.

I Fliptopbox Black assicurano anche protezione per i componenti elettronici, ma si prestano egregiamente anche come scatole di presentazione o come oggetti promozionali.

### **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Variobox Black

### Misure disponibili (LxLxH in mm)

064x089x055	137x087x110
128x089x055	174x137x110
128x178x055	274x087x110
179x112x055	274x174x110
160x087x070	550x087x110
260x120x070	350x274x110
250x175x095	550x174x110

### Materiale

PP o PS (ESD)



## Fliptopbox Black

### Misure disponibili (LxLxH in mm)

136x087x019
136x087x035
136x087x055
180x140x080
225x125x060

### Materiale

PP (ESD)



## Fliptopbox Black

### Misure disponibili (LxLxH in mm)


118x78x20
190x112x20

### Materiale

PP (ESD)



## Colori standard



Nero ESD

Codice colore 992

# VARIOBOX BLACK

## Bacinelle inseribili conduttive VB MC


La bacinella inseribile Variobox Black garantisce lo stoccaggio e la conservazione in sicurezza di componenti elettronici di piccole dimensioni. Il raggio interno assicura uno svuotamento completo. Il fondo gofrato offre ottime caratteristiche di scorrimento sugli scivoli degli impianti di produzione e un appoggio sicuro sulle superfici lisce. La bacinella inseribile Variobox Black è costruita con materiale conduttivo e su ogni bacinella possono essere applicate etichette e scritte.



### Campo d'impiego

Le bacinelle inseribili Variobox Black proteggono con la massima sicurezza i vostri componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche e sono compatibili sia con i contenitori Blackline che con i modelli Newbox Black.

### Suddivisioni



### Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**1608.070** Bacinella ins. VB MC H70  
 Misure esterne: **160x87x70 mm**  
 Misure interne: 132x60x67 mm  
 Altezza utile: 70 mm  
 Volume: 0.5 l  
 Peso: 94 g

**1/3: 300x200mm**  
 Materiale: PP  
 Qtà per bancale: 2400 pz.  
 Qtà per unità: 60 pz.  
 partizione 1/3 infilabile  
 per contenitori 300x200 mm



**0609.055** Bacinella ins. VB MC H55  
 Misure esterne: **64x89x55 mm**  
 Misure interne: 60x84x52 mm  
 Altezza utile: 52 mm  
 Volume: 0.3 l  
 Peso: 37 g

**1/16: 400x300mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per bancale: 3696 pz.  
 Qtà per unità: 462 pz.  
 partizione 1/16  
 per contenitori 400x300 mm



**2612.070** Bacinella ins. VB MC H70  
 Misure esterne: **260x120x70 mm**  
 Misure interne: 232x93x67 mm  
 Altezza utile: 70 mm  
 Volume: 1.4 l  
 Peso: 157 g

**1/3: 400x300mm**  
 Materiale: PP  
 Qtà per bancale: 1200 pz.  
 Qtà per unità: 30 pz.  
 partizione 1/3 infilabile  
 per contenitori 400x300 mm



**1309.055** Bacinella ins. VB MC H55  
 Misure esterne: **128x89x55 mm**  
 Misure interne: 124x84x52 mm  
 Altezza utile: 52 mm  
 Volume: 0.5 l  
 Peso: 63 g

**1/8: 400x300mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per bancale: 1920 pz.  
 Qtà per unità: 60 pz.  
 partizione 1/8  
 per contenitori 400x300 mm



**2517.095** Bacinella ins. VB MC H95  
 Misure esterne: **250x175x95 mm**  
 Misure interne: 242x158x88 mm  
 Altezza utile: 95 mm  
 Volume: 3.3 l  
 Peso: 274 g

**1/2: 400x300mm**  
 Materiale: PP  
 Qtà per bancale: 256 pz.  
 Qtà per unità: 16 pz.  
 partizione 1/2  
 per contenitori 400x300 mm



**1318.055** Bacinella ins. VB MC H55  
 Misure esterne: **128x178x55 mm**  
 Misure interne: 124x173x52 mm  
 Altezza utile: 52 mm  
 Volume: 1.1 l  
 Peso: 100 g

**1/4: 400x300mm**  
 Materiale: PS  
 Qtà per bancale: 960 pz.  
 Qtà per unità: 60 pz.  
 partizione 1/4  
 per contenitori 400x300 mm



**9980.151** Etichette per VB H55  
 Misure esterne: **55x10 mm**  
 Materiale: Carta  
 Qtà per unità: 3000 pz.

sfuso in bustina  
 per VB / VB MC H55 (senza 1711)



**1711.055** Bacinella ins. VB MC H55

Misure esterne:	<b>179x112x55 mm</b>
Misure interne:	173x106x52 mm
Altezza utile:	55 mm
Volume:	1.0 l
Peso:	110 g

**1/10: 600x400mm**

Materiale:	PP
Qtà per bancale:	1120 pz.
Qtà per unità:	70 pz.
partizione 1/10 con parete divisoria per contenitori 600x400 mm	



**1308.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>137x87x110 mm</b>
Misure interne:	132x82x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	1.1 l
Peso:	150 g

**1/16: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	768 pz.
Qtà per unità:	96 pz.
partizione 1/16 per contenitori 600x400 mm	



**1711.011** Coperchio per VB MC 1711

Misure esterne:	<b>179x112 mm</b>
Peso:	43 g
Materiale:	PP

Qtà per bancale:	5888 pz.
Qtà per unità:	368 pz.



**1713.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>137x174x110 mm</b>
Misure interne:	131x168x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	2.3 l
Peso:	255 g

**1/8: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	384 pz.
Qtà per unità:	48 pz.
partizione 1/8 per contenitori 600x400 mm	



**1042.002** Divisorio per VB MC 1711

Misure esterne:	<b>109x42 mm</b>
Peso:	10 g
Materiale:	PP

Qtà per bancale:	84000 pz.
Qtà per unità:	1500 pz.



**2708.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>274x87x110 mm</b>
Misure interne:	268x82x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	2.3 l
Peso:	242 g

**1/8L: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	384 pz.
Qtà per unità:	48 pz.
partizione 1/8L per contenitori 600x400 mm	



**2717.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>274x174x110 mm</b>
Misure interne:	268x168x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	4.7 l
Peso:	410 g

**1/4: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	192 pz.
Qtà per unità:	24 pz.
partizione 1/4 per contenitori 600x400 mm	



**3527.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>274x350x110 mm</b>
Misure interne:	268x344x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	9.7 l
Peso:	746 g

**1/2: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	96 pz.
Qtà per unità:	12 pz.
partizione 1/2	
per contenitori 600x400 mm	



**5508.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>550x87x110 mm</b>
Misure interne:	544x81x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	4.6 l
Peso:	511 g

**1/4L: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	192 pz.
Qtà per unità:	24 pz.
partizione 1/4L	
per contenitori 600x400 mm	



**5517.110** Bacinella ins. VB MC H110

Misure esterne:	<b>550x174x110 mm</b>
Misure interne:	544x168x105 mm
Altezza utile:	105 mm
Volume:	9.6 l
Peso:	783 g

**1/2L: 600x400mm**

Materiale:	PS
Qtà per bancale:	112 pz.
Qtà per unità:	14 pz.
partizione 1/2L	
per contenitori 600x400 mm	



**9980.048** Portaetichette per VB H110

Misure esterne:	<b>74x104 mm</b>
Qtà per unità:	150 pz.

per VB / VB MC H110	
di film rigidi	

# FLIPTOPBOX BLACK

Scatole a cerniera conduttive FTB MC

La scatola a cerniera Fliptopbox Black in versione ESD è realizzata in polipropilene indeformabile. La serie è composta complessivamente da sette misure. Il coperchio e la scatola in un pezzo unico, la chiusura a scatto e la cerniera a nastro consentono di conservare i componenti elettronici in un imballo solido e sicuro.



## Campo d'impiego

I modelli Fliptopbox conduttivi sono ideali per la conservazione e la spedizione sicure di pezzi elettronici di piccole dimensioni.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**1308.014** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>136x87x19 mm</b>
Misure interne:	130x80x14 mm
Altezza utile:	14 mm
Volume:	0.1 l

Peso:	47 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	5120 pz.
Qtà per unità:	320 pz.



**1814.080** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>180x140x80 mm</b>
Misure interne:	178x133x78 mm
Altezza utile:	78 mm
Volume:	1.8 l

Peso:	170 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	480 pz.
Qtà per unità:	60 pz.



**1308.030** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>136x87x35 mm</b>
Misure interne:	130x80x30 mm
Altezza utile:	30 mm
Volume:	0.3 l

Peso:	56 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	2560 pz.
Qtà per unità:	80 pz.



**2212.060** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>225x125x60 mm</b>
Misure interne:	221x121x55 mm
Altezza utile:	55 mm
Volume:	1.5 l

Peso:	188 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	576 pz.
Qtà per unità:	72 pz.



**1308.050** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>136x87x55 mm</b>
Misure interne:	130x80x50 mm
Altezza utile:	50 mm
Volume:	0.5 l

Peso:	65 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	1792 pz.
Qtà per unità:	56 pz.



**MOS 1 MC** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>118x78x20 mm</b>
Misure interne:	90x50x15 mm
Altezza utile:	15 mm
Volume:	0.1 l

Peso:	53 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	2000 pz.
Qtà per unità:	250 pz.



**MOS 2 MC** Scatola a cerniera FTB MC

Misure esterne:	<b>190x112x20 mm</b>
Misure interne:	162x95x15 mm
Altezza utile:	15 mm
Volume:	0.1 l

Peso:	135 g
Materiale:	PP
Qtà per bancale:	800 pz.
Qtà per unità:	100 pz.



# **ETICETTATURA & STAMPA**

La nostra gamma per etichettatura e stampa non pone pressoché alcun limite alla personalizzazione dei vostri contenitori.



## **Labelling**

Questo capitolo descrive le opzioni di etichettatura per i contenitori accatastabili delle serie Logiline, Blackline, Newbox e Newbox Black. In ogni capitolo sono riportate ulteriori etichette per altre linee di prodotti.

## **Printing**

La stampa a caldo e la stampa a iniezione sono particolarmente apprezzate per personalizzare i contenitori accatastabili e le cassette a bocca di lupo, tuttavia possono essere utilizzate anche su altre serie di prodotti.

## **Versioni speciali**

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.



## Esempi di utilizzo

### Clip portaetichette



9980.002 / 001



9980.005 / 004



EH 2

### Tasca per etichette



9980.050 / 950



9980.039 / 939

### Portaetichette



9980.085 / 086



9980.121 / 821



9980.046 / 045



EH 4



EH 5



EH 6

### Printing



Per maggiori informazioni, leggere il capitolo Printing.

# LABELLING

Per una soluzione di identificazione perfettamente in linea con le vostre esigenze, offriamo etichette personalizzabili e clip portaetichette in diverse versioni, rivettati o inseribili.



Le etichette RFID o con codice a barre sono estremamente aderenti, antigraffio e sviluppate specificamente per contenitori da trasporto. Pertanto, sono idonee anche per impianti di lavaggio e pulizia a ultrasuoni.

## Compatibili con

- Logiline
- Blackline
- Newbox
- Newbox Black

## Suggerimento

Saremo lieti di inviarvi un'offerta adatta alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci per chiedere una consulenza.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da e disponibili su richiesta.





**9980.002** Clip portaetichette LL / BL  
 Misure esterne: **60x30 mm**  
 Materiale: Metallo  
 non montato, sfuso  
 zincato, per essere rivettato  
 versione rivettato: 9980.001



**EH 5** Portaetichette  
 Misure esterne: **190x42 mm**  
 Materiale: PVC-U  
 Qtà per unità: 10 pz.  
 non montato, sfuso  
 autoadesivo



**9980.046** Portaetichette H90  
 Misure esterne: **215x90 mm**  
 Materiale: PP  
 non montato, sfuso  
 pressofusione  
 versione montata: 9980.045



**9980.005** Clip portaetichette LL / BL  
 Misure esterne: **86x20 mm**  
 Materiale: Metallo  
 non montato, sfuso  
 zincato, applicato su nervatura  
 versione applicato: 9980.004



**EH 6** Portaetichette  
 Misure esterne: **210x58 mm**  
 Materiale: PVC-U  
 Qtà per unità: 10 pz.  
 non montato, sfuso  
 autoadesivo



**9980.047** UK-Clips per 9980.046  
 Misure esterne: **13x9 mm**  
 Materiale: Acciaio per molle  
 non montato, sfuso  
 per portaetichette H90



**EH 2** Clip portaetichette NB / NB MC  
 Misure esterne: **84x20 mm**  
 Materiale: Metallo  
 non montato, sfuso  
 zincato, applicato su nervatura  
 versione applicato: su richiesta



**9980.121** Portaetichette H70  
 Misure esterne: **215x70 mm**  
 Materiale: APET  
 non montato, sfuso  
 termoformato, autoadesivo  
 versione montata: 9980.821



**9980.050** Tasca per etichette  
 Misure esterne: **115x83 mm**  
 Materiale: PVC-P  
 non montato, sfuso  
 folio, autoadesivo, protezione ESD  
 versione incollato: 9980.950



**EH 4** Portaetichette NB / NB MC  
 Misure esterne: **90x10 mm**  
 Materiale: PP  
 montato sul contenitore  
 disponibile solo con contenitore



**9980.085** Portaetichette H44  
 Misure esterne: **215x44 mm**  
 Materiale: ABS  
 non montato, sfuso  
 pressofusione, autoadesivo  
 versione montata: 9980.086



**9980.039** Tasca per etichette  
 Misure esterne: **156x115 mm**  
 Materiale: PVC-P  
 non montato, sfuso  
 folio, autoadesivo, protezione ESD  
 versione incollato: 9980.939

# PRINTING

Arricchite i vostri contenitori con il vostro marchio o il nome della vostra azienda per dare un'immagine positiva anche durante il trasporto.

Imprimiamo il marchio della vostra azienda tramite stampa a caldo da modello o con lettere normalizzate nei seguenti colori standard:



È possibile inoltre applicare scritte tramite stampa a iniezione nella plastica durante il processo di produzione o anche tramite stampa tampografica o serigrafia.

La stampa di lunga durata resiste agli influssi dei processi produttivi e delle intemperie ed è adatta ai moderni impianti di lavaggio.

## Suggerimento

Saremo lieti di inviarvi un'offerta adatta alle vostre esigenze.

Non esitate a contattarci per chiedere una consulenza.

## Esempi di utilizzo

Stampa a caldo (con lettere normalizzate)



Stampa a caldo (con marchio aziendale)



Stampa a iniezione (con marchio aziendale)



# STORE ORGANISATION

I prodotti della serie Store Organisation rendono il trasporto interno più sicuro e proteggono i vostri prodotti e i vostri collaboratori.



## Carrello trasportatore

I carrelli sono il complemento ideale per il trasporto sicuro e semplice dei nostri contenitori accatastabili a norma SGL e a norma Euro (superficie base 600x400). I carrelli compatti (con e senza protezione ESD) realizzati in ABS pressoché indistruttibile sono pratici, robusti e adatti anche per carichi pesanti.


## Tappeto grigliato

Il tappeto grigliato per pavimento ottimizza l'efficienza e la sicurezza dell'arredamento e garantisce allo stesso tempo sicurezza sul lavoro e ordine. È indicato anche per l'impiego di carrelli.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**BR** Tappeto grigliato

Misure esterne: **800x400x25 mm**


Peso: 1.50 kg

Materiale: PE-LD

Qtà per bancale: 176 pz.

Qtà per unità: 4 pz.

non resistente alle intemperie



**BR MC** Tappeto grigliato ESD

Misure esterne: **800x400x25 mm**


Peso: 1.50 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 176 pz.

Qtà per unità: 4 pz.

non resistente alle intemperie



**BR A** Rampa per tappeto

Misure esterne: **400x110x25 mm**


Peso: 0.16 kg

Materiale: PE-LD

Qtà per bancale: 960 pz.

Qtà per unità: 12 pz.

non resistente alle intemperie



**BR A MC** Rampa per tappeto ESD

Misure esterne: **400x110x25 mm**


Peso: 0.16 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 960 pz.

Qtà per unità: 12 pz.

non resistente alle intemperie



**BR E** Angolo per tappeto


Misure esterne: **110x110 mm**

Peso: 0.04 kg

Materiale: PE-LD

Qtà per unità: 10 pz.

non resistente alle intemperie



**BR E MC** Angolo per tappeto ESD

Misure esterne: **110x110 mm**

Peso: 0.04 kg

Materiale: PP

Qtà per unità: 10 pz.

non resistente alle intemperie



**BR K Kit** Kit tappeto

Misure esterne: **1820x910x25 mm**

Peso: 7.24 kg

Materiale: PE-LD

Qtà per unità: 1 pz.

Kit: 4 BR, 8 BR A, 2 BR E

non resistente alle intemperie



**BR K MC Kit** Kit tappeto ESD

Misure esterne: **1820x910x25 mm**

Peso: 7.24 kg

Materiale: PP

Qtà per unità: 1 pz.

Kit: 4 BR, 8 BR A, 2 BR E

non resistente alle intemperie



**RB 6242 G KR** Carrello trasportatore

Misure esterne: **620x420x170 mm**  
 Misure interne: 608x408 mm  
 Portata: 250 kg  
 Peso: 3.63 kg  
 Materiale: ABS

Qtà per bancale: 40 pz.  
 Qtà per unità: 1 pz.  
 chiuso  
 ruote in polipropilene



**6400.005** Carrello trasportatore ESD

Misure esterne: **620x420x170 mm**  
 Misure interne: 608x408 mm  
 Portata: 250 kg  
 Peso: 4.29 kg  
 Materiale: ABS

Qtà per bancale: 70 pz.  
 Qtà per unità: 5 pz.  
 aperto  
 ruote in polipropilene ricoperte in gomma  
 rulli e telaio conduttivo



**RB 6242 G GR** Carrello trasportatore

Misure esterne: **620x420x170 mm**  
 Misure interne: 608x408 mm  
 Portata: 250 kg  
 Peso: 3.63 kg  
 Materiale: ABS

Qtà per bancale: 40 pz.  
 Qtà per unità: 1 pz.  
 chiuso  
 ruote in polipropilene ricoperte in gomma



**9980.023** Angolo protettivo

Misure esterne: **100x100x85 mm**  
 Peso: 77 g  
 Materiale: PP  
 Qtà per bancale: 2304 pz.

Qtà per unità: 144 pz.  
 protezione di pile di palette  
 su cornice palette senza coperchio  
 portata fino a 1000kg per angolo



**RB 6242 O KR** Carrello trasportatore

Misure esterne: **620x420x170 mm**  
 Misure interne: 608x408 mm  
 Portata: 250 kg  
 Peso: 3.63 kg  
 Materiale: ABS

Qtà per bancale: 40 pz.  
 Qtà per unità: 1 pz.  
 aperto  
 ruote in polipropilene



**9980.010** Angolo antiscivolo paio sx/dx

Misure esterne: **118x164 mm**  
 Peso: 117 g  
 Materiale: PP  
 Qtà per bancale: 1344 pz.

Qtà per unità: 42 pz.  
 per protezione trasporto interno  
 di merce su EPAL di legno  
 imballato a coppie (= 672 / 21 pari)



**RB 6242 O GR** Carrello trasportatore

Misure esterne: **620x420x170 mm**  
 Misure interne: 608x408 mm  
 Portata: 250 kg  
 Peso: 3.63 kg  
 Materiale: ABS

Qtà per bancale: 40 pz.  
 Qtà per unità: 1 pz.  
 aperto  
 ruote in polipropilene ricoperte in gomma



## Angolari di sicurezza/Protezioni antiscivolo

Gli angolari di sicurezza per pallet in legno e plastica, insieme agli elementi protettivi antiscivolo, proteggono le vostre merci di valore e pesanti, senza la necessità di utilizzare fissaggi o pellicole supplementari.



Angolari di sicurezza



Angolari antiscivolo

# OFFICE ORGANISATION

La nostra linea Office Organisation comprende sistemi di gestione e soluzioni di archiviazione per uffici di qualità consolidata: prodotti robusti e studiati nei minimi particolari vi permettono di sfruttare il tempo in ufficio nel modo più efficiente possibile.



## Suggerimento

Saremo lieti di inviarvi un'offerta adatta alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci per chiedere una consulenza.

## Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e disponibili su richiesta.





**0540.015** Cestino rotondo

Misure esterne: **Ø250xH400 mm**

Peso: 0.82 kg

Materiale: PS

Qtà per bancale: 108 pz.

leggermente conico con falda

15 litri



**0540.040** Cont. per rifiuti quadrato

Misure esterne: **235x330x530 mm**

Peso: 1.64 kg

Materiale: PP ric.

Qtà per bancale: 90 pz.

conico con 2 maniglie passanti

40 litri



**0615.036** Cassonetto rotondo

Misure esterne: **Ø330xH500 mm**

Peso: 1.41 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 90 pz.

conico con 2 maniglie

36 litri



**0540.040** Cont. per rifiuti quadrato ESD

Misure esterne: **235x330x530 mm**

Peso: 1.64 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 90 pz.

conico con 2 maniglie passanti

40 litri



**0615.100** Coperchio per 0615.036

Peso: 0.32 kg

Materiale: PS

Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.



**3526.060** Cassetto portalettere A4 ESD

Misure esterne: **343x258x53 mm**

Peso: 0.36 kg

Materiale: PS

Qtà per bancale: 224 pz.

Qtà per unità: 14 pz.

adatto per archiviazione lettere per lungo

**2921.060** Cassetto universaleMisure esterne: **287x208x60 mm**

Peso: 0.27 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 1000 pz.

Qtà per unità: 20 pz.

**3629.060** Cassetto universaleMisure esterne: **356x287x60 mm**

Peso: 0.43 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 480 pz.

Qtà per unità: 20 pz.

**4836.100** Cassetto universaleMisure esterne: **476x358x100 mm**

Peso: 0.78 kg

Materiale: PP

Qtà per bancale: 300 pz.

Qtà per unità: 20 pz.

**.0025.000** Longherina U 250mmMisure esterne: **250 mm**

Materiale: PVC

Qtà per bancale: 300 pz.

cass. 290x210 p. innesto per lungo

cass. 360x290 p. inserimento di traverso

**.0032.000** Longherina U 320mmMisure esterne: **320 mm**

Materiale: PVC

Qtà per bancale: 300 pz.

Qtà per bancale: 300 pz.

cass. 360x290 p. innesto per lungo

**.0044.000** Longherina U 440mmMisure esterne: **440 mm**

Materiale: PVC

Qtà per bancale: 300 pz.

cass. 480x360 p. innesto per lungo

cass. 480x360 p. inserimento di traverso



# Referenze

ALGRA GROUP

DECTRIS

**GAMPER**  
Gemüsekulturen

*intercable*

 **ARISTON**  
THERMO GROUP



Pushing Performance

**KAISER+KRAFT**

ALLES FÜR DIE FIRMA.

**BayWa** Bau & Garten  
*Hier bin ich gern*

**fischer**   
*innovative solutions*

**HELLWEG**  
Die Profi-Baumärkte **IDEEN MUSS MAN HABEN**

**KISTLER**  
measure. analyze. innovate.

**Continental**   
The Future in Motion

**Flotec**®

  
Husqvarna  
Group

**Landi**



THERESE MÖLK  
Pures Brot.

# Indice delle abbreviazioni / Glossario

In ordine alfabetico

## Codici per versioni di fondi, pareti e maniglie

<b>000</b>	Fondo chiuso (SGL)
<b>007</b>	Fondo liscio chiuso
<b>25x/45x</b>	Fondo SGL perforato
<b>004</b>	Fondo a nervature (12,0 mm)
<b>611</b>	Fondo a nervature (18,5 mm)
<b>626</b>	Fondo a nervature (15,0 mm)
<b>624</b>	Fondo a cerchione (15,0 mm)
<b>064</b>	Fondo a cerchione (13,0 mm) antirumore
<b>530</b>	Fondo SGL fessurato, accatastabile al contrario
<b>STR</b>	Fondo a nervature accatastabile
<b>UST</b>	Fondo accatastabile al contrario
<b>V1</b>	Fondo liscio chiuso
<b>V3</b>	Fondo liscio perforato
<b>V4</b>	Fondo a nervature (12,0 mm)
<b>V6</b>	Fondo sistema modulare (modulare accatastabile)
<b>x00</b>	Pareti chiuse
<b>x07</b>	Pareti chiuse
<b>25x/45x</b>	Pareti forate
<b>V1</b>	Pareti con 1 lato corto aperto (Vista)
<b>V1</b>	Pareti chiuse
<b>V2</b>	Pareti forate
<b>V5</b>	Pareti con 1 lato corto aperto
<b>V7</b>	Pareti con 1 lato lungo aperto
<b>0xx</b>	senza maniglie passanti
<b>2xx</b>	2 maniglie passanti
<b>4xx</b>	4 maniglie passanti
<b>SM</b>	senza maniglie passanti
<b>2M</b>	2 maniglie passanti o 2 maniglie di trasporto
<b>3M</b>	3 maniglie passanti

## Codici per gruppi di prodotti (marchi)

<b>AB</b>	Automatic Box
<b>AB MC</b>	Automatic Box Black
<b>BL</b>	Blackline
<b>BM</b>	Box Mobil
<b>CB</b>	Classicbox
<b>CB MC</b>	Classicbox Black
<b>FA</b>	Futura
<b>FB</b>	Food Box
<b>FTB</b>	Fliptopbox
<b>FTB MC</b>	Fliptopbox Black
<b>LA</b>	Labelling
<b>LB</b>	Lagerbox
<b>LL</b>	Logiline
<b>MB</b>	Minibox
<b>NB</b>	Newbox
<b>NB MC</b>	Newbox Black
<b>OO</b>	Office Organisation
<b>PA</b>	Printorama
<b>PH</b>	PCB Holder
<b>PR</b>	Printing
<b>RS</b>	Rack-System
<b>SB</b>	Systembox
<b>SD</b>	Stand
<b>SDP</b>	Standplus
<b>SO</b>	Store Organisation
<b>ST</b>	Stala
<b>VB</b>	Variobox
<b>VB MC</b>	Variobox Black

## Codici per prodotti

<b>A</b>	Rampa
<b>AHS</b>	Guida di sospensione
<b>AR</b>	Scaffale/telaio di base
<b>AS</b>	Fermo di fine corsa estrazione
<b>B</b>	Grande (big) o box
<b>BDL</b>	Bocca di lupo
<b>BR</b>	Tappeto grigliato
<b>C</b>	Complet
<b>D</b>	Coperchio o doppio
<b>CBL</b>	Contenitori a bocca di lupo
<b>DIVIT</b>	Divisorio componibile
<b>DR</b>	Scaffale doppio
<b>E</b>	Singolo, elemento ad angolo o scaffale componibile
<b>EH</b>	Etichettatura
<b>ER</b>	Scaffale singolo
<b>ET</b>	Etichette
<b>F</b>	Flexi
<b>FB</b>	Ripiano
<b>FS CH</b>	Armadio pieghevole e scorrevole
<b>FS CHT</b>	Banco pieghevole e scorrevole
<b>G</b>	Scaffale/telaio di base o chiuso
<b>GR</b>	Scaffale/telaio di base o ruote gommate
<b>G2</b>	Contenitore ufficiale dei produttori ortofrutticoli (CH)
<b>Hxx</b>	Altezza prodotto
<b>K</b>	Kit
<b>KR</b>	Ruote in plastica
<b>LT</b>	Divisorio longitudinale
<b>M</b>	Mobile o cassetiera
<b>MG</b>	Cassetiera grande
<b>NBC</b>	Coperchio Newbox
<b>O</b>	Aperto
<b>P</b>	Perfect
<b>PC</b>	Valigetta di plastica
<b>QT</b>	Divisorio trasversale
<b>RB</b>	Carrello trasportatore (Rollboy)
<b>S</b>	Chiusura a scivolo o set
<b>SC</b>	Chiusura a scatto o portaetichette
<b>SE</b>	Scaffale componibile per negozio
<b>SG</b>	senza cerniera
<b>SH</b>	Scaffale a muro
<b>SR</b>	Scaffale scorrevole
<b>SS</b>	Frontalino trasparente
<b>T</b>	Top
<b>TR</b>	Trasparente
<b>TRP</b>	Staffa di sicurezza per il trasporto
<b>TW</b>	Parete divisoria
<b>U</b>	Profilo a U
<b>USG</b>	Bacinelle inseribili per sistemi a cassette grandi
<b>USN</b>	Bacinelle inseribili per sistemi a cassette piccole
<b>xxxx</b>	Le prime 4 cifre del codice tipologico numerico hanno in genere il significato seguente: LxLxH (LxL = misure esterne / H = altezza pila o esterna)
<b>Z</b>	Altezza intermedia

## Varie

<b>H/H1/H2</b>	Denominazione prodotto in base alla norma SGL
<b>MC</b>	Materiale conduttivo
<b>ESD</b>	Conduttivo, scarica elettrostatica (Electro Static Discharge)
<b>PCB</b>	Scheda a circuito stampato (Printed Circuit Board)
<b>SBC</b>	Associazione Panettieri-Confettieri svizzeri
<b>SGL</b>	Società svizzera per la logistica

# Classificazione della resistenza alle sostanze chimiche

## Definizioni e abbreviazioni

### Codici

#### a = Resistenza ottima

Danni assenti o ridotti  
in caso di esposizione per più di 30 giorni.

#### b = Relativamente resistente

In caso di esposizione prolungata, in base al tipo di plastica possono verificarsi dei danni (scrapatura superficiale, resistenza meccanica, alterazioni del colore, ecc.).

#### c = Non resistente

L'esposizione alle sostanze chimiche può causare la completa distruzione della plastica, deformazioni, ecc.

(sostanze solo tedesco)

## Plastiche

<b>ABS</b>	Copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene
<b>PA</b>	Poliammide
<b>PC</b>	Policarbonato
<b>PE-HD</b>	Polietilene ad alta densità (rigido)
<b>PE-LD</b>	Polietilene a bassa densità (morbido)
<b>POM</b>	Poliossimetilene
<b>PP</b>	Polipropilene
<b>PS</b>	Polistirolo
<b>PUR</b>	Poliuretano
<b>PVC-P</b>	Cloruro di polivinile morbido (plasticized)
<b>PVC-U</b>	Cloruro di polivinile rigido (unplasticized)
<b>SAN</b>	Copolimero acrilonitrile-stirene

Sostanza	Concentramento %	Temperatura °C	Temperatura °C														
			ABS	PA	PC	PE-HD	PE-LD	POM	PP	PS	PUR	PVC-P	PVC-U	SAN			
Acetaldehyd	100	20	b	c	b	a	b	a	b	c	b	c	c	c	c	c	c
Acetamid	100	20	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	c	c	c	c	a
Acetanhydrid	100	20	c	c	c	b	c	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Aceton	100	20	c	a	c	a	a	b	a	c	a	c	c	c	c	c	c
Acetonitril	100	20	c	a	c	a	a	a	c	a	c	c	c	c	c	c	c
Acetophenon	100	20	c	c	c	a	a	a	a	a	c	c	c	c	c	c	c
2-Acetoxybenzoesäure	100	20	a	a	a	a	a	c	a	a	c	a	b	b	a	a	a
Acetylchlorid	100	20	c	b	c	b	b	c	b	a	c	c	c	c	c	c	c
Acetylentetrachlorid	100	20	c	a	c	b	c	a	c	c	c	a	c	c	c	c	c
Acetylsalicylsäure	100	20	a	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	b	b	a	a
Acrylnitril	100	20	c	a	c	a	a	c	b	a	c	c	c	c	c	c	c
Acrylonitril	100	20	c	a	c	a	a	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Acrylsäurebutylester	100	20	c	a	c	a	a	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Acrylsäureethylester	100	20	c	a	c	a	a	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Acrylsäurenitril	100	20	c	a	c	a	a	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Adipinsäure	100	20	b	a	a	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	b
Alaun	100	20	a	c	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a	a
Alkohol	100	20	b	c	a	a	a	a	a	b	a	b	a	b	a	b	a
Allylacetat	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b
Allylkohol	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b
Allylchlorid	100	20	c	c	c	b	b	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Aluminiumacetat	100	20	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a	a
Aluminiumchlorid	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b
Aluminiumoxid	100	20	a	a	b	a	a	c	a	a	b	a	a	a	a	b	b
Aluminiumhydroxid	100	20	b	a	b	a	a	a	a	b	b	a	a	a	b	a	b
Aluminiumhydroxidacetat	100	20	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a	a
Aluminiumnitrat	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Aluminiumoxid	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Aluminiumsulfat	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Aluminiumtrichlorid	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b
Ameisensäure	100	20	c	c	a	a	a	b	a	a	b	b	b	b	b	b	b
Ameisensäureamid	100	20	c	b	a	a	a	a	a	c	a	c	a	b	b	b	c
Aminobenzol	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	c	c	c
Aminoessigsäure	10	20	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Aminomethan	100	20	b	c	c	a	b	a	a	b	c	c	b	b	b	b	b
Ammoniak	100	20	c	b	c	a	a	c	a	b	c	b	a	a	b	a	b
Ammoniumacetat	50	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Ammoniumalaun	100	20	b	a	a	a	a	c	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Ammoniumaluminiumsulfat	100	20	b	a	a	a	a	c	a	b	b	a	a	a	a	b	b
Ammoniumbicarbonat	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Ammoniumbiphosphat	100	20	a	c	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Ammoniumcarbonat	100	20	a	a	a	a	b	c	a	a	a	b	b	a	a	a	a
Ammoniumchlorid	100	20	a	b	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Ammoniumdihydrogenphosphat	100	20	a	c	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Ammoniumoxid	100	20	a	b	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Ammoniumhydrogencarbonat	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
di-Ammoniumhydrogenphosphat	100	20	a	c	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Ammoniumhydroxid	25	20	c	b	c	a	a	c	a	b	c	b	a	a	b	a	b
Ammoniumnitrat	100	20	b	b	b	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	b	b
Ammoniumoxalat	100	20	a	b	a	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a
Ammoniumperoxodisulfat	100	20	a	c	b	a	a	c	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Ammoniumpersulfat	100	20	a	c	b	a	a	c	a	a	b	a	a	a	a	a	a
mono-Ammoniumphosphat	100	20	a	c	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Ammoniumsulfat	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Ammoniumsulod	100	20	b	a	a	a	a	c	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Ammonnitrat	100	20	b	b	b	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	b	b
Ammonsalpeter	100	20	b	b	b	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	b	b
Ammonsulfat	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Amylacetat	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	c	c	c
Amylalkohol	100	20	a	b	b	a	a	a	a	a	b	b	b	b	b	a	a
Anilin	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	c	c	c
Anisol	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Anon	100	20	c	a	c	b	c	b	c	b	c	c	c	c	c	c	c
Antimon(III)-chlorid	100	20	a	c	a	a	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Antimontrichlorid	100	20	a	c	a	a	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Aqua Regia	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Arsen(V)-oxid Hydrat	100	20	a	b	a	a	b	c	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Arsensäure	100	20	a	b	a	a	b	c	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Ätzbaryt	100	20	a	a	c	a	b	c	b	a	a	a	a	a	a	a	a
Ätznatron	100	20	b	b	c	a	a	c	a	b	b	b	b	b	b	b	b
Bariumcarbonat	100	20	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Bariumchlorid	100	20	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Bariumhydroxid	100	20	a	a	a	c	a	b	c	b	a	a	a	a	a	a	a
Bariumsulfat	100	20	a	a	c	a	b	b	a	a	a	b	b	a	a	a	a
Bariumsulod	100	20	a	a	c	a	b	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a
Barythydrat	100	20	a	a	c	a	b	c	b	a	a	a	a	a	a	a	a
Benzaldehyd	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	c	c	c
Benzin	100	20	c	a	a	a	b	b	b	c	a	c	c	c	c	c	c
Benzoessäure	100	20	b	c	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b
Benzol	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	c	c	c	c	c	c	c
1,3-Benzoldiol	50	20	b	c	b	a	a	a	a	b	b	b	b	b	b	b	b
Benzolmonochlorid	100	20	c	a	c	b	c	b	c	b	c	c	c	c	c	c	c
Benzolsulfonsäure	100	20	c	c	c	a	a	b	b	c	c	c	c	c	c	c	c
Benzoylchlorid	100	20	c	c	c	b	b	a	c	c	c	b	b	c	b	b	c

Sostanza	Concentramento %	Temperatura °C	Temperatura °C													
			ABS	PA	PC	PE-HD	PE-LD	POM	PP	PS	PUR	PVC-P	PVC-U	SAN		
Benzylacetat	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	c	c
Benzylalkohol	100	20	c	c	b	b	c	a	a	c	c	b	c	b	c	c
Benzylchlorid	100	20	c	c	c	b	b	a	a	c	c	c	b	b	c	c
Bernsteinsäure	100	20	c	a	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
Bis-(2-hydroxyethyl)amin	100	20	b	a	c	b	c	b	a	b	b	c	c	b	c	b
Bis-(2-hydroxyethyl)ether	100	20	b	a	b	a	a	a	a	b	b	b	b	b	b	b
Bis-(hydroxypropyl)ether	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	b	b	b	b	a	a
Blausäure	100	20	b	b	a	a	a	b	a	b	b	a	a	b	a	b
Blei(II)-acetat	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	b	
Bleizucker	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	b	
Blutlaugensalz gelb	100	20	a	b	b	a	a	b	a	a	a	b	b	a	a	
Blutlaugensalz rot	100	20	a	b	b	a	a	b	a	a	a	b	b	a	a	
Borax	100	20	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	
2-Bornanon	100	20	b	a	a	a	a	a	b	a	c	b	b	c		
Borsäure	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Brennsprit	100	20	b	c	a	a	a	a	b	a	b	a	b	a	b	
Brom	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	b	c		
Brommethan	100	20	c	b	c	b	b	c	b	c	c	c	c	c		
Bromwasserstoffsäure	25	20	c	c	b	a	a	c	a	c	b	b	b	c		
1,3-Butadien	100	20	c	b	c	b	c	a	c	a	c	b	c	c		
Butan	100	20	b	a	c	a	b	b	a	b	a	b	a	b		
1,4-Butandicarbonsäure	100	20	b	a	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b		
1,2-Butandiol	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	b	c	c	a		
Butandisäure	100	20	c	a	a	a	a	c	a	a	a	b	a	c		
Butanol	100	20	a	b	b	a	a	a	a	a	b	b	b	a		
2-Butanon	100	20	c	a	c	a	a	b	a	c	c	c	c	c		
Butansäure	100	20	c	b	c	b	c	a	c	c	c	c	b	c		
Butendisäure	100	20	b	b	c	a	b	a	b	c	a	a	b			
Buttersäure	100	20	c	b	c	b	c	a	c	c	c	b	c			
Butylacetat	100	20	c	a	c	a	b	a	b	c	c	c	c			
Butylacrylat	100	20	c	a	c	a	a	c	b	c	c	c	c			
Butylalkohol	100	20	a	b	b	a	a	a	a	b	b	b	a			
1,2-Butylenglykol	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	b	c	c			
Butylether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	b	c			
2-tert.-Butylphenol	100	20	c	c	c	b	b	c	b	c	c	b	b			
Calciumacetat	100	20	b	a	b	a	a	b	a	b	a	a	a			
Calciumcarbonat	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a			
Calciumchlorid	100	20	b	a	a	a	b	c	a	b	a	a	a			
Calciumhydroxid	100	20	b	a	c	a	a	c	a	b	b	a	b			
Calciumhypochlorit	100	20	b	c	c	a	a	c	a	b	a	b	b			
Calciumnitrat	100	20	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a			
Calciumoxid	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
Calciumsulfat	100	20	c	c	a	a	a	c	a	c	a	a	a			
Campher	100	20	b	a	a	a	a	a	a	b	a	c	b			
Carbamid	100	20	b	a	c	a	a	a	a	a	b	b	a			
Carbolsäure	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	b	b	c			
Cetylalkohol	100	20	a	a	b	a	a	b	a	a	b	b	a			
Chlor	100	20	c	c	b	a	b	c	b	c	c	a	c			
3-Chlor-1-propen	100	20	c	c	b	b	b	c	b	c	c	c	c			
Chloralhydrat	100	20	c	c	b	b	b	c	b	c	c	b	a			
Chlorbenzol	100	20	c	a	c	b	c	c	b	c	c	c	c			
Chloressigsäure	100	20	b	c	c	a	a	c	a	b	c	c	b			
Chlorethan	100	20	c	b	c	b	b	a	b	c	c	c	c			
2-Chlorethanol	100	20	c	c	c	b	b	c	b	c	c	c	c			
Chlorethylen	100	20	c	c	c	b	c	c	c	c	c	c	c			
Chlormethan	100	20	c	b	c	a	a	b	c	b	c	c	c			
Chloroform	100	20	c	b	c	a	a	a	a	c	c	c	c			
Chlorsäure	25	20	c	c	b	a	a	c	a	c	c	a	c			
Chlorsulfonsäure	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c			
Chlortoluol	100	20	c	c	c	b	b	a	c	c	c	b	b			
Chrom(VI)-oxid	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	c	b	a			
Chromsäureanhydrid	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	c	b	a			
Chromschwefelsäure	100	20	c	c	b	b	c	b	c	b	c	b	c			
Chromtrioxid	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	c	b	a			
Citronensäure	100	20	a	c	a	a	a	b	a	a	a	b	b			
Cumol	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	c	c	c			
Cyanwasserstoff	100	20	b	b	a	a	a	b	a	b	b	a	a			
Cyclohexan	100	20	c	a	a	b	b	b	b	c	b	c	b			
Cyclohexanol	100	20	c	a	a	b	b	b	b	c	b	c	b			
Cyclohexanon	100	20	c	a	c	b	c	c	b	c	c	c	c			
Cyclohexylalkohol	100	20	c	a	a	b	b	b	b	c	b	c	b			
Decahydronaphthalin	100	20	c	a	c	a	b	a	b	c	c	a	c			
Decalin	100	20	c	a	c	a	b	a	b	c	c	a	c			
Decan	100	20	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	a			
DEHP	100	20	c	a	b	a	a	a	a	c	b	c	b			
Dextrin	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
Dextrose	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
Diacetonalkohol	100	20	b	c	c	a	b	b	a	b	c	c	b			
1,2-Diaminoethan	100	20	c	a	a	a	a	c	a	c	b	c	c			
Diamoniumsulfat	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a			
Dibutylether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	c	b			
1,2-Dichlorbenzol	100	20	c	a	c	b	c	c	b	c	c	c	b			
Dichloressigsäure	100	20	b	c	c	a	a	c	a	b	c	c	b			
1,2-Dichlorethan	100	20	c	a	c	c	c	a	c	c	c	c	b			

Sostanza	Concentramento %	Temperatura °C	Temperatura °C													
			ABS	PA	PC	PE-HD	PE-LD	POM	PP	PS	PUR	PVC-P	PVC-U	SAN		
Dichlormethan	100	20	c	b	c	a	b	b	a	a	c	b	c			
Dieselmotorenöl	100	20	c	a	b	a	b	b	a	a	c	b	c			
Diethanolamin	100	20	b	a	c	b	c	b	a	b	b	c	c			
Diethylamin	100	20	b	a	c	b	c	b	a	b	b	c	c			
Diethylenglykol	100	20	b	a	b	a	a	a	a	b	b	b	b			
Diethylenoxid	100	20	c	a	b	b	b	b	b	c	b	b	b			
Diethylether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	c	b			
Diethylhexylphthalat	100	20	c	a	b	a	a	a	a	c	c	b	c			
Diethylketon	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	b	c	c			
Diglykol	100	20	b	a	b	a	a	a	a	b	b	b	b			
1,4-Dihydroxybenzol	100	20	c	c	c	a	a	a	a	c	c	c	b			
1,3-Dihydroxybenzol	50	20	b	c	b	a	a	a	a	b	b	b	b			
Diisobutylketon	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	b	c	c			
2,6-Dimethyl-4-heptanon	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	b	c	c			
Dimethylamin	100	20	b	a	c	b	c	b	a	b	b	c	c			
1,4-Dimethylbenzol	100	20	c	a	c	b	b	b	b	c	a	c	c			
Dimethylether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	c	b			
N,N-Dimethylformamid	100	20	c	b	c	a	a	c	a	c	c	c	b			
Dimethylsulfoxid	100	20	a	a	c	a	a	a	a	a	c	c	c			
Dinatriumtetraborat	100	20	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a			
Dioxan	100	20	c	a	b	b	b	b	b	c	b	b	b			
Diphenylether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	c	b			
Diphenyloxid	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	c	b			
Dipropylenglykol	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	b	b	b			
Distickstoffoxid	100	20	c	b	c	b	c	b	b	c	c	c	c			
DMF	100	20	c	b	c	a	a	c	a	c	c	c	b			
DMSO	100	20	a	a	c	a	a	a	a	a	c	c	c			
Eisen(III)sulfat	100	20	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a			
Eisen(III)chlorid	100	20	a	a	a	a	a	b	a	a	b	a	a			
Eisen(III)nitrat	100	20	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a			
Eisenperchlorid	100	20	a	a	a	a	a	b	a	a	b	a	a			
Eisessig	100	20	b	c	b	a	a	c	a	b	b	b	a			
Erdöl	100	20	c	a	b	b	c	c	b	c	a	c	b			
Essigester	100	20	c	a	c	b	b	b	b	c	b	c	c			
Essigsäure	100	20	b	c	b	a	a	c	a	b	b	b	a			
Essigsäure Tonerde	100	20	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a			
Essigsäurealdehyd	100	20	b	c	b	a	b	a	b	c	c	c	c			
Essigsäureallylester	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	b	b	b			
Essigsäureamid	100	20	a	a	c	a	a	a	a	a	a	c	a			
Essigsäure																



Sostanza	Concentramento %	Temperatura °C													
			ABS	PA	PC	PE-HD	PE-LD	POM	PP	PS	PUR	PVC-P	PVC-U	SAN	
Nitrobenzol	100	20	c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c
1-Nonanol	100	20	a	b	b	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
Octadecansäure	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Octan	100	20	c	a	b	a	a	a	a	c	b	c	b	c	
Öl (Erdöl)	100	20	c	a	b	b	c	c	b	c	a	c	b	c	
Öl (etherisches Öl)	100	20	c	a	b	b	b	b	b	c	b	c	b	c	
Öl (fettes Öl)	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Öl (Heizöl)	100	20	c	a	b	b	b	a	a	c	b	c	b	c	
Öl (Maschinenöl, aromatenfrei)	100	20	b	a	a	a	b	b	a	b	a	c	b	b	
Öl (Mineralöl)	100	20	b	a	a	a	b	a	a	b	a	c	b	b	
Öl (Schmieröl)	100	20	b	a	a	a	b	a	a	b	a	c	b	b	
Öl (Siliconöl)	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	
Oleinsäure	100	20	c	a	b	b	c	a	b	c	b	a	a	c	
Oleum	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
Ölsäure	100	20	c	a	b	b	c	a	b	c	b	a	a	c	
Oxalsäure	100	20	c	a	b	b	c	a	b	c	b	a	a	c	
Oxiran	100	20	c	a	b	a	b	c	b	c	b	b	b	c	
Oxolan	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	a	c	c	c	
Ozon	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	c	b	b	b	
Palmitinsäure	100	20	c	a	b	b	c	a	b	c	b	a	a	c	
Parafonöl	100	20	c	a	a	b	b	a	b	c	a	c	a	c	
1-Pentanol	100	20	a	b	b	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
3-Pentanon	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	b	c	c	c	
Pentylacetat	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	b	c	
Pentylalkohol	100	20	a	b	b	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
Perchlorethylen	100	20	c	a	c	b	c	a	c	c	a	c	c	c	
Perchlorsäure	60	20	b	c	c	b	b	b	b	b	c	c	b	b	
Perhydronaphthalin	100	20	c	a	c	a	b	a	b	c	c	a	c	a	
Petrol	100	20	c	a	b	b	c	a	b	c	a	c	a	c	
Petrolether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	b	c	c	
Phenol	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	b	b	c	
Phenylameisensäure	100	20	b	c	a	a	a	b	a	b	a	a	a	b	
Phenylamin	100	20	c	a	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	
Phenylethan	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	c	c	c	c	
Phenylether	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	b	c	c	
Phenylethylen	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	c	c	c	c	
Phenylmethanol	100	20	c	c	b	b	c	a	c	c	b	c	b	c	
2-Phenylpropan	100	20	c	a	c	b	b	c	b	c	c	c	c	c	
Phosphor(III)chlorid	100	20	c	b	a	b	a	b	c	b	c	b	c	c	
ortho-Phosphorsäure	85	20	b	c	a	a	a	c	a	b	c	b	a	b	
Phosphortrichlorid	100	20	c	b	b	a	b	c	b	c	b	c	c	c	
Phthalsäure-bis-2-ethylhexylester	100	20	c	a	b	a	a	a	c	b	c	b	c	c	
Pottasche	100	20	b	b	a	a	a	a	a	b	a	a	a	b	
Propan	100	20	c	b	b	c	c	c	c	c	b	b	a	c	
1,2-Propandiol	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
2-Propanol	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	
Propansäure	100	20	b	c	c	a	b	a	a	b	c	b	b	b	
1,2,3-Propantriol	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
2-Propen-1-ol	100	20	b	c	b	a	a	b	a	b	b	b	b	b	
Propionsäure	100	20	b	c	c	a	b	a	a	b	c	b	b	b	
Propylenglykol	100	20	a	a	b	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
Propylenoxid	100	20	c	a	b	a	a	a	a	c	b	b	b	c	
Pyridin	100	20	c	c	c	a	b	b	a	c	c	c	c	c	
Quecksilber	100	20	b	a	c	a	a	a	b	b	a	a	a	b	
Quecksilber(II)chlorid	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Quecksilber(II)cyanid	50	20	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	
Quecksilber(II)nitrat	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Quinol	100	20	c	c	c	a	a	a	a	c	b	c	b	c	
Resorcin	50	20	b	c	b	a	a	a	a	b	b	b	b	b	
Salicylsäure	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b	a		
Salmiak	100	20	a	b	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	
Salmiakgeist	25	20	c	b	c	a	a	c	a	b	c	b	a	b	
Salpetersäure	65	20	c	c	c	b	b	b	c	c	c	b	c		
Salpetrige Säure	50	20	b	c	a	a	a	a	a	b	a	a	b		
Salzsäure	37	20	b	c	c	a	a	b	a	b	c	b	b		
Schmieröle	100	20	b	a	a	a	b	a	a	b	a	c	b	b	
Schmierseife	25	20	a	b	c	a	b	a	a	a	b	b	c	a	
Schwefeldioxid	100	20	b	c	b	b	c	b	c	c	b	c	b	c	
Schwefelkohlenstoff	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c	
Schwefelsäure	98	20	c	c	c	b	b	c	b	c	f	c	b	c	
Schwefelsäure rauchend	100	20	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
Schwefelwasserstoff	100	20	c	a	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
Schweflige Säure	100	20	b	c	b	b	c	c	c	c	b	c	b	c	
Silberacetat	100	20	b	b	a	a	a	b	a	b	a	b	b	b	
Silbernitrat	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Siliciumdioxid	100	20	b	a	a	a	b	b	a	b	a	a	a	b	
Siliconöle	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a	
Soda	100	20	b	b	a	a	a	a	a	b	a	a	a	b	
Spülmittel	5	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Stearinsäure	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Stickoxyd	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Styrol	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	c	c	c	c	
Sublimat	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Tannin	100	20	b	a	b	a	a	c	a	b	b	b	b	b	

Sostanza	Concentramento %	Temperatura °C													
			ABS	PA	PC	PE-HD	PE-LD	POM	PP	PS	PUR	PVC-P	PVC-U	SAN	
Tenside, alkalifrei	5	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Terpentinersatz	100	20	c	a	c	a	a	b	a	b	c	c	a	c	
Terpentinöl	100	20	c	a	b	b	b	a	b	c	b	b	b	c	
1,1,2,2-Tetrachlorethan	100	20	c	a	c	b	c	a	c	c	a	c	c	c	
Tetrachlorethylen	100	20	c	a	c	b	c	a	c	c	a	c	c	c	
Tetrachlorkohlenstoff	100	20	c	c	c	b	b	b	b	c	c	c	b	c	
Tetrachlormethan	100	20	c	c	c	b	b	b	b	b	c	c	c	b	
Tetrahydrofuran	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	a	c	c	c	
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin	100	20	c	a	c	a	b	a	b	c	c	c	a	c	
Tetralin	100	20	c	a	c	a	b	a	b	c	c	c	a	c	
THF	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	a	c	c	c	
Thionylchlorid	100	20	c	c	c	c	c	b	c	c	c	c	c	c	
Toluol	100	20	c	a	b	b	b	c	b	c	b	c	c	c	
Tonerde	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	b	
Tonerde Hydrat	100	20	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b	a	a	
Tonerde, essigsauer	100	20	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a	
Traubenzucker	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Trichloracetaldehydhydrat	100	20	c	c	b	b	b	c	b	c	c	b	a	c	
1,2,4-Trichlorbenzole	100	20	c	b	c	c	c	c	c	c	b	c	c	c	
Trichloressigsäure	100	20	b	c	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	
Trichlorethylen	100	20	c	a	c	b	c	c	c	c	b	c	c	c	
Trichlormethan	100	20	c	b	c	a	a	a	a	c	c	c	c	c	
Triethanolamin	100	20	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	b	a	
Triethylen glykol	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
Triglykol	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b	b	a	
2,2,4-Trimethylpentan	100	20	c	a	b	a	a	a	a	c	b	c	b	c	
Tris-(2-hydroxyethyl)amin	100	20	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	b	a	
Urin	100	20	a	a	c	a	a	a	a	a	a	b	b	a	
Vaseline	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Verdünner	100	20	c	b	c	a	a	b	a	c	b	c	b	c	
Vinylacetat	100	20	c	c	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c	
Vinylbenzol	100	20	c	a	c	b	b	a	b	c	c	c	c	c	
Vinylchlorid	100	20	c	c	c	b	c	c	c	c	c	c	c	c	
Vinylcyanid	100	20	c	a	c	a	a	a	c	b	c	c	c	c	
Vinylethylen	100	20	c	b	c	b	c	a	c	a	c	b	c		
Waschmittel	5	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Wasser	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Wasser entmineralisiert	100	20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Wasserglas	100	20	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
Wasserstoffperoxid	30	20	a	c	a	a	a	c	a	a	a	b	a	a	
Wasserstoffsuperoxid	30	20	a	c	a	a	a	c	a	a	a	b	a	a	
Weinsäure	100	20	b	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	b	
Wollfett	100	20	a	a	a	a	b	a	a	a	a	b	b	a	
p-Xylol	100	20	c	a	c	b	b	b	b	c	a	c	c		



**Scherer**  
COMPETENCE IN PLASTICS

**SCHERER** GmbH / Srl  
Via Max Valier Straße 16  
39040 Tramin / Termeno (BZ)  
ITALIEN / ITALIA  
Phone 0039 0471 860727  
[www.scherer.it](http://www.scherer.it)  
[info@scherer.it](mailto:info@scherer.it)

**Lockweiler**  
QUALITY IN PLASTICS

**LOCKWEILER PLASTIC WERKE** GmbH  
Walther-Nothelfer-Straße 2  
66687 Wadern-Lockweiler  
DEUTSCHLAND  
Phone 0049 (0) 6871-508-0  
[www.lockweiler-werke.com](http://www.lockweiler-werke.com)  
[info@lockweiler-werke.de](mailto:info@lockweiler-werke.de)

**autoheinen**  
COMPETENCE IN ALUMINIUM

**AUTO HEINEN** GmbH  
Heinenstraße 9-15  
53902 Bad Münstereifel  
DEUTSCHLAND  
Phone 0049 (0) 2253-312-0  
[www.autoheinen.de](http://www.autoheinen.de)  
[info@autoheinen.de](mailto:info@autoheinen.de)

**MouldPlast**  
MOULD CONSTRUCTION

**MOULDPLAST** Srl  
Via Marconi 2  
38068 Rovereto (TN)  
ITALIA  
Phone 0039 0464 481711  
[www.mouldplast.eu](http://www.mouldplast.eu)  
[info@mouldplast.eu](mailto:info@mouldplast.eu)

**SchererSoftware**  
CONSULTING & DEVELOPMENT

**SCHERER SOFTWARE** GmbH & Co. KG  
Leopoldstraße 59  
80802 München  
DEUTSCHLAND  
Phone 0049 (0) 89 21547197-0  
[www.scherer-software.de](http://www.scherer-software.de)  
[info@scherer-software.de](mailto:info@scherer-software.de)

**WezSuisse**  
FORMING LOGISTIC SOLUTIONS

**WEZ KUNSTSTOFFWERK** AG  
Industriestrasse 8  
5036 Oberentfelden  
SCHWEIZ  
Phone 0041 (0) 62 7378800  
[www.wez.ch](http://www.wez.ch)  
[info@wez.ch](mailto:info@wez.ch)

**TOOD**  
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

**TOOD** Srl  
Via ai Pini 11  
36034 Malo (VI)  
ITALIA  
Phone 0039 0445 580908  
[www.tood.it](http://www.tood.it)  
[info@tood.it](mailto:info@tood.it)